

最新外墙涂料翻新施工工艺 外墙涂料家装施工合同(实用9篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

外墙涂料翻新施工工艺篇一

承包方（乙方）：_____

甲方将位于装饰工程发包给乙方施工，甲、乙按《合同法》及相关法律规定，经协商达成协议，双方共同遵守执行。

一、工程名称

二、承包内容：_____装饰工程

三、施工作业条件：在外墙找平的基础上作业。

五、工程量计算方法：

1、施工面积计算：按实际施工面积计算，装饰沿按实际展开面积计算。装饰施工合同2、在施工过程中如果发生因其他原因造成的重复施工而增加的工程量，应按现场签证计量。

六、合同工期：即_____个月，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日（按实际进场日期开始计算），如遇阴雨、大风、不可抗力等自然因素工期顺延。

七、质量标准：外墙颜色按甲乙双方认可的样板颜色。

八、每平方米的施工价格：

- 1、真石漆价格（现金结算）
- 2、复合岩片漆价格（现金结算）
- 3、涂料价格（现金结算）

九、结算及付款方式：

- 1、施工人员及材料进入现场后，付工程款的____%。
- 2、腻子、抗碱底漆完工后，付工程款的____%。
- 3、真石漆进现场后，付工程款的____%。
- 4、真石漆喷涂完工后，付工程款的____%。
- 5、透明面漆完工后，付工程款____%。
- 6、以上工程不含税金及各项费用。

十、甲方责任：

- 1、甲方负责施工现场总体协调，无偿提供工程用水用电和工人食宿场所。
- 2、设专人现场进行协调、监督及成品保护。
- 3、负责解决因墙体缺陷而影响乙方施工的问题。
- 4、按约定及时支付工程款。
- 5、工程大型施工设备由甲方安排总承包单位提供，工地应配相应的架子工，吊篮支架、塔吊等。

十一、乙方责任：

- 1、积极配合甲方工作，严格按图纸及工艺规程施工。
- 2、乙方设专人看管施工工具及材料。
- 3、服从甲方的技术监督，做好成品保护。
- 4、负责对工人的管理，遵守工地各项规章制度及管理规定。
- 5、出具主材的检验报告，合格证。

十二、双方约定：

- 1、因甲方原因造成乙方停工，误工，甲方须向乙方支付停工期间该工程总额每日1%的`赔偿金。
- 2、因原材料因素出现的质量问题而造成的返工，由提供材料方承担责任。
- 3、乙方按正常施工程序和要求施工完毕的作业面，甲方若要求改样或追加施工，乙方应予以配合，改样面积和追加面积应补计为总面积进行核算且工期要相应延长。
- 4、乙方作业使用的吊篮安装调试需甲方安排总承包单位出人配合。
- 5、工程完工后甲方即结清全部工程款额，若无故拖延，则从完工之日起，向乙方支付每日1%的违约滞纳金。
- 6、乙方必须遵守国家有关安全规定，采取必要的安全措施，清除事故隐患。
- 7、双方合作中一切与工程有关事宜均以书面文字形式予以记录，任何口头承诺均为无效。

十三、施工过程中若出现新情况，双方另立备忘录，备忘录条款与本协议具有同等效力。

十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同于甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：_____

乙方：_____

____年____月____日

外墙涂料翻新施工工艺篇二

*方：(以下简称*方)

乙方：(以下简称乙方)

*乙双方遵照《*****经济合同法》《建筑法》《安全法》等有关法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：

一、工程名称：*平煤神马集团飞行化工公司保障房4#楼

二、工程地址：南环路西段飞行公司社区西侧

三、工程类型：框剪，三十三层。

四、施工依据：参照*方提供的外墙装修效果图的颜*为施工依据。

五、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。

六、承包内容：所有外墙需要刮外墙漆的部位含门窗洞口，包含屋面落水管、以及室内空调冷凝管安装。

七、工程单价：每平方米26元。

八、计量方式：以实际完成工作量现场收方为准。

九、工程款支付：合同签订*方根据乙方完成工作量按70%支付工程款给乙方，25%的工程尾款等所有工程完成验收合格后一个月内付清，总工程款扣除5%作为质量保修金，保修期满后一次付清，保修期内维修产生的一切费用由乙方负责。

十、质量及施工标准：

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300—2001)》《建筑装饰装修质量验收规范(gb50210—2001)》等现行相关*规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

3、材料进场均须提*品合格*、*能检测报告和进场验收记录；

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

5、涂料面层最少不得少于两遍；

6、涂料的颜*、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬*、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分*线直线度不得超过1mm□

7、施工主要工序应满足以下顺序：

修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

十一、材料要求：腻子粉(打底用)为外墙漆专用**防水腻子粉，外墙面漆为外墙防水**漆、施工完成后十年内不能出现变*、褪*、起皮、剥落、起泡等现象否则由此产生的维修等一切费用由乙方负责(颜*依效果图为准)。

十二、*、乙双方责任：

1、*方责任：

1)、*方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案。

2)、负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改，达到合格标准。

3)、负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作，避免施工中发生矛盾和冲突。

2、乙方责任：

1)提供营业执照及资质等级*;提*品合格*书、*能检测报告和进场验收记录;施工记录。

2)在乙方进入施工现场施工时，即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求，以后如出现外墙装饰面质量问题须由乙方负责。

3)在进入施工现场前，向*方提供

施工方案

，经*方审核同意后，在作业中严格执行。

4)自行提供涂料施工的施工工具。

5) 严格按审批后的

施工方案

，按步施工。严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关*作规程施工，并提供质检验收表。

6)、加强安全生产意识，如发生的安全生产事故，由乙方承担全部责任。

7) 服从*方管理人员及施工监理工程师的监督和管理。

8) 遵守施工现场的各项规章制度。

9) 在涂料过程中，给建筑物其它部位造成污染或破损的，由乙方负责修复到原貌。如不能修复到原貌的，其经济损失由乙方承担。

十三、质量保修：

1、工程验收后，本工程免费保修十年，在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与*方沟通达到2月一次，以书面材料记录为准，同时必须保*通讯畅通，令*方能够随时与*方取得联系，如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知*方，如因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，*方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，在保修期内发生的一切费用由乙方自己承担。

乙方联系电话：乙方联系人：

十四、保修金支付方法：

1、质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，*方应一次*付给乙方。

3、在免费保修期内如出现质量保修问题，由于乙方原因，*方无法同乙方取得联系，按照上一条款执行。

4、出现质量问题*方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以*方联系记录为准，维修项目及费用以*方、实际施工双方签字为准。

5、乙方维修人员到达现场后，必须按照*方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，*方规定有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

十五、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地*法院起诉。

十六、本合同壹式贰份，*乙双方各执壹份，希双方共同遵守，如有违反按有关国家现行的法律解决。

*方(盖章)

项目负责人签字：

日期：

乙方(盖章)项目负责人签字：日期：

外墙涂料翻新施工工艺篇三

乙方：_____

甲方将_____工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条

工程名称：_____

第二条

工程地点：_____

第三条

工程内容、涂料品牌、色号：

1、工程内容：_____

2、涂料品牌：立邦专用腻子、立邦净味120乳胶漆

3、使用颜色号：皓白

第四条

工程造价及结算方式

1、本工程平涂面积约为_____m²□单价为：_____元/ m²□此单价不含税金、配合费)

2、工程总造价约为：_____，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

3、工程竣工验收合格后_____天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

第五条

合同工期

甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历_____天。

在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

- 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。
- 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。
- 3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
- 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
- 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
- 6、做好文明施工、工完场清工作。第十条

违约责任及争议解决办法

- 1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。
- 2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
- 3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

第十一条

其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式

叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

3、合同签定地点：

甲方：_____（公章） 乙方：_____（公章）

法人委托代表：_____ 法人委托代表：_____

电话：_____ 电话：_____

地址：_____ 地址：_____

外墙涂料翻新施工工艺篇四

程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中

华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签

订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称：。第二条工程地点：。第三

条工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、使用颜色号：

第四条工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为m²□单价为：元/m²□此单

价不含税金、配合费) 2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按

实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后天内，由乙方

负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场

通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历天。在施工过程中如遇以

下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。2、

甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量等级1、甲方对工

程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本

合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程

质量监督部门仲裁。第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程

工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满后十五天内甲方一次性付清乙方。

进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方

提供用水、用电

和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责

提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问

题，与乙方协商解决施工中出现的的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进

行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙

方的权利及义务。3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理

竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材

料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。5、

乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第

十条违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为

的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问

题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、合同履行过程中如果发生争议，

双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其

他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、

本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款

全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：（公章）乙方：（公章）法人

委托代表：法人委托代表：电话：电话：地址：地址：年月日年月日

最新内外墙涂料装饰工程施工合同

甲方：

甲方将工程，发包

给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共

双方共同遵守执行。

2、甲方要求变

更设计图纸、工程内容或增加项目。

3、负责提供外

墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好

现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方

原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由

专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、

工完场清工作。

篇二：内外墙涂料装

饰工程施工合同

内外墙涂料装饰工程施工合同

甲方：

法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

4、甲方委派乙

方协商解决施工中出现的的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的

竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定

的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2、乙方委派为工地

现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责提供外墙涂料施工并保证验收合格，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

搜索文档

外墙涂料翻新施工工艺篇五

乙方： _____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约_____平方米。

第二条 工程工期

3. 工程开工日期：_____年_____月_____日
4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数：_____天，恶劣天气条件下经双方协商可延长。

第三条 工程价款

工程价款按照每平方米_____元计算(大写)_____元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。
5. 乙方要精心施工，确保颜色一致，

第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条 付款方式

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料翻新施工工艺篇六

甲方：

乙方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据相关规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同。

XXXX

安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

由乙方包工包料。

室内为每平方11元，（普通涂料）外墙为每平方米30元（丙乙酸涂料）。

按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日 _____年____月____日

外墙涂料翻新施工工艺篇七

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

工程地点：

2、工程范围：商铺北面外墙真石漆、楼楼梯踢脚线、楼内墙踢脚线(不包打底)。包含甲方要求工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等。工程量按实际施工涂刷面积计算。

3、承包方式：包工包料、包质量、包安全、配合检测验收合格、提供相关资料。

4、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，工程质量必须达到国家验收标准的合格等级。

第二条：工程期限

具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

第三条：合同价款

本工程实行包干综合单价：

1、 商铺外墙真石漆综合单价为：

2、 楼梯及内墙踢脚线综合单价为：

二、支付方式

合同按约定进行施工及支付工程款，在符合合同约定的付款条件，由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。

- 1、所有工程完工，经甲方、监理方验收合格具备总体验收条件后，支付已完工程量的
- 2、工程结算：按本合同确定的包干综合单价和实际施工面积进行合同结算。
- 3、本合同所有工程经质检部门整体验收合格，双方进行结算，1个月内工程款付至实际完成工程量的97%。
- 4、工程质保金为合同结算总价的3%，质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，满一年后甲方将质保金按实结算后15天内退还给乙方(不计利息)。

第四条：工程质量

一、工程样板制作：外墙真石漆涂料、内墙踢脚线工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板，并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方监理现场派驻代表的监督。

三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。

第五条： 工程验收

一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中，乙方需向甲方报验的内容为：

- 1、进场材料报验；
- 2、成品质量报验。

甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收资料手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3%/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

二、工程综合验收

1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、建设方、监理方、海口市建设工程质量监督站等部门进行验收。

2、因该项目为单项工程，乙方必须配合甲方办理竣工验收。工程验收合格后甲方将该工程移交给建设单位后，乙方保修期开始计算保修时间。

3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3%/天计收违约金。

第六条：工程质保

1造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿 responsibility，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

2、质保期内，如非主体和涂料底层原因出现起皮、脱皮、变色、流坠或墙面出现渗水现象等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修(累计2m²以上)，再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修壹年)。

第七条：甲方工作

- 1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。
- 2、提供乙方工人住宿及施工所需用水、电源，电费由乙方承担，费用按实际发生1元/度收取；可提供设备材料放置场地。
- 3、协助协调施工各方的关系及对工程工序的整体调度。
- 4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。

第八条：乙方工作

- 1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。
- 2、熟悉施工图纸，按图施工；自行负责场内的各种水平和垂直运输。
- 3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度，承担施工中造成的各种事故责任和费用；做好现场自身范围内的. 保卫和垃圾清理等工作。
- 4、工程竣工验收交付甲方前，乙方承担材料设备和工程成品的保管责任，保管期间发生丢失或损坏，乙方承担重置和修

复责任。甲方提前使用发生的损坏，由乙方进行维修，材料费用由甲方承担。

5、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定，服从甲方的现场管理安排，使施工能正常进行。

第九条：违约责任

1、合同签订生效后，合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定，一方擅自变更或终止合同，则需向守约方赔偿由此造成的损失。

2、非因甲方原因，乙方不能按约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金；延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。

3、乙方未按约定提供各类资料，经甲方一次催告后5日内仍不提供齐全的，视乙方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，并仍有交付资料的义务。

第十条：安全施工

1、施工中乙方人员应严格按照国家安全生产操作规程作业，并同项目经理签订《班组安全生产责任书》。认真接受甲方有关工程人员的安全技术交底和安全教育，认真做好班组安全生产工作，并指定一名兼职安全员接受甲方的安全管理，无条件地参与本项目安全、文明检查及整改，对乙方人员违规操作或违反安全规程造成事故的，一切责任由乙方自负。

2、乙方必须严格遵守甲方的有关安全生产各项规章制度和管理方式，执行有关安全操作规程，加强自身队伍的管理，履行乙方职责。

3、乙方对因己方指挥不当或因工人违章操作所造成一切安全问题、经济损失自行承担，甲方概不负责；如有甲方人员违章指挥，乙方有权拒绝执行。

4、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方人员操作失误造成的损失，以及乙方造成火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任和事故法律责任以及事故善后处理，均由乙方自行承担。

5、对甲方所签发的安全隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内要立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方要求的，又在甲方多次发出指令乙方却拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此则发生的一切经济、工期损失均由乙方承担，并赔偿甲方的所有损失。甲方有权单方面解除本合同，直接安排其他施工队伍进场施工，并将乙方清理出场，乙方不得有任何异议。

6、乙方人员上外架作业前须有专人检查，发现有危险处，需要求甲方工长安排人员处理好，方可作业。

7、乙方人员进入工地时必须对进场的工人进行安全教育，进入施工现场必须戴好安全帽，严禁“三鞋”，严禁私自拆除安全围护及安全标记，否则视危害程度每次处300—1000元罚款。

8、现场杜绝“三炉”，按规定用电、用火，违者除没收设备外，每次处300元罚款等。

9、乙方所有人员，严禁穿拖鞋，光背不穿上衣上工地(住生活区除外)，严禁酒后上岗作业，一经发现核实进行200元/人次的经济处罚教育。

第十一条： 文明施工

1、乙方应严格执行甲方所有的文明施工管理条例，服从甲方的各项管理工作，否则由此引起的违约责任均由乙方承担，甲方除要求乙方及时整改外，还将视乙方违反程度按有关规定严肃处理。

2、乙方在正常施工时间外的任何工作时间在工地范围内都要遵守甲方的管理制度。

3、乙方应针对本分项工程施工所用的材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放。

4、乙方应严格要求工人对其施工产生的垃圾不得随意乱倒，一定要按甲方要求随时清运到指定地点，做到工完场清；工完后要报甲方代表(工长)进行工作面验收与移交，否则甲方有权认为乙方未清理，由此产生的清理费用由乙方负责。

5、做好工完场清工作，每天对标化场区清扫整理，对连续作业施工区，本工序完工，即将余料、垃圾清扫干净，交下一道工序施工。甲方将派工清扫整理，费用从本分项工程款中按文明施工项目费两倍进行处罚。

6、除甲方提供的厨房外，乙方不得在现场另私搭厨房，不得在宿舍内私隔小间，不准在宿舍内煮饭、炒菜、烧开水等；必须保证使用的生活设施和住宿区整洁、卫生。违反上述规定的每次罚款200元，直到整改好为止。

第十二条：退场

在该分项工程完工后20天内应将其在施工现场所有人员及财产全部撤出施工现场；乙方退场过程当中应保证甲方及其他分项方的财产及已完工程免于遭受任何损失。

第十三条：其它

1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

外墙涂料翻新施工工艺篇八

建筑的外墙涂料对建筑既有装饰作用又有保护作用. 相对于其他传统的外墙装饰材料如外墙面砖、石材、金属板材等, 外墙涂料具有色彩丰富、重量轻、造价低、施工方便以及维修、更新容易等优点, 那怎么写呢? 以下是在本站小编为大家整理的外墙涂料施工合同书范文, 感谢您的阅读。

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。

乙方： 身份证号码： 联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：平方米，单价：元/平方；门板面积：平方米，单价：元/平方；冲洗面积：平方米，单价：元/平方。（此单价不含税金）

第三条：付款方式：

本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %；施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条：质量要求：

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

第五条：双方的责任：

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日_____年____月____日

甲方： _____

乙方： _____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约_____平方米。

第二条 工程工期

3. 工程开工日期：_____年____月____日
4. 工程竣工日期：_____年____月____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数： 天, 恶劣天气条件下经双方协商可延长。

第三条 工程价款

工程价款按照每平方米 元计算(大写) 元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同

认可。

2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工，确保颜色一致，

第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条 付款方式

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

共2页，当前第1页12

外墙涂料翻新施工工艺篇九

国建筑涂料施工技术近年来取得长足进步，那么对于内外墙涂料施工合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的内外墙涂料施工合同范文，感谢您的阅读。

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码： 联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。

以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：平方米，单价：元/平方；门板面积：平方米，单价：元/平方；冲洗面积：平方米，单价：元/平方。（此单价不含税金）

第三条：付款方式：

本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %；施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条：质量要求：

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

第五条：双方的责任：

甲方负责现场内的水、电、路通畅。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑行政法规，依双方平等自愿，公平诚信的原则，甲乙双方就涂料项目达成此协议，特立此合同。

一、承包范围：双丰收农机合作办公楼外墙乳胶漆、内墙和顶子防瓷涂料。

二、承包方式：包工包料

三、工程价格：外墙乳胶漆按施工面积计算，每平方米18元，内墙(顶子、楼梯)按施工面积计算每平方米5元。

四、付款方式

在施工期间，甲方根据工程进度支付乙方工程款，竣工验收合格后剩余工程款扣除3%保修金以后，分批付清。

五、工程质量要求

- 1、施工所用材料质量及其配比必须达到行业及施工规范要求。
- 2、施工质量必须达到国家规范要求及质量评定标准。
- 3、工程质量必须合格

六、双方责任

甲方责任：

- 1、对于工程的变更，要及时的通知乙方，乙方要积极配合甲方完成变更的工作。
- 2、协调乙方与各个施工班组的工作。

乙方责任：

- 1、遵守工地的各项制度，服从甲方人员的管理。
- 2、不得偷工减料。
- 3、爱护工地设备，不得私自拿取。

七、安全工伤事故和处理：乙方在施工中，必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，不穿拖鞋及高跟鞋上班，一切按国家安全生产规定施工，做到安全生产、文明施工，乙方必须做到上班前讲安全，中途查安全。施工期间，一切安全工伤事故的费用均由乙方自行承担，必要时还承担经济责任和刑事责任。

八、本合同一式二份，双方共同遵守，若一方违约，应赔偿因违约而给另一方造成的损失，未尽事宜双方协商调解，双方签字生效。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

甲方:

乙方:

为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据中华人民共和国《合同法》的相关规定,本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同。

一、工程地点:

二、工程内容: 安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

三、承包方式: 由乙方包工包料。

四、工程价格: 室内为每平方11元,(普通涂料)外墙为每平方米30元(丙烯酸涂料)。

五、付款方式: 按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支 元生活费,每月二十日左右按工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

六、工程期限: 本工程从年月日开工至年月 日竣工。

七、甲方责任: 甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系,保证资金到位,按时发工资,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日