

# 安全协议书简单(通用10篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 安全协议书简单篇一

甲方：

乙方：

为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，签订本协议。

本协议为《建设工程施工合同》第6条安全施工的补充条款，在双方签订《建设工程施工合同协议书》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和认证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育：严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，明确事故责任，按照“三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

一、甲方向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

二、对乙方编制承包工程内容的安全施工方案的安全技术措施实施监督。

三、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按管理办法进行处理，严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

四、合同终止：工程款结算时，甲方安全技术部门应出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。

五、其它：

乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全操作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：

一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

二、照甲方的统一管理规定，制定相关单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。

三、编制本单位承包范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提出和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。

四、对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方进场前的安全教育。有人员调整时，要迅即报告甲方并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十八岁的童工及五十周岁以上及其它患有高血压、心脏病的工人。

五、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。

六、负责班前的安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排不适于高处作业的人员从事高危作业。

七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、中小型设备按甲方规定进行管理和维护，大型特殊设备须经有资质的单位检验合格后方可使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

八、设置必要的职工生活设施并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食，饮水供应等符合卫生要求。

九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工储存；使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。

十、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全

操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

十一、其它：

第四条：此协议作为施工协议合同附件，一式伍份，甲方四份、乙方一份。本协议签字或盖章后生效，双方权利义务终止后，本协议自行失效。

协议订立时间：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

甲方：

乙方：

## 安全协议书简单篇二

为了切实保障赴××参加××××年××月自学考试的全体考生的人身及财产安全，防止意外事故发生，营造一个好的考试环境和氛围，保证考生能以良好的`状态去应对考试，特拟定该责任协议书，对外出考试期间的行为进行规范和约束，以保证考试活动的顺利开展。

1、领队教师须认真负责，在外出考试期间对考生进行必要的教育和管理，安排好学生食宿，组织统一行动，做好考试服务工作。

2、考生须听从教师指挥，统一行动，按照老师的安排乘坐往返车辆。如因不听指挥而导致误车，耽误了考试或其他事务，后果自负。考试前后按时在指定地点集合，领取考试证件。

3、不得私自离开住地。外出必须征得带队教师的同意，并三人以上结伴而行，上街行走要严格遵守交通规则，防意外事故发生；不从事危险、违法活动；不进营业性网吧、歌厅等具有安全隐患的场所；不与陌生人交往，提高防范意识；不随便

购买路边摊食品，以防食物中毒情况的发生。若因私自外出而遭遇意外或耽误了考试，后果自负。

4、管理好自己的财务，爱护住宿房间物品，损坏赔偿；严格遵守作息时间，预防因休息不好而导致影响考试。

5、加强安全意识，任何外出活动都必须紧跟队伍，严禁东张西望随意走动，万一走失，要想办法马上与老师取得联系。如因违纪造成的安全事故，后果自负。

6、遇到的问题，及时寻求老师或同学的帮助。团结同学，文明出行。

7、严格遵守考试的各项规章制度和纪律，若因违犯有关规定受到处罚，或因不遵守考场规定而受到处罚，后果自负。

8、本协议如有欠妥之处以教育部颁布的《学生伤害事故处理办法》之规定为准。

本协议一式两份，学校和考生各留一份，自签字之日起生效，有效期和学生在外出考试期间相对应。

考生（签名）：

××××年××月××日

### 安全协议书简单篇三

建设（监理）方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

施工总承包方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

为确保\_\_\_\_\_施工改造及装饰工程的顺利完成，依据国家、\_\_\_\_\_市的有关规定，特签订本安全协议书。

1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原则，乙方须认真执行\_\_\_\_\_市消防条例和政府关于\_\_\_\_\_市建设工程施工现场消防安全管理规定（第\_\_\_\_\_号令\_\_\_\_\_年）第四条规定：“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组，全面负责施工现场的安全工作。

2、乙方在本协议签订\_\_\_\_\_日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后，方可继续进行施工。

3、乙方须在\_\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_市消防局领取并如实填写《\_\_\_\_\_市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《\_\_\_\_\_市建筑工程现场消防安全审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。

4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育，严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。

5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组，制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。

6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防安全，因乙方安全检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进行人民币\_\_\_\_\_元罚款。

7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助，做到未经安全培训的人员

不得上岗，违者甲方将对乙方负责人处以人民币\_\_\_\_\_元罚款。

8、施工前，乙方应对进场施工人员办理施工出入证，施工人员佩带后，方可进入施工现场，尤其对特殊工种应严格把关。

9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后，方可投入使用。

10、施工期间严格管理明火作业。动火前，由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”，长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后，方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证，设看火人，配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。

11、施工中必须使用的易燃、易爆物品，要设专人负责，建立领用制度，妥为保管，严禁乱扔、乱放，本着当日用多少，取多少的原则，严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。

12、施工单位的工程用料，须建立严格的管理制度，物料进出饭店要有严格手续，主动接受保安人员的查验，施工现场所用材料、工具等，由乙方自行组织力量进行看管，如有丢失甲方不负任何责任。

13、甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间所造成损失及工程进度滞后，由乙方自己负责和承担。

14、施工单位必须对施工人员进行安全教育，按操作规程文明进行施工，施工中发生的伤害事故，均由施工单位自负。

15、施工单位在施工期间，因不遵守消防安全制度造成火警、

火灾事故，甲方将追究当事人和乙方负责人的责任，并由乙方赔偿一切经济损失，重大事故应报有关部门处理。

16、施工中，乙方施工人员损坏消防设施、设备，应照价赔偿。其赔偿物品与饭店现设备型号、功能一致；故意损坏者，除赔偿物品外，还要处以罚款。

17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时，应提前一天向长城饭店保卫部申报，不得擅自移动，违者对乙方施工单位处以\_\_\_\_\_元罚款。

18、明确施工现场若干规定如下：

1、全部工作人员应佩戴出入证（胸卡），无证者不得入场。

2、进入现场应戴安全帽，无帽者不得入场，入场后不戴安全帽者罚人民币\_\_\_\_\_元。

3、施工现场严禁吸烟，甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币\_\_\_\_\_元，第二次罚人民币\_\_\_\_\_元，第三次罚人民币\_\_\_\_\_元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头，双方检查人员均有权对该专业队进行\_\_\_\_\_元的罚款。

4、场地内严禁大小便，违者第一次罚人民币\_\_\_\_\_元，第二次罚人民币\_\_\_\_\_元，第三次罚人民币\_\_\_\_\_元并逐出场。

5、现场严禁打闹、斗殴、喝酒，违者罚人民币\_\_\_\_\_元。

6、现场除管理人员外不得使用手机，违者罚人民币\_\_\_\_\_元。

7、施工单位所需要的临时电源、水，须经乙方工程部提出书



面申请，并报长城饭店保卫部备案；由乙方工程部电工指定配电盘，电源线须用双护套线接通使用；未经乙方许可私自拉临时线路，私接电源，甲方及长城饭店保卫部将对当事人进行\_\_\_\_\_元的罚款，对施工负责人进行\_\_\_\_\_元的罚款。如造成损失由乙方负责。

8、现场不得使用未准许使用的工具，如须使用火药枪（射钉枪）高压枪、钉水栓，切割机等，乙方须提前一日申请，许可后方可使用。违者罚人民币\_\_\_\_\_元。

9、乙方特殊工种需持证上岗，如须进行电气焊、喷灯等明火作业，应提前取得长城饭店动火证，配备看火人员、消防器材后方可进场规范作业，违者罚人民币\_\_\_\_\_元，第二次罚人民币\_\_\_\_\_元，第三次罚人民币\_\_\_\_\_元并没收设备工具。

10、施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走，违者将进行\_\_\_\_\_元的处罚。

19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、\_\_\_\_\_市有关安全生产、文明施工的相关政策、法规与规定，认真贯彻执行《建筑施工安全技术规范》、《\_\_\_\_\_市建筑工程施工安全操作规程》；坚持做到“安全工作五同时”，即在“计划、布置、检查、总结、评比”施工生产的同时“计划、布置、检查、总结、评比”安全工作。真正做到预防为主，杜患未然。

20、乙方应认真贯彻执行\_\_\_\_\_市《建设工程监理规程》和相关的规定，在今后施工全过程，按照施工监理程序开展工作，认真对待甲方（监理方）提出的整改要求，对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项，切实做到各项工作（含安全工作）的预控和过程控制。

21、此协议书一式三份，各持一份。

甲方单位（签章）\_\_\_\_\_乙方单位（签章）\_\_\_\_\_

## 安全协议书简单篇四

甲方：（施工单位）

乙方：（施工人员）

签约地点：

为规范建设项目hse管理的运作，明确甲乙双方在施工安全方面的具体责任，经过平等协商达成以下协议，以资共同遵守。

（一） 甲方的责任：

3. 根据工作实际情况给予乙方其它必要的协助；
4. 甲方须为乙方购买工伤保险，有关费用已包含在工程款中；
5. 甲方须为乙方提供必备的ppe（个人安全防护用品）。

（二） 乙方的责任：

2. 按甲方管理制度要求办理必须的施工许可审批手续；
5. 本人的身体状况符合施工要求；
7. 开工过程中，严格执行已批准的施工技术措施和安全技术措施；
10. 发生事故时，有义务协助抢救伤员、作好事故现场保护工作并向甲方的相关部门汇报。

11. 乙方在甲方所提供的本工种安全作业的条件不满足时有权拒绝开工。

12. 乙方有权获得相应工种所必须的ppe（个人安全防护用品）。

（三） 凡因为乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故，乙方必须承担全部责任。

（四） 乙方有违章施工或违反甲方现场的安全健康环境管理方面的规程、制度、标准时，甲方有权按有关规定给予处罚。乙方应主动接受处罚，在规定时间内向甲方财务部门交纳罚款，否则甲方有权在该项目的工资款中予以扣除。对于不服从甲方hse等有关部门管理的乙方或严重违章作业、野蛮施工，甲方有权立即终止合同，责令乙方限期退出现场并不得重新录用，期间所引起全部经济损失（包括直接损失和间接损失），均由乙方负责。

（五） 甲方根据国电公司发布的《电业生产事故调查规程》进行事故和异常的调查，乙方不得拒绝或以种种理由设置障碍，其调查报告的内容，不作为处理和判断民事责任和其他法律责任的依据。

（六） 本协议仅对施工安全健康环境责任问题进行界定，有关工程质量、施工时间及其款项等系列问题由双方另行协商确定。

（七） 协议有效期限：200 年 月 日至200 年 月 日。

（八） 本协议一式三份，甲方执有壹份，监理执有壹份，乙方执有壹份。甲乙双方签字盖章后协议生效，履行期满即告终止，但有效期可追溯至200 年 月 日起。

1、总则

1.1 从事测量的人员应经过专业安全教育培训，考试合格，并应熟悉溺水、人工呼吸、中暑等一般急救常识。

1.2 从事测量人员应经身体检查，地下铁路高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等妨碍本作业的其他疾病生理缺陷。

1.3 进入测量场点，测量人员必须有穿着劳动保护鞋、安全帽及适应时环境的个人防护用品，水上测量作业必须遵守水上有关安全规定，配足救生设备，个人必须穿着救生衣，不准一人单独上艇、筏工作，必要时作业期间升挂挂慢车旗号。

1.4 水上测量作业乘坐交通艇必须有遵守交通艇限员定额，严禁超载，艇筏未停定，不可争先恐后跳跃上落。

1.5 因施测需要人员下水时，必须两人以上监护照应，不了解河床情况不准跳水。

1.6 水上搭设的测量平台或观测点，应牢固可靠，便桥通道踏板应平铺，并有防滑条。平台及便桥临边，必须牢固架设护栏杆。

1.7 攀登、高处施测必须严格遵守高处作业安全规定。

1.8 四级风以上应停止水上及高空测量，确保测量精度。

## 2、测量设备的检定、校准及其使用要求

2.1 i类设备必须严格按国家检定、校准规程规定的检定、校准周期进行检定、校准。

2.2 ii类设备按作业要求定期自行校准。

2.3 测量人员使用测量设备时应严格设备说明书和操作规程要求正确操作。

2.4 测量设备在使用过程中出现故障，使用人员应做出明显标记，同时对给出的检测结果进行数据追踪，对其有效性重新确认。

2.5 测量设备在搬运过程中，应轻抬轻放，避免受挤、压、震、潮及倒置。

2.6 2.6安装、调试测量设备由专门技术人员负责，以防调整不当校准失效。

2.7 测量设备使用完毕，应立即擦抹干净后妥善保管，精密测量设备立放回盒内存放，避免碰压、损坏和锈蚀。

2.8 测量设备应存放在干燥通风的地方，应经常进行保养维护良好的工作状态和准确度。

## 1 、人落水时溺水

1. 水上施测时必须有穿着救生衣。

2. 因施测需要游泳时，两人以上监护照应。

3. 水上观测平台、便桥临边设置牢固防护栏。

## 2 、高空、樊高高施测作业坠落

1. 在高空施测平台临边设置防护栏。

2. 登高建筑物时，尽量行走专用楼梯，需攀登施测时，要配挂安全带，注意系扣安全带的物体是否牢固。

3. 在山坡或斜坡攀登施测作业时，禁止两人同垂直方向攀登，避免浮石滚滚落伤人，注意攀扶、脚踏的物体是否牢固可靠。

### 3 烈日高温中暑

1. 夏天长时间在烈日高温下施测工作，容易中暑，有条件时尽量使用遮阳伞，无其他作业环境影响时可使用遮阳草帽。
2. 携带适量的清凉饮用水。

### 4 作业伤害

1. 在水面使用绳索测量横断面时，要注意人员站的位置，防止船艇移动时被摇摆的绳索将人拌跌下水。
2. 测点打木桩时要检查锤子是否良好，并注意旁人，避免伤及他人。
3. 携斧刀操作要先检查斧刀柄是否牢固，操斧刀不准带手套，防止斧刀伤人。

### 5 山区测量遇输电线路及高压输电线时

1. 立尺人员必须注意上方高压线路，防止塔尺接触高压线。
2. 立尺人员不得将尺伸出直立行走，以防输电线触及杆尺伤及人身。
3. 在输电线区域内测量应配穿绝缘靴，在视距范围内，测量同组人员应提示立尺人注意安全。

### 6 山区测量受野兽、蛇虫伤害

1. 在未开发的野外或山区测量时，要事先了解当地野兽、蛇等虫害，在作业时，注意设下的捕兽设施。
2. 穿着防护鞋及个人防护用品。

3. 携带适宜的防治虫害应急药品。
4. 不熟悉当地情况，应雇请当地的向导协助工作。

甲方代表： 乙方签字：

甲方盖章： （指模）

见证单位：

监理代表：

监理盖章：

## 安全协议书简单篇五

家长要经常关心教育自己的孩子注意乘车安全、自保自护，对学生坐车往返提出严格要求；严禁学生乘坐报废客车，低速载货汽车、拖拉机等非客运车辆，确保坐车安全；家长要督促学生准时到候车点并保持良好的候车秩序；学生病、事假要及时与司机取得联系，以免延误发车时间。

车主要增强安全行车观念，增强安全管理责任心，能为学生安全着想，并做好全程安全管理；必须按行驶证上的核定载客数载人，严禁超员超载，严禁无证驾驶，防止安全事故发生；接送学生车辆必须按规定行驶，严禁超速行驶或争道抢行；通过路口或繁华路段应减速慢行；在运行期间，要将学生全部送到学校，不能让学生随意滞留在车上或中途离车不进学校；做好运行中对学生的管理，不能大声喧哗、不能将头、手露出窗外；严禁出现迟到现象；由以上因素造成学生人身健康损害的，出现事故的，车主要负全部责任。本协议自签字之日起有效，有效期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

此协议

签字时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 安全协议书简单篇六

本站后面为你推荐更多安全协议书！

为了提高各位同学外出游玩的安全意识，强化同学们的纪律观念和法律意识，明确各同学人身伤害事故发生时负责人与各同学双方的责任，保护各同学和负责人的合法权益，保证此次外出游玩工作的顺利进行□xxx和负责人双方自愿签订如下协议：

第一条：甲方由乙方带队外出取于自愿，并承诺遵守本协议之规定。

第二条：甲方外出游玩可能出现的个人安全、经济等问题，乙方不承担任何责任，由甲方自己承担。

第三条：甲方不得擅自离开团队，给集体或团队带来不必要的麻烦，否则后果自负。

第四条：在外出游玩期间发生事故，甲方使本人或他人人身、财产等造成的伤害，乙方不承担任何责任。

第五条：甲方应切实注意个人财产安全，不得非法占有他人财物，因自身原因保管不善而造成财产损失的，由甲方自行负责，乙方不承担任何责任。

第六条：如甲方给他人造成损害的，由甲方个人承担一切赔偿责任。

第七条：甲方应切实严格遵守交通规则，出现交通事故的，



由肇事方负责，乙方不承担任何责任。

第八条：到达游玩地点，甲方要遵守游乐场所的安全提示，游泳必须在指定区域，上船游玩必须穿救生衣，如若不安提示自行做主，出现安全事故，乙方不承担任何责任。

第九条：游玩期间，禁止追车、吊车，禁止活动过程中故意语言中伤他人。

第十条：本协议一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字后方可生效，乙方确定甲方安全返回学校后自动解除。

甲方 乙方

签字： 签字：

公章：

## 安全协议书简单篇七

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为贯彻安全第一，预防为主，综合治理的方针，根据国家有关法规，加强 期间的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

### 一、甲方安全生产管理责任

1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施

工投入的有效实施。

2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术、水文、地质等资料的义务

3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

6、对违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

8、发生灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及乙方施工范围的人员撤离。

9、甲方应当为乙方工伤人员提供救护便利。

## 二、乙方安全生产管理责任

1、乙方必须贯彻执行国家、山东省法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全

各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

3、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。

4、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。

5、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责工程项目的施工安全，落实安全施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。

6、乙方应当为工程施工配置专职安全员。专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

7、乙方应当落实劳动生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。

8、乙方可根据自身需要组织其从业人员参与建设单位或甲方组织安排的安全教育培训等活动。

9、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险或商业保险。10、乙方应当按照工程承包方式(专业分包或劳务分包)的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。乙方在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全

技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全培训。

.

11、工程施工前，乙方技术人员应编制承建工程施工技术安全措施，报甲方有关部门审批。乙方应及时将审批后的安全技术措施向参加施工的人员认真传达贯彻，传达人与被传达人均应签名备查。

12、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。

13、乙方应当教育职工爱护工程安全生产设施。如损坏安全施工设施要及时修复，并由乙方承担由此所造成的一切损失。

14、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方通报排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。

15、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。

16、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方通报，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。

17、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。

18、因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向属地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合各级事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。

19、因甲方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方处理善后，甲方承担处理事故与善后所需的费用，并协助乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合各级调查组的调查工作，由乙方上报伤亡指标。

20、因乙方直接责任造成甲方或第三方人员的伤亡事故，由甲方(或第三方)处理善后，乙方承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。

21、因甲乙双方共同责任(含责任暂未查清)造成人员伤亡事故，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由乙方上报。

### 三、一般规定

1、本协议执行中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

3、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

委托代理人(签字): 委托代理人(签字)

## 安全协议书简单篇八

甲方: 宁国市成兴生物科技有限公司(以下简称甲方) 乙方:  
(以下简称乙方) 经甲、乙双方共同协商, 同意对烘房改造工程进行施工, 为了加强作业现场的安全作业管理, 深入贯彻“安全第一, 预防为主”安全生产方针, 保证在作业中的人身安全, 确保作业生产顺利进行, 根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规定, 明确双方的安全责任, 确保作业安全, 保证员工和其他所有职工在作业过程中人身健康安全, 预防发生各类作业安全事故, 经双方协商, 甲乙双方自愿签订本协议:

2. 甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业, 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令停工作业。

3. 乙方作业时是安全生产的第一责任人, 必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度, 凡涉及与周边单位纠纷、交通安全、人员安全等安全责任事故由乙方负责。

5. 乙方作业人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理。所有参加作业的人员必须符合国家相关规定要求并持证上岗, 特种作业人员还必须持有特种作业操作证。乙方必须将作业中可能产生的危害和意外事故告知所有参加作业的人员, 并采取可靠的安全措施。

6. 乙方应对现场安装作业的行为完全负责, 乙方安装作业人员不得违章作业, 冒险作业, 不能疲劳作业, 并按规定做好保护工作。

7. 乙方作业中所需的安全防护器材必须配置到位, 作业现场人员必须有配备齐全的安全防护用品, 不能满足安全作业需要时, 人员不得进入作业现场。

8. 乙方安装作业人员违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；作业现场发生安全事故，导致重大伤亡的，相关赔偿责任全部由乙方承担。

以上协议双方自签订之日起生效，一式贰份，甲乙双方各壹份。

甲方： 乙方：

签订时间： 签订时间：

## 安全协议书简单篇九

乙方： \_\_\_\_\_ 班学生 \_\_\_\_\_ 家长姓名： \_\_\_\_\_ 家庭详细地址： 联系电话：

租（借）住房屋详细地址：

房主姓名： \_\_\_\_\_ 房主联系电话： \_\_\_\_\_

（以上由学生本人如实填写）

为保障正常的教育教学秩序，加强学生的安全教育，鉴于部分学生（家长）的迫切要求

，根据《学生伤害事故处理办法》及我校的有关规定，经研究决定，非城关户籍学生（在城关镇有自购房者除外）原则上必须住校，因特殊原因确需在校外租房住宿的学生，必须签订如下管理协议。

一、 甲方职责：

1、 积极动员学生回校住宿，并广泛征求家长意见。

2、定期了解租住学生学习、生活情况，对租住学生违纪、违法行为及时教育并作出处理。

## 二、乙方职责：

1、严格遵守学校作息时间表，按时起床、午休、晚睡，不迟到、早退，旷课。

2、切实遵守学校纪律，不购买、藏匿各类凶器及易燃易爆的危险品；不打架斗殴、不赌博或变相赌博，不看黄色淫秽书目、录像；不上网、不抽烟、酗酒；不谈情说爱，不带异性同学进租住地，不参与其他违法违规活动。

3、家长应经常对租住学生进行法制教育，安全教育和社会公德教育。

4、租房住宿的同学必须定期向班主任老师汇报学习和住宿情况。尤其是住地发生变更时需及时将新地址、联系方式通知老师。

5、随时接受学校检查与管理，一旦发现有重大违法违规违纪行为，服从学校处理。

三、校外租住系本人意愿，家长同意，租住期间，本人对自己言行及安全负责，发生一切安全事故由本人及家长承担，学校及班主任不负连带责任。

四、校外住宿生不享受国家在校寄宿生生活救助。

本协议自签字之日起生效，（一式两份，学校及家长各执一份）。

学 生 签 名：家 长 签 名（手印）：

年月日



# 安全协议书简单篇十

领队：

活动时间□ 20xx年\*月\*日

本次出行完全是自愿性参加活动，如出现事故组织方应积极主动的实施救援工作，但对事故本身不承担法律责任。

(一)活动期间，参与者都应该遵守国家相关法律法规，因个人自身原因直接或间接引起的法律责任，由行为人自行独立承担。活动期间，参与者因个人行为侵害他人合法权益，责任自负。若由此给其他同行者造成损失，行为人应负法律及赔偿责任。

(二)凡参与者年满18岁均视为具有完全民事行为能力人，对自己的行为安全负责。未满18周岁由其活动时的监护人负责其全部行为安全。代他（她）人报名者均视为接受本协议。

(三)参与者因活动前存在个人健康问题（如心脏病、高血压、精神疾病），而产生的风险与责任，参与者自行独立承担。组织方因不可抗的因素（如战争、等）不能履行报名时约定的路线行程，不承担赔偿责任，但有义务及时通知参与者，并提供详情解答。

(四)活动期间，所有参与者都应听从活动领队指挥及安排，因不听从安排而造成的风险及责任，由行为人自行独立承担；如需脱离车队单独行动，必须得到领队的认可，并签署书面离队协议，离队后其行为后果自负，与组织方及领队无关。

(五)自驾活动会有潜在的危险性，组织方为在活动前两个工作日提供真实、有效身份证号码者购买旅游保险，未能提供者需自行购买保险。如在活动中发生人身损害后果，组织方有义务协助其处理保险公司赔付事宜，但不承担赔偿责任。

(六)参与者自备可能需要的应急物品或工具，负责保管好自己所有随身（或随车）物品，承担自己物品（包括车辆）丢失或损毁的责任。如丢失或损毁组织方及餐饮住宿服务提供商物品，需照价赔偿。

(七)活动期间的行车及应急处理约定（如不遵守者，领队有权对其作离队惩罚）

1、所有参与车辆，都应按照车队编号顺序行使，任何车辆不得超越组织方指定的导航车（头车）及落后于（尾车）。

2、在通过收费站或交叉路口，车队顺序临时变更，在导航车减速或临时停车时车辆应归位按照编号顺序行使。

3、活动出发前车辆应加满油，活动过程中油量消耗过半时，应向导航车作加油意思表示，得到许可后车队统一加油。

4、车辆需暂时性停车，应提前通知导航车并得到其许可。路边临时停车，各车必须开启双灯示警。

5、如有车掉队，车队应原地停车，由尾车负责找回掉队车，若时间较长，车队可继续前进；如有车抛锚，视情况就近维修，如耽搁时间较长，车队提供必要帮助后可继续前进。

6、如遇交通事故，全体参与者有义务参与救援工作，导航车或领队视事故情况决定是否继续旅程，或者留下陪同车辆和人员帮助当事人处理事故，其他车辆继续旅程。

(九)活动期间对讲机的使用约定（如不遵守者，领队有权作相应处罚）：

1、本次活动对讲机频率为002，主要用来通报行程、路况、突发事件等与安全行车有关的事情，通话语言应精炼简洁，清晰易懂，注意文明用语。不得过多谈论与活动无关的话题，

尤其不得谈论政治、色情等话题。

2、对讲机是确保本次活动组织及行车安全的有效工具，大家应妥善保管正确使用，行车过程中试用车充，节约用电确保畅通；列队行车时随行车对讲机以听为主，尽量避免打断导航车和尾车的通讯。

(十)参与者殴斗、酒后驾驶、无有效驾驶证照驾驶、驾驶无有效行驶证的车辆，或在活动期间非法搭乘其他交通工具，或故意将自己置于危险境地，或自伤自残、自杀、自杀未遂、自损等，因本人实施故意行为而产生的风险与责任，行为人自行独立承担。

(十一)组织方因不可抗的因素（如战争、等）不能履行报名时约定的路线行程，不承担赔偿责任，但有义务及时通知参与者，并提供详情解答。

(十二)本协议为集体协议，参与本次自驾活动者都是完全自愿的，自参与者签名之时表示该协议生效，同行车主对本车因各种原因未签名者负有告知义务及责任，所有参与者(包括被代报名者和未签字者)视为事先对本协议条款的含义及相关责任后果已全部通晓并充分理解，到组织方集中回收对讲机时本次自驾活动结束，本协议自动失效。自驾活动具有一定的潜在风险，敬请认真阅读以上协议内容！

参与者签名:xxx

日期:20xx年\*月\*日