

2023年修水泥路合同(大全5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

修水泥路合同篇一

六、工程工期：

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按照施工要求施工，如乙方不服从监督管理和违反施工要求，甲方有权中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调，并维持好秩序及道路使用，负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期，由甲方负责。道路若需下设排水管道，需由甲方负责购买，乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行承担。

十一、以上条款，双方必须遵守，若一方违约，违约方向另

一方交纳违约金八仟贰百元(164000×5%)。

十二、本合同一式三份，村委会、甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，

十三、附加：1、设计工程量以外，若遇到不可预见的工量，甲乙双方共同协商追加工程量；2、工程总量根据工程完成后，据实核算。

甲方：烟房村小组 代表人：

乙方：

年月日

建设单位：（以下简称甲方） 承建单位：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，根据建设单位对拟修建的农村公路规划要求和该公路现场的实际情况，甲方选定由乙方承建该工程，为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务，经甲乙双方反复磋商达成一致意见，特签定以下合同条款：

一、工程名称□XXXX

二、工程规模、内容及标准 1、工程全长xxx公里 2、工程内容及标准工程必须严格按照《岳池县通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设，主要的工程内容和建设标准如下：

(1)原路面清除表土，淤泥和杂草，采用片石或中块石补强并调平。

(2)二灰碎石基层配合比为8：12：80，压实厚度不低于15厘

米，宽带不低于4.7米。

(3) 水泥混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度达到c30.

(4) 根据原公路两侧水沟，确保排水畅通，无阻水现象。(5) 人工培土路肩，与路面结构层一同分层填筑并碾压，宽度达到30厘米。

三、合同工期： 年 月 日至 年 月 日，工程期限叁个半月，因特殊情况，工期须延，但必须确保在 年 月日前完工。

四、承包方式：本工程采用包工包料双包方式。

五、工程造价：本工程造价为每公里xxx万元，全垫资，以县上有关部门验收合格，按实际验收里程结算。如出现合同外的路基加宽，涵洞、挡墙等其他增加工程，由甲乙双方签证认可并据实收方，据实结算。

六、甲、乙双方责任和义务

1、甲方责任：

(1) 甲方应将公路建设的范围及现状向乙方交代清楚。如路基加宽，就地取材。因原路基确实不够宽的，根据实际情况。

(2) 负责处理公路建设占地和青苗补偿，落实并提供路基加宽、培路肩等用土、保证乙方正常施工，若因以上原因造成工期延误或者经济损失，由甲方负责。

(3) 根据工程建设需要，负责落实“三通”、料场和搅拌场，并保证建设占地无偿提供给乙方，保障乙方施工顺利。

(4) 配合乙方做好路面施工养护期间相关工作。

(5)配合县、乡有关部门做好质量检测、工程交(竣)工验收和县补助资金拨付等事宜。

(6)积极协调县补助资金，并及时拨付给乙方。

2、乙方责任

(1)负责整个工程的技术、施工及施工所用人工、材料、机械设备，保证在规定的期限内保质保量完成工程建设。

(2)加强施工现场管理，做到“安全生产、文明施工”，如出现施工安全事故，由乙方自行负责。

(3)自觉接受甲方对施工过程中的质量监督，若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺等不符合有关技术标准、技术规范，必须立即整改，造成的经济损失由乙方自行负责。

(4)乙方应积极、主动的搞好与公路沿线群众的关系。

(5)工程建设中涉及的相关税、费由乙方负责。

七、付款方式

乙方进场后全垫资开工建设，等工程完工后，并经县交通局等有关部门检测验收合格后，付给乙方总造价95%，其余尾款5%，如工程质量没问题在一年之内付给乙方。

八、本合同未尽事宜由双方协商解决，可签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，交乡(镇)政府、县农路办各一份。本合同经甲、乙双方及乡(镇)政府签字后生效。

甲方(盖章)： 代表(签字)：

乙方(盖章): 代表(签字):

监证机关(盖章): 监证人(签字):

年 月

年 月 年 月

日 日 日

共2页, 当前第2页12

修水泥路合同篇二

乙方: _____

根据《_合同法》及相关法律规定, 遵循平等自愿、诚实信用的原则, 双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致, 签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称、地点。

2、承包范围: 混凝土路面工程施工。

3、承包方式: 清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。

4、合同价数: 每平方_____元: (长20xx米, 宽米, 厚20厘米), 全部约9000平方米, 总价数约_____。

二、路面施工工艺

1、道路两侧20厘米高横钢支护, 用c25砼浇筑, 振动棒或振

动尺振实，后找平、提浆、收光。

2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。

三、双方权利和义务

甲方及时向乙方做好施工前的技术交底，负责工程协调、现场指挥，监督与管理。

(1) 乙方按合同要求质量、验收标准进行施工，应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由自身造成安全措施不当，造成事故的责任和因此发生一切费用。

(2) 施工中因乙方责任造成的返工，材料损失等均由乙方承担。

四、工程价数的结算与支付。

1、无须付款，经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格，甲方支付乙方%工程款，余额%等通过验收后一次性付清。

五、合同生效与终止。

1、本合同经双方代表人签字后生效。

2、甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交竣工工程后，工程价数支付完毕，本合同即告终止。

六、本合同一式四份，甲、乙双方各一份。

七、本合同未尽事宜双方另行协商。

乙方：_____

_____年_____月_____日

修水泥路合同篇三

甲方：_____（以下简称甲方）

乙方：_____（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，订立合同。

一、合同内容：

水泥路施工：水泥路面的设计宽度为4米（长度：施工完后现场测量）及3米（长度：施工完后现场测量）两类型、厚度均为18cm□水泥路的混凝土强度等级为c25□乙方承包工程还包括路基整理。

二、合同工期：

经甲、乙双方商定，本工程必须在_____年_____月_____日前竣工。

三、合同价款及承包方式：

价款：经甲、乙双方商定，本工程水泥路面每平方米32元。

承包方式：甲方提供水泥路面施工所需的水泥，其它材料由乙方供应。

四、付款方式：

工程款由乙方垫资，工程施工完验收合格后一次性付清。

五、甲方的责任与义务：

- 1、为乙方指定每段水泥路的起始点及该段水泥路的规格及要求。
- 2、为乙方提供正常施工时所需的水泥。
- 3、协助乙方对水泥路的施工。

六、乙方的责任与义务：

- 1、施工过程中所需的电由乙方解决。
- 2、施工过程中所需的机械由乙方解决。
- 3、水泥路面的切缝、路面的养护及成品的保护由乙方负责。
- 4、路面的宽度、厚度及砼的强度要达到设计的要求。

七、合同履行：

经双方商定在施工中乙方必须按质施工、安全施工、文明施工，乙方对施工负全部的安全责任。甲方有权监督乙方建立安全生产责任制，在施工中甲方对乙方生产过程中的事故概不负责。

八、违约责任：

乙方必须按合同约定期限和质量要求交付工程，若由于乙方在施工过程中不按合同的要求施工，造成的. 损失，则由乙方承担。

九、其它：

- 1、在实际施工中如有部分路面的宽度达不到设计要求，则要

扣减该部分的工程量。

2、本合同经双方签字盖章后即刻生效，本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式贰份，甲乙双方各一份。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

修水泥路合同篇四

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）。

为搞好一事一议工程，经村民代表大会同意，并经村委会报上级政府批准，在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务，经甲乙双方协商同意达成如下协议：

一、承包工程项目及主要工程量：

该路工程：全长680米。路面结构：基层为原路基土稳定层，面层为沙夹石铺垫，上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米（含路肩）。乙方承担木板，并在路面两侧支模浇灌，路面保证自然平整，无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量，多余的按新增工程量计算费用。

1、路基挡墙工程：全长米挡墙，宽度0.7米。水泥浆支砌钩

缝，并留出一定数量的排水孔，排水减压。

2、倒车场一个：长16米，宽13米，面层为0.05米沙夹石铺垫，上为0.18米厚混凝土。

二、承包费金额：164000元，大写：壹拾陆万四千圆整。

三、施工要求：

1、该工程由甲方投资兴建，由国家无偿提供水泥，乙方按照甲方规划设计要求进行施工。

2、施工中，路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责，乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备，费用自理。

3、施工过程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求计算和支付款项。

四、付款方式：

前期甲方预支2万元启动资金，乙方完成路基沙石铺垫工程后，甲方付给乙方2万元；水泥路面完成一半时，甲方付给乙方2万元；水泥路面全部完成后，甲方付给乙方104000。

五、乙方在施工中，所有工程项目一律不得转包，若出现转包情况，甲方有权中止合同，产生的经济损失由乙方自负。

六、工程工期：

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按

照施工要求施工，如乙方不服从监督管理和违反施工要求，甲方有权中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调，并维持好秩序及道路使用，负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期，由甲方负责。道路若需下设排水管道，需由甲方负责购买，乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行承担。

十一、以上条款，双方必须遵守，若一方违约，违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元($164000 \times 5\%$)。

十二、本合同一式三份，村委会、甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，

十三、附加：1、设计工程量以外，若遇到不可预见的工量，甲乙双方共同协商追加工程量；2、工程总量根据工程完成后，据实核算。

甲方

代表人：

乙方：

修水泥路合同篇五

乙方：_____

为了解决学校师生进出学校的方便和整修校园环境，学校决定把学校门口至先锋村门口修筑水泥路面。经商量同意包工包料给乙方，现就有关事项协议如下：

一：质量要求：

- 1、水泥路面宽4.5米，打路基。
- 2、水泥路厚15厘米。
- 3、路面平整。
- 4、路两边各铺0.25米路肩。

二：工程造价：

_____元/平方米(注：工程量以甲方验收为准。)

三：施工安全：

施工过程中发生的水电费用由乙方负责，乙方应确保学生和施工人员安全，如出现任何安全事故，一切后果由乙方负责。

四：付款方式：

工程结束验收合格后，无质量问题付工程款.：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方签字：_____ (盖章)

乙方签字： _____

_____年____月____日