

# 2023年厂房消防合同 消防安全责任合同(实用6篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 厂房消防合同篇一

消防安全责任体系建设涉及责任主体、责任内容的高度统一和履职追责、奖惩兑现机制的有效运行。消防安全责任合同怎么写呢？以下是在本站小编为大家整理的消防安全责任合同范文，感谢您的欣赏。

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实消防安全责任，有效强制各类事故的发生，特与承租户签订消防安全管理合同书，明确内容如下：

一、承租单位应按“谁主管，谁责任”的原则，建立和健全企业内部各项安全生产规章制度，明确法人代表是安全生产第一责任人，并要逐级落实安全生产、消防安全责任。

二、承租单位每月要组织一次安全生产、消防安全大检查。并根据企业的实际情况，加强日常安全检查，发现问题及时上报，限期整改。

三、根据安全生产和消防安全职责，积极开展形式多样的生产安全、消防安全宣传教育，认真开展“安全生产月”和“冬防119”等专项活动，积极营造安全生产氛围，努力提高员工安全意识。

四、承租期间必须搞好自己的生产经营工作、安全保卫、货物保管保险工作、必须遵守有关消防安全管理规定和用火、用电等各项防火安全制度。

五、必须保持消防通道的畅通、严禁占用防火间距、消防通道搭建工棚等，车辆应按指定地点停放。

六、甲方有权要求乙方整改安全隐患，并可协助乙方进行有利的整改。如违反上述安全规则，后果由乙方独自承担。

六、本协议一式贰份，甲、乙各执壹份。双方签字(盖章)后生效

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

根据《中华人民共和国消防法》及当地省市消防管理规定，结合保龙仓物流中心实际情况，签订本消防安全责任书□

一、认真执行有关消防法规，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，以“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”为警示，实行防火安全责任制。

二、每个席位(场地)使用人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。席位(场地)安防部门将定期组织检验、维修消防设施和器材，确保完好有效。

三、各席位(场地)使用人要建立内部防火安全规章制度。在

使用席位(场 地)内不得生产、储存、使用易燃易爆、有毒有害、腐蚀、放射性等化学危险物 品，席位(场地)内须配置相应的灭火器材装备，要指定熟悉各种物品性能、由 掌握防火灭火知识的人员负责管理。

四、席位(场地)使用人要自觉接受农产品物流园安防的管理，落实安全防 火工作。

五、席位(场地)使用人要本席位(场地)的消防安全工作负有全部责任， 并制定相关措施，确保消防安全。

六、每日席位(场地)经营结束前应有专人检查安全，做到断水、电，关窗 门;各种用电设备、仪器必须保证正常运行，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器 带病作业。

七、安装和修理用电设备应由电工或专业人员进行操作。室内电路不准变动， 因工作必须变动时，须经市场方批准。

八、未经市场方同意，不准使用大功率电器，不准私拉电线，以防火灾。

九、席位(场地)使用人不得超过原设计装表容量和擅自用电。

十、对临时有用火要求的，须报市场方批准，在有一定防范措施的情况下， 开具《动火证》后方可使用。

十一、使用易燃易爆及其他危险品时，必须提前向席位(场 地)服务中心安 防部申报备案，不经批准，禁止使用和存放。

十二、席位(场地)使用人应根据自身实际情况配备足够的消防器材，消防 器材要安置在指定地点，不准随意移动或作其他使用，不准在消防器材附近堆放 任何物品。

十三、席位(场地)使用人要了解掌握消防器材的使用方法及

性能。

十四、改造、装修，凡涉及变动用电、用水管线的，或安装新路线的，应事先向市场方申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修。十五、凡违反本规定而引起火灾或其他事故，由肇事人负责全部刑事责任及经济损失。

十六、根据实际需要，市场方将对本《消防安全责任书》做进一步修改或补充。

十七、市场方在巡检过程中发现的问题，第一次将以《整改通知书》的形式要求整改并给予期限，若到期未整改第二次将进行罚款500元的处理，不交罚款第三次将以书面的形式上报农产品物流园所属公安消防支队进行处理。

十八、此责任书一式两份，席位(场地)使用人一份，农产品物流园一份。

十九、本责任书自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

安全负责人： 安全负责人：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

为确保赛事活动中所有商贸区域的消防安全，根据公安消防部门规定，所有商贸区租赁商户必须落实消防安全责任如下：

一、所有商贸区租赁商户都必须按照消防安全规定开展工作，落实消防安全责任制，确定责任人，服从消防安全管理，全

面负责本公司商贸活动期间的消防安全工作。

二、在帐篷禁烟区域内合理设置禁烟标志，严禁吸烟。

三、在帐篷区域内不得使用电炉、明火设备，不得随意拉接临时电线。

四、帐篷区域内电器设备的安装、使用要符合有关规范要求。

五、必须按照相关规定，帐篷面积满30平米配置1至2只干粉灭火器，面积超出的依次类推，不满30平米的按30平米计算。

六、灭火器材的摆放必须符合相关防火规定，并放置在明显易取的地方，禁止挪作他用，并由专人负责看护。

七、严禁携带易燃易爆化学物品进入商贸区域。

八、每日停止营业后应对营业场所进行防火安全检查、关闭所有电器设备并切断营业性电源。

九、在活动期间应接受上赛场相关部门与消防部门不定期的消防安全检查。

十、对上赛场相关部门及消防安全部门提出的问题应及时整改。

十一、所有商贸活动场所消防安全工作必须指定专人负责，该负责人负责落实本公司所有消防安全各项措施，并必须在现场监督管理，负责人名单上报上赛场保安部备案，其通讯联系方式包括手机等必须保持畅通。

十二、本责任书一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 乙方：

年 月 日

## 厂房消防合同篇二

为有效地控制安全事故的发生，保障酒店客人及员工生命财产安全；为促进安全生产管理常抓不懈、责任落实到人，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责的原则管理日常安全生产工作。特制定本安全责任书。

- 1、严格执行宣传消防法规和防火管理制度；
- 2、接受参加消防知识和防火技能、安全撤离的培训；
- 3、熟悉本岗位防火区域、安全撤离路线和消防器材的设置使用；
- 5、维护酒点及他(她)人的人生、财产安全；
- 6、承担行为人的法律责任；
- 7、组织制定本部门安全生产规章制度和操作规程；
- 8、员工上岗对本人使用的设施 and 管理的设施进行检查，确保设施设备安全完好；
- 9、发现隐患及时向相关部门报告，并跟进隐患排除、整改；以书面形式报告管理层；
- 10、组织对员工安全法规和安全操作程序的培训；
- 11、本责任书一份，由部门保管。
- 12、本责任书年月日至年月日生效。

部门经理签名：

部门主管、领班签名：

员工签名：

年月日：

## 厂房消防合同篇三

根据《中华人民共和国消防法》及当地省市消防管理规定，结合保龙仓物流中心实际情况，签订本消防安全责任书。

一、认真执行有关消防法规，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，以“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”为警示，实行防火安全责任制。

二、每个席位(场地)使用人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。席位(场地)安防部门将定期组织检验、维修消防设施和器材，确保完好有效。

三、各席位(场地)使用人要建立内部防火安全规章制度。在使用席位(场地)内不得生产、储存、使用易燃易爆、有毒有害、腐蚀、放射性等化学危险物品，席位(场地)内须配置相应的灭火器材装备，要指定熟悉各种物品性能、由掌握防火灭火知识的人员负责管理。

四、席位(场地)使用人要自觉接受农产品物流园安防的管理，落实安全防火工作。

五、席位(场地)使用人要本席位(场地)的消防安全工作负有

全部责任， 并制定相关措施， 确保消防安全。

六、每日席位(场地)经营结束前应有专人检查安全，做到断水、电，关窗 门;各种用电设备、仪器必须保证正常运行，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器 带病作业。

七、安装和修理用电设备应由电工或专业人员进行操作。室内电路不准变动， 因工作必须变动时， 须经市场方批准。

八、未经市场方同意， 不准使用大功率电器， 不准私拉电线， 以防火灾。

九、席位(场地)使用人不得超过原设计装表容量和擅自用电。

十、对临时有用火要求的， 须报市场方批准， 在有一定防范措施的情况下， 开具《动火证》后方可使用。

十一、使用易燃易爆及其他危险品时， 必须提前向席位(场地)服务中心安 防部申报备案， 不经批准， 禁止使用和存放。

十二、席位(场地)使用人应根据自身实际情况配备足够的消防器材， 消防 器材要安置在指定地点， 不准随意移动或作其他使用， 不准在消防器材附近堆放 任何物品。

十三、席位(场地)使用人要了解掌握消防器材的使用方法 & 性能。

十四、改造、装修， 凡涉及变动用电、用水管线的， 或安装新路线的， 应事 先向市场方申请， 并提供改造、装修的线路布置图， 以备日后检查、维修。 十五、凡违反本规定而引起火灾或其他事故， 由肇事人负责全部刑事责任及 经济损失。

十六、根据实际需要， 市场方将对本《消防安全责任书》做进一步修改或补 充。



十七、市场方在巡检过程中发现的问题，第一次将以《整改通知书》的形式 要求整改并给予期限，若到期未整改第二次将进行罚款500元的处理，不交罚款 第三次将以书面的形式上报农产品物流园所属公安消防支队进行处理。

十八、此责任书一式两份，席位(场地)使用人一份，农产品物流园一份。

十九、本责任书自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

安全负责人： 安全负责人：

年 月 日 年 月 日

## 厂房消防合同篇四

科学、合理的消防安全责任制度,必须建立在正确认识消防安全责任内涵的基础上,消防安全责任合同书怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的消防安全责任合同书范文,感谢您的阅读。

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,强化安全管理,落实消防安全责任,有效强制各类事故的发生,特与承租户签订消防安全管理合同书,明确内容如下:

一、承租单位应按“谁主管,谁责任”的原则,建立和健全企业内部各项安全生产规章制度,明确法人代表是安全生产第一责任人,并要逐级落实安全生产、消防安全责任。

二、承租单位每月要组织一次安全生产、消防安全大检查。并根据企业的实际情况,加强日常安全检查,发现问题及时

上报，限期整改。

三、根据安全生产和消防安全职责，积极开展形式多样的生产安全、消防安全宣传教育，认真开展“安全生产月”和“冬防119”等专项活动，积极营造安全生产氛围，努力提高员工安全意识。

四、承租期间必须搞好自己的生产经营工作、安全保卫、货物保管保险工作、必须遵守有关消防安全管理规定和用火、用电等各项防火安全制度。

五、必须保持消防通道的畅通、严禁占用防火间距、消防通道搭建工棚等，车辆应按指定地点停放。

六、甲方有权要求乙方整改安全隐患，并可协助乙方进行有利的整改。如违反上述安全规则，后果由乙方独自承担。

六、本协议一式贰份，甲、乙各执壹份。双方签字(盖章)后生效

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

甲方：

乙方：

为确保赛事活动中所有商贸区域的消防安全，根据公安消防部门规定，所有商贸区租赁商户必须落实消防安全责任如下：

一、所有商贸区租赁商户都必须按照消防安全规定开展工作，落实消防安全责任制，确定责任人，服从消防安全管理，全

面负责本公司商贸活动期间的消防安全工作。

二、在帐篷禁烟区域内合理设置禁烟标志，严禁吸烟。

三、在帐篷区域内不得使用电炉、明火设备，不得随意拉接临时电线。

四、帐篷区域内电器设备的安装、使用要符合有关规范要求。

五、必须按照相关规定，帐篷面积满30平米配置1至2只干粉灭火器，面积超出的依次类推，不满30平米的按30平米计算。

六、灭火器材的摆放必须符合相关防火规定，并放置在明显易取的地方，禁止挪作他用，并由专人负责看护。

七、严禁携带易燃易爆化学物品进入商贸区域。

八、每日停止营业后应对营业场所进行防火安全检查、关闭所有电器设备并切断营业性电源。

九、在活动期间应接受上赛场相关部门与消防部门不定期的消防安全检查。

十、对上赛场相关部门及消防安全部门提出的问题应及时整改。

十一、所有商贸活动场所消防安全工作必须指定专人负责，该负责人负责落实本公司所有消防安全各项措施，并必须在现场监督管理，负责人名单上报上赛场保安部备案，其通讯联系方式包括手机等必须保持畅通。

十二、本责任书一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 乙方：

年 月 日

为有效地控制安全事故的发生，保障酒店客人及员工生命财产安全；为促进安全生产管理常抓不懈、责任落实到人，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责的原则管理日常安全生产工作。特制定本安全责任书。

- 1、严格执行宣传消防法规和防火管理制度；
- 2、接受参加消防知识和防火技能、安全撤离的培训；
- 3、熟悉本岗位防火区域、安全撤离路线和消防器材的设置使用；
- 5、维护酒点及他(她)人的人生、财产安全；
- 6、承担行为人的法律责任；
- 7、组织制定本部门安全生产规章制度和操作规程；
- 8、员工上岗对本人使用的设施 and 管理的设施进行检查，确保设施设备安全完好；
- 9、发现隐患及时向相关部门报告，并跟进隐患排除、整改；以书面形式报告管理层；
- 10、组织对员工安全法规和安全操作程序的培训；
- 11、本责任书一份，由部门保管。
- 12、本责任书 年 月 日至 年 月 日生效。

部门经理签名：

部门主管、领班签名：

员工签名：

年月日：

## 厂房消防合同篇五

甲方：

乙方：

为确保国家人民生命财产的安全，企业按照xx市xx区发展和改革委员会文件，西发改委[20xx]50号文件《xx区开展安全生产大检查工作实施方案》的通知，对照文件的要求和目标抓落实，层层把好关，预防或减少火灾事故的发生，承租双方特签订安全消防合同。

一、甲方要根据国家《消防监督程序》规定，督促承租方做好消防安全落实工作。

二、定期开展防火安全的检查工作，及时清除火险隐患，经常性进行防火安全自查，发现隐患及时整改。

三、乙方要配备消防器材设备，并做好保养工作，定期进行质量检维修，定时换药。

四、乙方在经营生活中应时时注意用电安全，做到人离火灭，人走断电源，加强对易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。

五、乙方存在火险隐患，未按照甲方提出整改意见进行整改，甲方根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》报请有关部门追究其事故责任，酿成火灾事故的'依法追究乙方的法律责任和赔偿甲方一切经济损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方经签字后即产生法律效律。

七、本合同有效期为甲乙双方所签房屋租赁经营合同终止之日止。

甲方：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 厂房消防合同篇六

为加强现场施工(以下简称“现场施工”)的消防安全管理，保障现场施工顺利进行，依据相关法律、法规及有关管理文件规定，特制定本安全协议书。甲乙双方应共同遵守并履行相应权利与义务。

### 一、 总则

- 1、 甲方负责施工现场的统一管理，监督检查乙方的现场施工。
- 2、 乙方应熟悉并能自觉遵守国家和当地政府有关各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
- 3、 乙方必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。现场施工中使用的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效，切实保

障现场施工工作人员的安全与健康。

4、 施工现场必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

5、 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照现场施工要求组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证现场施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

6、 现场施工所用机械应当按照事先双方商定的位置和线路设置，未经甲方许可不得任意侵占其它场地。现场施工所用机械及工具进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。现场施工所用机械的操作人员必须依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

7、 甲方应该在乙方进场之前保证施工现场适于乙方进行现场施工。乙方在现场施工时，应当设置明显的维保标志，进行适当的区域隔离；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。

8、 施工现场发生的安全生产事故的报告，应参照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和当地生产安全事故报告和调查处理的相关规定。

## 二、甲方权利与义务

1、 协助乙方了解甲方有关安全的制度及规定。

2、 如果乙方施工人员不遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门发布的法律、法规、规范、标准及各项规定而又没有适当理由的情况，甲方有权要求该施工人员立即离开。如果乙方发生生产安全事故，甲方有权立即终止与乙方的相关

合作，今后不得由乙方承揽任何现场施工工作。

3、甲方有权进入施工现场，对施工许可证、施工项目和施工人员身份进行检查。检查时如发现有影响消防安全或与施工审批内容不符的行为，甲方有权要求乙方立即整改、停止工作或收取违约金(事先有这些此收取违约金的细则)。

### 三、乙方权利与义务

1、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按协议有关条款加强自身管理。

2、乙方在现场施工过程中损坏物品的，由乙方照价赔偿或修复;如造成甲方其它损失的，乙方亦应予以赔偿。

3、乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度，确保安全方案和措施得到实施;必须严格执行检查整改制度。乙方进场前，必须对所有施工人员进行安全教育;教育记录的复印件交甲方留档。

4、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保现场施工场所的安全，不得存在危及现场施工人员安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭现场施工可能发生的一切危险。乙方需要动火作业和临时用电，必须按照甲方的规定提前申请，经批准方可进行。

5、乙方应确保自带的各类现场施工的机械设备机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

6、乙方必须教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定。

7、乙方必须具备从事相关现场施工工作的有效专业资质证书



书，并应安排具备各相关工种上岗证和特种操作证的员工进行现场施工。

8、乙方确保所有乙方施工人员都参加了工伤保险。

#### 四、生产安全事故处理

1、乙方如果发生生产安全事故，必须立即组织事故抢救，妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据；乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自破坏事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。甲方应配合进行事故抢救，并提供一切便利条件。

2、乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。

3、乙方必须承担因为自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

4、乙方如果发生生产安全事故，甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应该直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方经营受损，乙方应向甲方赔偿一切损失。

#### 五、附则

1、因履行本协议产生的及与本协议有关的争议，双方应协商解决，协商不成的双方同意向维保工作所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、 本协议甲、乙双方加盖各自公司公章后立即生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：