

# 2023年防火门购销合同(精选5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 防火门购销合同篇一

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》及有关法律法规，甲、乙双方就防火门供货及安装事宜协商一致，特订立本合同。

第一条、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

第二条、乙方所供产品名称、商标、规格、型号：

1、乙方所供木质防火门品牌为公司名称为 。

2、乙方所供产品规格、型号、数量、单价、总价表： 注：本合同为固定单价。单价内已包括乙方所供产品的原材料价、制作费、安装费、锁具价铰链、闭门器、螺钉、附件费、运输费、装卸费、现场安装费、税金、利润及总包管理费和分包配合费等全部价格，以设计图纸为准。

3、总分包配合费按本分包工程总价的2%计取(含垂直运输、人工机械等供电设备使用费及电费)，由甲方代扣缴纳给总包

单位。

### 第三条、结算方式及付款：

1、结算方式：最终以甲方工地现场实际安装防火门数量和本合同第二条第2项中确定的单价，按面积据实结算。门的开启方向，不影响本合同中产品的单价。

#### 2、付款方式：

合同签订时预付 元作为定金，货到工地经甲方验收合格后，付总货款的20%。余款待合格后于20xx年年底付清。质量保证金按5%扣留，自验收合格之日起满两年后全部返还，不计利息。

### 第四条、交货地点、时间及安装工期

1、交货地点： 时代地标工程工地。

2、交货时间：以甲方通知乙方发货之日起算起，一个月内首批货必须到施工现场，并从首批到货之日起一个月内全部到货完毕。

#### 3、安装工期：

### 第五条、供货方式及费用负担：

1、产品运输中得运输风险由乙方自行承担。乙方负责将货物妥善运到甲方指定地点，并负责货物装卸车，及装卸过程中的破损。

#### 2、 甲方

### 第六条、技术参数和质量要求

1、技术参数:

2、具体要求:

门扇内必须选用不燃烧材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃;门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。双扇门必须有盖缝板,并装设闭门器和顺序器;管道井门为整栋楼通用钥匙,数量为十把。

第七条、验收:

(1)交货验收:乙方提供经甲方验收合格的样品门一套,(并保证甲方现场免费随机抽取一扇门做破坏性试验)货到工地由甲方、监理、施工单位根据国家相关标准及乙方提供的样品门为标准共同验收,经验收合格后方可进行安装,若产品质量验收不合格,甲方有权拒收,乙方应无条件更换,且交货时间及安装工期不予以顺延。货到现场时,乙方应提供厂家出具的产品合格证、省级以上检测单位出具的产品质量检验报告、产品用原材料质量证明文件等相关资料随产品送达工地,现场验收时必须具备相应资料。否则甲方不予验收。

(2)竣工验收:防火门安装调试完毕后,乙方向甲方提供竣工验收报告,甲方在接到验收报告后3日内消防质监五大责任主体进行专项验收,并在验收后提出认可或整改、返修要求。如需进行整修,乙方应按甲方要求进行整修,并承担整修费用,整修完毕,自检合格后重新报检。消防质监五大主体验收签署后书面验收合格文件为结算前提文件。验收合格时间签署书面意见的日期为实际竣工日期。

第八条、对乙方进场要求及责任:

1、根据工期要求,乙方必须向甲方提供施工安装计划(见附表一)。

2、施工过程中及未移交甲方之前安装防范工作(含成品、半成品保护)由乙方负责，由此造成的一切损失(含人身伤亡和财产损失)由乙方负担。

3、乙方在施工过程中要严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从甲方及监理的监管，积极配合甲方的总体进度安排。

4、乙方应做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。

5、甲方应于合同签署日内书面下达每批防火门安装数量，进场前乙方与甲方现场测量门洞口尺寸并确定制作规格及开启方向。甲方若有变更，提前15日，以书面通知乙方。

6、现场施工出现与其他工种交叉、责任不清时由甲方负责协调，乙方需无条件遵照执行并承担相关费用。

7、乙方负责本工程消防验收并提供验收手续、资料，并确保一次性通过消防部门验收。

8、乙方自行解决工人食宿，工地现场不具备提供住宿条件。

#### 第九条、保修及售后服务：

1、产品质量免费保修二年，产品保修期从本工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应免费上门维修或更变零件或整件，乙方在接到通知后24小时内赶到现场负责维修，并在8个小时内处理完毕，否则，甲方有权自行让第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除。

#### 第十条、违约责任：

1、甲方应按合同约定时间足额支付工程款，逾期7日以上，

按同期银行利率支付利息。

2、因乙方质量问题造成返工、停工等延误其他工程工期或影响整体工程竣工验收，乙方应承担因此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方未能按照合同约定期限交货及安装，逾期7日以上，乙方按每天1000元向甲方交纳违约金。

4、乙方提供的产品质量不合格、不符合合同约定的，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。且甲方有权单方解除本合同。

第十一条、其他事项：

1、本合同履行过程中发生争议时，由当事双方协商解决另签补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。若协商不成，向合同签约地人民法院起诉。合同签约地：

2、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起正式生效。

甲方(签章)： 执行人(签字)： 现场执行人： 电话： 日期：  
年 月 日

乙方(签章)： 执行人(签字)： 电话： 日期： 年 月 日

## 防火门购销合同篇二

发包人：

承包人：

\*、乙双方依照《中华\*共和国合同法》及其他有关法律、行

政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就签订本合同，以咨共同遵守。

## 一、工程概况：

工程名称：

工程内容：防火门

## 二、承包范围：

防火门工程制作、安装；

## 三、承包方式：包工、包料。

## 四、合同工期：

1、以\*方提供的加工计划和安装计划确定时间和不影响土建进度工期为准。

2、如遇下列问题，经\*方签\*同意后，工期可以相应顺延：

(1) \*方设计方案有重大变更而影响工期的；

(2) 遇到人力不可抗拒的自然灾害而影响工期的。

3、因乙方原因造成工期延误（含工程质量不合格返工而耽误工期）工期不顺延，同时乙方承担全部经济责任。

## 4、进场时间：

## 五、工程质量标准

钢质防火门的制作安装质量必须复核国家及本行业的相关标准

## 六、合同价款

- 1、本合同为固定单价合同□fm\*□乙、\*均价元/?。
- 2、工程量按实际安装的樘数和实际加工尺寸计算。

## 七、付款方式

根据实际情况填写。

## 八、技术要求

### （一）防火门的保\*材料

供应厂家必须具备下列\*件

- 1、厂家的资质\*书。
- 2、厂家的营业执照。

### （二）防火门的\*技术要求

- 1、\*级防火门耐火极限应为，乙级防火门耐火极限应为，\*级应为，
- 2、门框、门扇面积及其加固应采用冷轧钢板，钢板厚度：门框：足厚，门扇面板：足厚。
- 3、门扇和门框应由不燃\*材料填充。
- 4、锁、合页、\*销等五金配件的熔融度温度不低于950℃。
- 5、双扇门必须有盖缝板，并应装设闭门器。
- 6、防火锁提供材质，要求转动灵活，不得有卡壳现象。

7、防火门表面要求采用喷涂处理。

## 九、双方责任

### 1、\*方责任

- (1) 按合同约定支付工程价款。
- (2) 如有设计变更提前通知乙方。
- (3) 提供加工设计会同监理公司审定施工组织设计方案和施工进度计划。
- (4) 提供现有垂直运输设备。
- (5) 协调配合施工现场的组织、管理。
- (6) 负责施工质量管理。
- (7) 负责解决施工过程中的技术问题。

### 2、乙方责任

- (1) 乙方必须到施工现场实际测量尺寸，并按实际测量尺寸生产加工。
- (2) 乙方进场前应提交详细的施工组织设计方案和施工进度计划报\*方确认，并经\*方和监理公司审定，乙方必须严格按照上述方案和计划进行施工及现场管理，并服从\*方及监理的协调、管理，确保施工质量和施工工期。
- (3) 乙方无故停工五天以上，施工中发现偷工减料行为，未经\*方同意擅自改变设计，\*方有权解除合同，乙方应在\*方提出解除合同五日内撤离现场。



(4) 乙方施工人员必须佩戴统一标志，必须服从\*方和监理公司在施工进度、质量及文明施工等方面的统一管理。

(5) 乙方必须严格按技术要求选用材质，施工质量必须保\*打到行业和国家标准。

(6) 确保消防验收合格。

(7) 乙方负责全部防火门的安装，并打到正常使用标准。

(8) 乙方负责对安装成品的保护直到\*方验收合格后为止。

## 十、质量保修、回访

质保期为一年零六个月，在保修期内，出现质量问题，乙方应在24小时内到达出现质量问题地点，进行修理。不能及时到达质量发生地点，\*方有权另行安排其他施工企业对发生质量问题部位进行维修，其费用从乙方质保金中支付。

## 十一、违约责任

如单方违约，违约方赔偿对方相应损失，及负责相应连带责任。

十二、本合同一式三份，\*方两份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

十三、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

\*方： 乙方：

法人签字： 法人签字：

盖章： 盖章：

# 防火门购销合同篇三

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

为规范木质隔热防火门的购销行为，保护供需双方的合法权益，根据《xxx合同法》及有关法律、法规，经供需双方经友好协商，一致同意签订合同，以便共同遵守，依法执行以下条款。

一、成品名称，商标，型号，数量，金额。

以上总金额约 万元左右，按实际洞口计算，以上单位包括运输、安装、维修、成品保护、税金、利润采保费等其他一切费用。

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和日期期限：按国家有关消防规范要求制作生产，提供有关有效的验收质量达到消防验收合格，确保验收一次性通过，如果验收不合格，一切费用由乙方自己承担。

三、供货时间：合同签订后需方通知供方在15天内送货到工地安装。

四、供方提供正规发票，按税金6%计算。

五、(交提)货地点、方式：供方负责送到工地包括五金配件、安装等。不包括装饰线条及饰面油漆。

六、计算方式：按洞口尺寸计算。

八、结算方式及期限：门框到工地安装后付总价30%，门扇到工地安装后再付总价40%，安装完毕后经消防验收及竣工验收

合格后再付至总价的95%，其余5%作为保修金一年后无息付清。

九、违约责任：本合同自双方代表人签订并盖章后即日生效，供需双方严守本合同项下的各项条款，如有违约，违约方应负有违约责任。

十、供方以次充好，材料质量检查不合格或未按约定供货，需方有权向其他供应商采购所需产品及终止合同。由此产生的一切后果均由供方负责。

十一、本合同解除的条件：

- 1、供方所供产品的质量和型号不符合合同约定；
- 2、因供方所供产品质量问题造成需方经济损失；
- 3、本合同顺利履行结束。

十二、解决合同纠纷方式：供需方如有发生纠纷，先友好协商，如协商无果，由需方所在地人民法院负责解决。

本合同一式四份，双方各执二份

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 防火门购销合同篇四

需方(甲方)：

供方(乙方)：

依照《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

## 二、产品名称、数量、型号及价格表：

## 三、交货日期

1、甲方提前7天，通知乙方进场并进行安装，若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装，则每天按合同总价的万分之三进行罚款。

2、运输方式和费用由乙方自行解决。

## 四、产品执行的技术及质量标准

1、生产加工执行标准图集 。

2、以甲方签字认可的图纸加工生产。

3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收，工程质量必须达到合格。

4、在工程呈报竣工前，乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料，甲方收到完整的资料后，十五天内组织验收，无正当理由逾期验收，则视为合格工程。

5、经验收工程不合格，乙方及时返工修改，直至合格为止，因返工修改的费用由乙方自行承担，并承担合同总价5%的违约金。

## 三、结算方式、付款方式：

(一)甲方指定 为本合同货款结算人，甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本)，甲方对 授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费，防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后，最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕，甲方应积极配合乙方及时结算。

(二) 货款支付采取以下方式：

门框全部安装完成不支付工程款，门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后，支付工程款的 % (不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的 % (包括五金、油漆)， 剩余5% 为保修金，保修期两年满后付清。

(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票，否则，甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。

(四)款项采取以下支付方式：

甲方以转账方式支付。乙方开户银行： 帐号： 。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的，必须由乙方出具书面的授权书。

## 七、安全生产措施

1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传xxx有关安全规定，坚持安全技术交底制度。

2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习安全生产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。

3、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。

5、严格按施工方案和安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须遵守职责，遵守安全操作规程，各级安全员每天进行安全检查，制止违章指挥、违章操作。

6、坚持执行“三宝”制度，进入工地必须戴好安全帽，高空作业要戴好安全带。

7、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

## 八、产品的保护

产品到达甲方现场后，乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施，因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失，由乙方承担全部责任。

## 九、违约责任

1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款，不得有违约现象。

2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货，并按甲方的进度要求如期完成，由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失，每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。

3、甲方按照合同规定，及时支付工程款，因甲方延期付款，则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。

十、甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。

十一、本合同属于双方公司重大商业秘密，签约方均不得泄露。

十二、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。

十三、本合同项下的任何争议，应协商处理，协商不成，向工程所在地人民法院诉讼解决。

十四、本合同一式四份，甲方持有两份，乙方持有两份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 防火门购销合同篇五

发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：

依照《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条

### 一、工程概况

工程名称：

工程入户防火防盗门制作安装工程。

工程地点： 承包范围及工程内容：

工程入户防火防盗门制作安装、运输等工作内容。 承包方式：  
包工包料

## 二、合同工期

合同工期总日历天数 天。(合同生效之日起计算)

## 三、质量标准及要求

工程质量标准为合格。乙方所承包范围内的防火防盗门制作  
本工程设计为乙级成品防火防盗门。防火防盗门的等级必须

## 四、材质与色彩要求

防火防盗门的款式为六方块(子母门)，红桃木纹漆面(以样板  
门为准)，正面和背面钢板厚，门框钢板厚，门框和门扇均为  
攀钢冷轧钢板。子母门的配置和工艺以样品为准。

## 五、工程造价：

工程预算造价：(大写)约： 万元(人民币)

工程造价按最终结算造价为准。

## 六、工程单价与包括的工作内容

(一)、防火防盗门单价： 成品乙级防火防盗门单价元/

以上均为综合单价包干并含税费，不再计取施工方案技术措施费、安全技术措施费、文明施工费、检测试验费等和其它



一切费用，同时单价中已包括材料价格变化不作调整，材料损耗不另计算费用。如住户业主需要安装窥视镜和门铃，待综合验收后由乙方负责实施统一安装，费用由甲、乙双方另行协商。

## (二)、单价中包括的工作内容

材料采购、运输、材料半成品和成品的看守保护、现场二次和二次以上转运、制作安装、成品保护等全部工序内容。

## 七、工程量的确认

按照规范要求制作的门框规格尺寸计算面积，子母门规格为1160mm×2050mm按设计图中的入户子母门数量安装为准。

## 八、甲方的权益与责任

1、合同签订时甲方提供工程设计图一套。

2、负责及时协调乙方在施工中需解决的相关事宜，使乙方施工进度顺利，积极组织协调工程完工的验收，配合乙方办理竣工结算。

3、负责为乙方提供所需施工用电的接入点，并由乙方自行安表搭接安装使用管理，电费用由乙方承担。甲方提供库房地地点，有乙方自行负责看守管理。

4、按合同约定支付工程款。

5、甲方负责对防火防盗门洞口的修打和安装后的缝隙填塞密实与

6、若乙方不按照设计图和规范要求进行施工的行为，以及不

履行本合同约定和使用不合格产品行为，甲方有权单方终止合同，并由乙方承担给甲方带来的经济损失。

## 九、乙方权益、义务和责任

1、乙方在施工前应认真查阅设计图，如发现设计图与现场实际不符和有误的情况下，乙方应及时提出向甲方汇报，及时作出技术核定解决，施工前未发现问题，而在施工中发现有误所造成的损失费用由乙方承担。

2、乙方依据甲方提供的设计施工图，严格按照现行《高层建筑消防防火防盗门施工规范和质量验收规范》进行施工，确保工程质量达标。

3、乙方在施工中损坏其他施工单位的半成品或成品，由乙方负责赔偿或修复完整。同时，乙方必须服从土建施工单位的现场文明施工等管理。

4、乙方在本工程的项目经理和技术负责人必须持证上岗，必须与施工组织方案中注明的姓名相符，并且不能擅自离岗。

5、乙方在进场施工前向甲方、监理提供施工所需的各项资质证明资料；

7、乙方安装防火防盗门的材质、规格、产品质量必须符合设计和规范要求，严禁使用不合格产品。防火防盗门制作尺寸，由乙方现场测量洞口尺寸，并结合土建施工的地砖楼面的实际标高。乙方安装完毕防火防盗门后，每樘门提供2把装修钥匙，6把交房钥匙。

8、乙方必须接受甲方现场代表及监理对工程质量、安全、进度的监控管理；产品进场必须有产品合格证、材质证明书和检验合格报告，并及时上报甲方现场代表和监理验货签字确认，提供防火防盗门抽样检验报告，并合格后方可使用，如

使用未经甲方现场代表和监理验货签字确认的进场材料，一律退场处理，并不计任何费用。

9、乙方必须严格按照现行的《高层建筑消防防火、防盗门施工规范和质量验收规范》与合同约定的内容及施工工艺要求进行施工，并逐项进行自检和职能主管部门逐项抽样检验达到合格标准，施工中每道工序经检查合格后才允许进行下道工序施工。防火门抽样检测的试验费用均由乙方承担。

10、乙方在施工中，经甲方现场代表和监理检查发现质量有不符合要求而提出需整改或返工的，乙方必须及时整改完善达到合格标准为止。

11、本工程竣工未综合验收前的成品保护由乙方负责。

12、严格遵守甲方和其他土建施工单位现场安全管理的一切规章制度，服从甲方的安排。

13、按时发放民工的工资，如乙方拖欠民工工资，所造成的一切影响和责任均由乙方负责。并赔偿由此给甲方带来的经济损失。