

最新塔吊安装拆卸协议书 龙门吊安装安全协议书拆卸(精选5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

塔吊安装拆卸协议书篇一

甲方：

乙方：

为了确保业主的窗户安装施工安全，预防安全事故的发生，依据国家关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全工作的顺利进行。

1. 为乙方提供饮用水等便利的工作条件。
2. 为乙方支付窗户制作及安装费共计：壹仟玖佰贰拾圆整。
 1. 乙方在窗户安装前必须对窗户进行安全检查和验收，必须保证窗户各种各种结构安全可靠，方可安装。
 2. 安装窗户工作时，乙方必须遵循安全操作规程，做好安全防护工作，系好安全带，酒后禁止安装工作。由此出现的安全问题和索赔纠纷均由乙方承担责任。
 3. 因窗户本身的设计、加工、安装原因造成的质量问题由乙方负责。
 4. 乙方应确保窗户质量符合标准，若三年内出现任何质量问

题，由乙方负责修缮。

5. 旧窗拆卸、处理，新窗运输、安装，均由乙方负责，期间出现的交通事故、因房体、窗体脱落、搬运等造成的'一切安全问题和损失，以及给其他人造成的安全问题和损失均由乙方承担责任。

本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高空作业安装窗户顺利进行，安装结束后，经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付款项。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年月日年月日

塔吊安装拆卸协议书篇二

甲方：

乙方：

为了搞好该工程的施工和建设，规范承包商管理，明确工程施工中的各主题方安全管理责任，确保该工程施工建设安全顺利完成，杜绝人员伤亡和财产损失事故发生，保质保量完成施工任务，经双方充分研究协商同意签订本协议。

第一条：本工程项目为库房大棚搭建和安装固定。

第二条：本工程地面以下所有基建工程中钢筋基础编制由乙方负责制作完成，甲方负责施工中的混凝土的浇注。

第三条：本工程地面以上大棚所有钢结构的制作，安装，防

腐、打钉固定等作业由乙方负责完成。乙方在施工中使用的常用工具由甲方提供，专用工具由乙方自行解决。

第四条：本工程结算方式按大棚设计地面基础面积结算，每平方米施工费30元。施工质量按图纸要求施工，质量发生问题时，乙方不能处理解决的，甲方将从施工费中按5%-10%扣除质量损失费和保证金。

第五条：所有参与当日施工的人员，每日提供免费午餐一顿。

第六条：甲方责任：进厂施工作业前，对乙方负责人及参与作业人员进行口头的安全注意事项教育，厂区安全规定和安全施工教育；并负责乙方施工过程中安全监督管理和检查，发现违章行为将给予处罚，罚款从承包费中扣除。

第七条：乙方安全责任：

1、乙方负责人为安全责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作。严格遵守现场安全管理制度，并指定专人负责监管施工安全作业。

2、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、安全防范措施教育，未经教育不得进入作业现场。

3、乙方特殊作业人员必须持证上岗，所有施工人员必须配备必要的劳保用品及安全防护装备，严禁在厂区内抽烟，严格执行动火、登高、吊装、临时用电等安全管理制度。登高作业必须办证，必须有安全防护措施系安全带，不按规定作业属违章性行为。

4、临时用电必须符合规定，并经甲方同意。甲方负责乙方专用电线架设，并专门设置临时用电专用配电箱。乙方接线时，必须找甲方电工接线，不允许私拉乱接动力电和照明电。使用电动工具必须接漏电保护装置，并注意防潮防雨。

5、严格执行起重作业安全规定和安全规程。吊装作业时要有实施方案和安全防护措施。高处交叉作业时要搞好避让和协调，严禁在高处乱扔物品和工具。

7. 对该工程项目的安全施工作业以及该工程作业的全部人员安全负责。

8. 乙方负责此项目施工作业中全部安全责任，如果在施工作业中发生安全事故，由乙方承担全部事故责任和经济赔偿责任，甲方概不负责。

第八条：甲、乙双方严格遵守本条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第九条：本协议一式两份，甲、乙双方签字后生效，并各持一份备查。

甲方： 乙方：

年月日年月日

塔吊安装拆卸协议书篇三

乙方： _____

甲方将_____施工升降机安装项目委托乙方，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订安装合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、甲方责任

甲方应提供建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证、自检合格证明及使用说明书，安装操作人员进入现场后，甲方项目经理、安全员、现场监理必须到达施工现场，

提前把施工现场所有施工人员疏散出去，并拉上警戒线不准任何非施工人员入内，如有闲杂人员进入施工现场，工地安全员、现场监理应积极配合，因设备自身质量问题或设备基础问题所造成的事故，均由甲方承担全部责任。

二、乙方责任

甲乙双方在施工前要认真勘察现场，安装方案由乙方按甲方现场要求自行编制专项施工方案，制定有针对性的安全技术措施，经监理单位、施工单位审核后方能按此专项施工方案施工，乙方必须严格按专项施工方案的要求施工。乙方在施工过程中，操作人员在施工中必须持证上岗，听从指挥，安全文明施工，做好一切安全措施，因操作人员违章作业造成的事故由乙方负责。

二、未尽事宜，双方可协商解决。

本协议双方代表签字盖章后即生效，本协议一式二份，双方各执一份。

甲方： _____ 乙方： _____

(项目经理签字) (负责人签字)

塔吊安装拆卸协议书篇四

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就电梯现场安装事项协商一致，订立本协议书。

- 1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
- 2、乙方向甲方提供施工资格证书、特种作业人员资格证书等复印件。
- 3、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。
- 4、乙方对施工现场做好安全防护，并警示标识，不可让外来人员进入施工现场。
3. 甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，乙方自带功率表、配电盘等；
4. 甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
- 5、乙方负责对施工人员进行安全教育，并做到记录，确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
- 6、乙方要保障施工现场的消防安全，配置灭火器材。乙方人员如果进入甲方生产厂区，严禁吸烟。
- 7、乙方对施工用电设备和用电安全全面负责，做到人走电断。
- 8、乙方对自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责，严格遵守安全操作规程。
- 9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准个人劳动防护用品，如安全带、安全帽、紧身工作服等，并监督、教

育其正确佩戴和使用。

10. 乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

11. 高空作业必须佩戴安全带、安全帽等，并正确使用。

12. 乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

13. 乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。

14. 乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

15. 乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

14、乙方要服从甲方和工程总包方现场统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方： 乙方：

责任代表签字 责任代表签字

年 月 日 年 月 日

塔吊安装拆卸协议书篇五

安装单位：（简称甲方）

使用单位：（简称乙方）

根据工作需要，乙方委托甲方进行物料提升机的安装。依据《中华人民共和国民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，结合工程的实际情况，经双方协商一致，签订如下协议。

一、工作内容：需要安装的施工升降机位于 工地，型号为 型；安装总高度为 米；数量为 壹 台。

二、甲方的权利及义务：

1、甲方负责安装总高度以内物料提升机的安装、加高、附墙架安装。

2、甲方必须具有建设主管部门颁发的安装、拆卸资质，并提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关资料，并对上述资料的真实性负责。

3、负责编制物料提升机的安装方案和安装过程的应急预案并报乙方和监理审核通过后方可进行安装。

4、甲方必须指派专人对物料提升机安装过程进行组织协调与监督管理，安装操作人员必须持证上岗；对安装人员进行安装前的安全技术交底并自备安装工具及安全防护用品。

5、甲方安装人员必须严格遵守工地的各项规章制度，严格按照物料提升机的说明书和安装操作规程进行安装，甲方对物料提升机的安装质量负责。

6、甲方进行物料提升机安装过程中要根据施工现场周围的环境情况设置屏障、遮栏，设立警示标识，做好安全防护工作。

7、物料提升机安装好后，按照有关规定和技术要求做好调试工作，并负责向有资质的检测机构申请检测验收。

8、由于安装作业过程中因甲方安全措施不当、违反操作规程而造成事故由甲方承担相应的经济责任和法律责任。

9、甲方在安装时应严格按照物料提升机的安装规范和技术标准要求及物料提升机厂家说明书进行安装，安装后的垂直偏差应在规定的范围内。

13、甲方安装的标准节各节点的螺栓必须牢固，不得漏装。严禁套用非标和不符合使用的螺栓在物料提升机安装时使用。

三、乙方的权利及义务：

1、乙方拟安装或拆卸的起重机械必须达到国家有关安全技术标准及具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造检验证明等文件。

2、负责物料提升机基础混凝土浇筑及保养工作，提供合格的物料提升机基础。

3、积极配合甲方的安装、加高工作，保证进出道路无障碍物，要根据施工现场周围的环境情况设置屏障、遮栏，设立警示标识，做好安全防护工作。

4、负责对甲方资质进行审核，确认符合下列条件：

4.1 持政府行政主管部门核发的营业执照、建设部门核发的拆装资质证。

4.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配备及持证符合安全生产要求。

4.3 所配备的机械、器具、安全防护用品、设施等是否满足安全生产需要。

4.4 安装作业安全管理制度、各工种安全操作规程、岗位责

任制度、机械的定期检查、维修保养制度、安全技术交底等是否完善。

5、禁止与安装工作无关的人员进出安装现场。

6、架设好物料提升机专用电源电路、安装需要的材料及零配件(穿板螺栓、配电箱)。

7、提供塔吊或吊车配合甲方进行物料提升机的安装工作，塔吊或吊车司机须持证上岗，安全作业，严禁违章操作。

8、由于安装作业过程中因乙方安全措施不当、违反操作规程而造成事故均由乙方承担相应的经济责任和法律责任。

9、乙方有权对甲方人员在安装、加高过程中有违反相关安全规章制度的行为予以制止和纠正，对严重违章的行为有权勒令停止作业，直至整改达到安全并经场监理签字后方可继续作业。

10、物料提升机从安装完毕后至物料提升机检测合格前(甲方移交乙方使用前)，乙方不得擅自使用，否则出现安全问题，由乙方负责。

11、乙方配备的物料提升机司机须持有符合安全生产要求的操作证，安全作业，严禁违章操作，否则引起的事故及相应的经济责任和法律责任由乙方负责。

四、安全施工：

1、甲方应按照《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-的要求进行施工，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-的规定达到优良等级。

2、甲方安装施工时应配备严密的安全防范措施和正确使用劳

动保护用品，否则不准上岗安装。

3、施工过程中发生意外事故要立即启动应急预案，按规定上报有关部门。

4、甲方在施工过程中如发现影响物料提升机安装和使用的安全隐患应及时报告乙方，做到早发现早处理。

5、乙方在使用过程中如发现影响物料提升机安装和使用的安全隐患应及时报告甲方，做到早发现早处理。

五、双方在执行合同过程中如发生争议，应友好的协商解决，协商不成则报请上级主管部门。由上级主管部门进行调解，调解不成则向工程所在地人民法院起诉。

六、未尽事宜双方另行约定。

七、本协议一式贰份，甲方执一份，乙方执贰份；经双方盖章签字后生效，合同条款履约完毕失效。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 签订日期：