

最新木工劳务合同(实用5篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

木工劳务合同篇一

甲方：

乙方：

身份证号：

根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方完成。为加强项目管理，按规范、高速、优质、安全，经协商签订本合同。

一、工程名称：福泉市综合医院项目

二、工程地点：贵州省福泉市鸡金山

三、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

四、工程内容：

1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输；以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、

现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

4. 包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。

5、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

五、工程质量：

六、工 期：

七、劳务单价及结算方式：

1、劳务单价：

2、结算方式：按04定额面积计算规则计算面积；

3、付款方式：其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。

八、其它约定：

九、乙方责任：

1、必须服从甲方统一指挥和调度。

2、乙方的工人严禁住进施工现场，违者罚款该班长500元人民币，从当月劳务费中扣除，并勒令该工人出场。

3、自备施工所用的一切施工机具。

4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程，发生安全事故由乙方完全承担经济损失。

- 5、施工过程中，每个工人进场前必须接受安全生产三级教育，必须按照安全生产规范进行操作，若违规操作而发生任何大小安全事故，一律由乙方负责一切损失。
- 6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工，任何部位都必须满足规范要求。若不能满足规范要求，乙方自动作返工处理，并且要赔偿甲方相关的全部材料费用，从当月劳务费中扣除。
- 7、保管好和使用好甲方提供的材料，不能乱锯木枋及胶合板，若为了方便乱锯，一次罚款100~500元人民币，并从当月劳务费中扣除，各种材料必须合理堆放，做到文明施工。
- 8、每天施工时，各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀，若发现一次罚款该班长伍佰元，并从当月工资中扣出。
- 9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为，一经发现，对该班组班长罚款500~20____人民币，并从当月劳务费中扣除。
- 10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁，否则甲方要按相关条款处理。
- 11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥，若经常不听工地安排和打招呼者，甲方有权勒令该班组出场，并将后续施工面另行发包。
- 12、不准在工地烧电炉、电磁炉，每发现一次罚款100元。
- 13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定，因违规造成民事、刑事责任，后果自负。

十、安全生产规定：

- 1、进入工地正确佩戴安全帽。

2、高空作业时必须拴好安全带。

3、不准酒后上班，不准穿拖鞋、赤足上班，不准私自乱搭不安全操作架子。

4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内，否则发生意外乙方自行承担一切责任。

5、在用电线路上严禁乱搭乱接，不准在工地上打架闹事。

6、凡违反以上1~5款的，由甲方进行处罚，罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。

十一、文明施工规定：

1、必须服从甲方各项管理规定和制度。

2、严禁在施工现场大小便，发现一次罚款该工种班长200元人民币，并从当月劳务费中扣除。

3、严禁使用童工。

4、控制在施工现场使用女工，如使用女工必须通过批准，并办理计划生育有关手续。

十五、未尽事宜，双方协商解决。

十六、本协议一式二份，双方各执一份。

十七、本协议双方签字盖章之日生效，工程验收完结清劳务款后，本合同自动失效。

甲方(公章)：_____

_____年___月___日

乙方(公章): _____

_____年____月____日

木工劳务合同篇二

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,为了高效、优质、安全按时顺利的完成k-7食堂工程,经双方协商,甲方将该工程整个模板工程承包给乙方,具体条件如下:

本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的所有变更部分)的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆,内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构,包括调运周边模板,膨模的砼修复处理,楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买,丝杆、镰刀卡甲方提供乙方保管,在施工过程中如有损失乙方赔偿。

1、安全要求:乙方施工人员必须服从甲方现场负责管理,文明施工、安全生产,若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的,自身所发生的一切安全事故都由乙方负责;若甲方达不到安全生产、文明施工条例设施的由甲方负责。

2, 质量要求:乙方必须有一个技术人员配合甲方施工人员按规范施工放线、测量,在施工过程中若工程质量达不到要求,乙方无条件返工,工料损失全部由乙方负责。

3、每层主体结构强度达到要求才能拆模,拆模时模板必须清理干净,打脱模剂,不得四处散放或堆积于楼层上。

4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必须在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100;有膨模的，每处扣100-500元;梁下口有飞机翅膀的，每处扣100元;如无上述现象的，达到要求的每层班组奖励100元。整栋楼完工无安全事故的，奖励班组500元。

5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方20xx元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。

6、乙方必须严格按甲方编制的施工进度计划施工，未完成的必须加班，因乙方责任每延误一天，罚款200元。以上罚款如初次违反，按上述标准的50%执行，再违反按此标准加倍。

7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。

8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的70%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身原因中途退场，甲方按完成工程量的50%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。

9、施工中所有机具、用具、安全帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只提供二级配点箱。

从开工之日起必须按时完成每周工程量。主体结构进度计划编制好后，必须严格按此计划完成。如未完成，按本合同规定进行处罚。

k-7食堂工程总包干价 50元/m 元大写 每平方伍拾元整 。

工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量60%，

主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%，余款年内付清。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(签字) 乙方(签字)

年 月 日 年 月 日

木工劳务合同篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

工程名称：

工程地址：

结构类型：

建筑面积：

承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度（包工期）、包文明施工、包材料卸车堆码等。

一、承包内容及要求：

- 1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设（拆除）、支模架的搭设（拆除）、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。
- 2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。
- 3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。
- 4、浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。
- 5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。
- 6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作（拆除）及今后所有预留洞口的模板恢复。
- 7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。

二、承包单位和结算方式：

- 1、按实际支模面积计算（混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积），按照22.00元/平方米结算。
- 2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工

程的承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。

3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用（工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等）。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用（施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量）。

4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。

5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。

6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。

三、工程质量标准：

1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。

2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。

四、其他：

- 1、班组进退场（由于乙方的原因路途退场），甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。
- 2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
- 3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
- 4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：

乙方：

年 月 日

木工劳务合同篇四

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一 承包范围：本工程中木工部分

二 安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。

三 工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按___元罚款，在结算中扣除。

四 合同价款支付与结算：约定单方造价___ 计算方法：按图

纸计算;支付方式:主体封顶后半月内付55% 结算:扣除质量保证金年底付清,中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。

五 质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。

六 材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

七 甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。

八 本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。

甲方 : 乙方:

负责人: 负责人:

电话 : 电话:

合同签订日期: 年 月 日

木工劳务合同篇五

一 承包范围:本工程中木工部分

二 安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,

由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。

三 工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按?（ ）元罚款，在结算中扣除。

四 合同价款支付与结算:约定单方造价___ 计算方法：按图纸计算

支付方式：主体封顶后半月内付55% 结算：扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。

五 质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。

六 材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

七 甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。

注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。

八 本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。

甲方 乙方

负责人： 负责人

电话 电话

合同签订日期： 年 月 日