

# 最新生物毒性检测报告(模板5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 生物毒性检测报告篇一

答：1. 忌烟、酒及辛辣食物。2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。3. 有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。4. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。5. 儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服。6. 对金银花颗粒(太极)过敏者禁用，过敏体质者慎用。7. 金银花颗粒(太极)性状发生改变时禁止使用。8. 儿童必须在成人监护下使用。9. 请将金银花颗粒(太极)放在儿童不能接触的地方。10. 如正在使用其他药品，使用金银花颗粒(太极)前请咨询医师或药师。

## 生物毒性检测报告篇二

【商品名称】补白颗粒(南洋)

【拼音全码】bubaikeli(nanyang)

【主要成份】补骨脂、白扁豆、淫羊藿、黑大豆、赤小豆、丹参、柴胡、苦参。

【性状】补白颗粒(南洋)为棕黄色的颗粒；味甜、微苦。

【适应症/功能主治】健脾温肾。用于慢性白细胞减少症属脾肾不足者。

【规格型号】15g\*9袋

【用法用量】开水冲服，一次15g一日3次。

【不良反应】见说明书

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】见说明书

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】15g\*9袋/盒。

【有效期】24月

【批准文号】国药准字z20026047

【生产企业】浙江南洋药业有限公司

补白颗粒(南洋)的功效与作用补白颗粒(南洋)健脾温肾。用于慢性白细胞减少症属脾肾不足者。

## 生物毒性检测报告篇三

【主要成份】天花粉、葛根、麦冬、人参、茯苓、乌梅、黄芪、甘草、地黄、五味子。

【性状】本品为棕黄色或棕褐色的颗粒，味酸甜、微苦。

【功能主治】养阴益气，生津止渴，清热除烦。主治气阴不

足，口渴多饮，消食善饥；糖尿病属上述证候者。

【用法用量】 开水冲服。一次5克(1袋)，一日4次。

【不良反应】 尚不明确

【注意事项】 孕妇忌服；定期复查血糖。

【禁忌】 尚不明确。

【贮藏】 密封。

【有效期】 18个月

【生产厂家】 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司

玉泉颗粒(同仁堂)的功效与作用玉泉颗粒(同仁堂)养血益气，生津止渴，清热除烦。主治气阴不足，口渴多饮，消食善饥；糖尿病属上述证候者。

## 生物毒性检测报告篇四

【商品名称】 大山楂颗粒(蜀中)

【拼音全码】dashanzhakeli(shuzhong)

【主要成份】 山楂、六神曲(麸炒)、麦芽(炒)。辅料为枸橼酸、糖粉。

【性状】 大山楂颗粒(蜀中)为浅棕色的颗粒；味酸、甜。

【适应症/功能主治】 开胃消食。用于食欲不振，消化不良。

【规格型号】15g\*9袋

**【用法用量】** 开水冲服，一次1袋，一日1-3次。

**【不良反应】** 尚不明确。

**【禁忌】** 尚不明确。

**【注意事项】** 1. 孕妇慎服。2. 脾胃虚寒的消化不良者，无积滞者勿用。3. 按照用法用量服用，小儿、糖尿病患者应在医师指导下服用。4. 药品性状发生改变时禁止服用。5. 儿童必须在成人的监护下使用。6. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。7. 如正在服用其他药品，使用大山楂颗粒(蜀中)前请咨询医师或药师。

**【药物相互作用】** 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【贮藏】** 密封。

**【包装】** 药品包装用复合膜，15克/袋\*9袋。

**【有效期】** 24月

**【批准文号】** 国药准字z20054917

**【生产企业】** 四川依科制药有限公司(原四川蜀中制药有限公司)

大山楂颗粒(蜀中)的功效与作用大山楂颗粒(蜀中)开胃消食。用于食欲不振，消化不良。

大山楂颗粒服用常见问题

大山楂颗粒饭前饭后均可服用，应该遵医嘱服用。饭前用有开胃作用，饭后用有帮助消化的作用。大山楂颗粒成份中的

山楂能增加胃中消化酶的分泌，促进胃蠕动，所含的脂肪酶还能促进脂肪类食物的消化；麦芽主要含有淀粉酶及维生素b<sub>1</sub>神曲含有多种消化酶及维生素b<sub>1</sub>都是助消化的物质。主治脾胃失和，饮食不香，停食停水，消化不良。药物的服用方法是否正确也是非常关键的一步，对于药物的使用来说，只有按照正确的使用方法使用才可以有效的治疗病症，如果没有正确的使用药物，即使药效再好，也是不能发挥好药的作用的。大山楂颗粒使用方法是非常简单和方便的，开水冲服，一次1袋，一日3次。

一种药物除了本身具备优良的功效和优质的成分外还需要正确的服用才可以正确的发挥药效，解除疾病。大山楂颗粒能用于治疗消化不良。消化不良是由胃动力障碍所引起的疾病，也包括胃蠕动不好的胃轻瘫和食道反流病。消化不良主要分为功能性消化不良和器质性消化不良。属中医的“脘痞”、“胃痛”、“嘈杂”等范畴，其病在胃，涉及肝脾等脏器，宜辨证施治，予以健脾和胃，疏肝理气。

## 生物毒性检测报告篇五

【商品名称】黄芪颗粒

【拼音全码】huangqikelihanfng

【主要成份】黄芪。

【性状】黄芪颗粒为淡黄色的颗粒；味甜。

【适应症/功能主治】补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，疮口久不愈合。

【规格型号】15g\*10袋

**【用法用量】** 开水冲服，每次15克，一日2次。

**【不良反应】** 尚不明确。

**【禁忌】** 糖尿病患者禁服。

**【注意事项】** 1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。2. 感冒发热病人不宜服用。3. 黄芪颗粒宜饭前服用。4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。5. 服药2周症状无缓解，应去医院就诊。6. 儿童、孕妇应在医师指导下服用。7. 对黄芪颗粒过敏者禁用，过敏体质者慎用。8. 黄芪颗粒性状发生改变时禁止使用。9. 儿童必须在成人监护下使用。10. 请将黄芪颗粒放在儿童不能接触的地方。11. 如正在使用其他药品，使用黄芪颗粒前请咨询医师或药师。

**【药物相互作用】** 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【贮藏】** 密封。

**【包装】** 铝塑复合热合包装，10袋/盒。

**【有效期】** 24月

**【批准文号】** 国药准字z19993254

**【生产企业】** 贵州汉方药业有限公司

黄芪颗粒(汉方)的功效与作用黄芪颗粒(汉方)补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，疮口久不愈合。

黄芪颗粒服用常见问题

黄芪颗粒是可以长期服用的，但也不能过量的服用。黄芪颗粒的服用方法是开水冲服，一次4g(1袋)，一日2次，宜饭前服用。建议患者连续服用黄芪颗粒2个月以上。服用过程中应忌辛辣、生冷、油腻食物。感冒发热病人不宜服用。服药2周症状无缓解，应去医院就诊。黄芪颗粒性状发生改变时禁止服用。如正在服用其他药品，使用黄芪颗粒前请咨询医师或药师。

黄芪颗粒的作用是补气固表，利尿，托毒排脓，生肌。用于气短心悸，虚脱，自汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合。为淡黄色的颗粒；味甜。

黄芪颗粒的成份是黄芪，在中医角度来说，黄芪，性甘温，归肺经，有补气升阳、益卫固表之功能。现代医学研究表明，黄芪含皂甙、蔗糖、多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素。黄芪有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。黄芪不仅能扩张冠状动脉，改善心肌供血，提高免疫功能，而且能够延缓细胞衰老的进程。

黄芪颗粒的成份简单，对人体基本无害，是可以长期服用的。但是患者也应控制药量，不能过多的服用，应根据个人病情而定，一般当疾病得到治愈，就应停止用药，但建议连续服用黄芪颗粒2个月以上。