

最新简单的钢筋合同协议书(精选8篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

简单的钢筋合同协议书篇一

四、工程质量：

《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达国家评定优良标准。

2、钢筋制作、绑扎安装施工时必须严格按照施工规范操作进行，其尺寸不得超过允许偏差，因钢筋制作安装不良影响钢筋安装或梁、柱绑筋断部超过水平高度。乙方应自觉返工处理，并按其情节严重，示轻重处以罚款(具体细节详以工地处罚条例执行)。

3、由于乙方原因造成的质量事故，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一概由乙方负责，并视情节轻重给予适当的处罚。

五、安全生产：

1、乙方应严格遵守安全操作规程进行施工，并承担自身原因造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。

2、甲方应按有关规定提供相应的安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等)和防护措施。并有权对乙方因管理不善而违反安全操作规程之行为进行批评教育，情节严重的处以罚款。

六、文明施工：

1、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，废料垃圾及时清扫干净。如乙方忽视管理造成现场零乱污染，甲方有权派人进行帮助整理清扫，按整理清扫的实际人工以每工日人工费50元，在乙方合同价款中扣除外，并处以相应罚款。

2、乙方在钢筋制作下料时，应本着节约、不浪费的原则进行制作，如发现

七、工程结算及予付款

工程开工时，甲方按照乙方人员支付生活费用，然后每月按工程进度支付50%工程进度款，等工程完工结算后一个月内付清。

八、本工程未尽事宜，双方现场协商处理解决。

九、本合同一式四份，甲方三份(经理室、财务室、项目部各一份，乙方一份)。本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工后自动失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

钢筋承包合同书范文3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

一、工程概况：建筑面积约平方米，楼层6+1，层高3米，总高度约23米，楼板全现浇。

二、承包性质：包人工费、焊条和扎丝。

三、承包工程范围

1、包质量、包安全、包进度。

四、双方职责

(一)发包方

1、提供建筑材料和施工中所需的起吊机具。

2、负责施工中的质量、安全的检查与监控。

3、负责各班组和外来单位等的协调工作。负责施工的抄平、放线。

(二)承包方

1、负责所承包内容的施工工作和安排。

2、负责配合施工班组的抄平放线

3、服从施工组的指令和安排

4、负责所承包工作的人力和技术人员的组织、安排和自需的劳动工具的组织

5、待塔机起用日起(含电费)由承包人负责。(各班组按总人工工资摊销，主管人员占20%)，若提前交接塔机，节约费用以相同方式分摊给各班组。

(三)、双方责任：如甲方责任由甲方承担，乙方责任由乙方承担，双方责任由双方共同承担。如工地发生事故，各作业小组都应无条件及时处理好本组的一切事务。

(四)、责任认定：由主管部门和权威机构认定，按各自承担比例分摊责任。

五、承包单价

按竣工结算面积以每平方米元进行发包结算。此单价包括塔机基座的钢筋制安，工人的加班工资，人工工资的调整，工人的劳保和福利等经费。

六、工程款的支付

按每月工程进度完成的工程量，(以各栋号主管人结算单为准)以单方量价的90%借支人工工资，剩余部分，待工程竣工两个月内，由发包方一次性付清工程款给承包方。

七、质量要求与工程返工

1、在施工过程中，必须按图施工，自主更改图造成的损失自行负责并处以罚款，因施工人员的管理不当而造成的工程质量事故的返工费用由施工员负责，因承包人原因达不到合格而返工的费用、材料费用等由承包方负责。

2、因设计变更而造成的返工费用由发包方负责。

3、14以上的钢筋必须焊接，若不焊接其搭接长度自行负责

4、其他钢筋不按规范搭接者，其损失自行负责，并处理罚款。

5、材料的搭配做到工完料尽，材料搭配不当造成的损失自行负责

八、安全管理制度

- 1、进入施工现场，穿拖鞋者，每人每次罚款20.00元。
- 3、酒后严禁上班，违者罚款1000.00元
- 4、施工现场若有打架、斗殴者、罚款500.00元/次(不计事由，双方都罚)，待解决后造事者给予另行再罚款。
- 5、高空作业不系安全带，罚款100元/次
- 6、由上往下抛物者，罚款100元/次
- 7、如有偷盗行为，罚款元/次

九、进度控制

若因不可抗拒因素造成的工期延误，则工期顺延，若因承包方管理不当造成的工期延误，由承包方负责赔偿每日的所有租金和管理员工资(工期期限按发包方的工程进度网络图)，若未按规定的时间内完成本项工作而影响到下一个工种的施工，造成的损失由承包人自行负责。

十、本合同签订时，承包方向发包方缴纳人工工资保证金万元，待工程竣工后三月内退还(不计息)，若人工工资不发放给工人者，其保证金一次性作为罚款。

十一、本合同一式贰份，双方各执一份

十二、合同签订后，承包方不得将此工程转包给其他人，否则视为违约，双方终止合同，违约者赔偿其所造成的各种损失。

十三、本合同自签字按印日起生效，工程完工结算手续后失效。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

简单的钢筋合同协议书篇二

甲方:

乙方:

一乙方承包甲方邦盛现代城步行街3#门市楼钢筋工程。注(包括二次结构及屋面全部工程)

二承包方式: 大包清工

三工程质量标准: 合格

四承包价格: (建筑面积按实际面积为准), 不包括税金。

五甲方职责:

- 1: 负责提供所需原材料
- 2: 按合同支付工程款

六乙方职责

- 1: 服从工地管理人员管理, 对本工程质量进度负责
- 2: 对所属人员的安全及人员调配负责, 如发生安全事故, 甲方将按其对工地造成经济损失的一倍付款。

3: 严格按图纸文件说明及规范施工, 做到下料准确, 搭配合理, 变更按实际费用增减; 如出现质量问题无条件返修并承担所造成的一切经济损失。

4: 对本工程中所需机械、工具、电线、扎丝、焊条、钢筋焊接、线绳等小五金和梁内底梁邦垫块及马镫柱的垫块均由乙方负责, 搞好文明施工, 做到活完场地清, 料场整洁有序。

5: 夜间需加班时乙方必须无条件服从, 每个阶段不能按时完成的甲方有权自行处理。6: 由于乙方自己管理不善所造成的安全事故及伤害他人的均由乙方负责, 并处以对工地造成损失一倍的罚款。

7: 不准酒后进入工地, 酗酒闹事, 违者罚款500元。

8: 严禁在工地偷盗, 楼内大便, 违者罚款1000元。

以上条款每违约一次罚款200元

七付款方式:

1: 二层封顶一周内付总款30%

2: 四层封顶一周内付总款20%

3: 六层封顶一周内付总款20%, 八层完工付总款20%

4: 屋面及二次结构验收合格后, 无质量问题剩余款一次付清

八施工日期: ——20完工。本合同一式两份签字生效

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

简单的钢筋合同协议书篇三

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

钢筋工程分项承包合同

甲方：西安远征劳务第二项目部（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

甲方将红星软香酥新产品展销大楼钢筋工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。

第一条、工程概况

本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。

第二条、承包方式及承包范围

1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。

2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械

连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。

第三条、工程质量

1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

方通知后立即做出整改，否则甲方有权安排其他人员进行整改(按实际产

生费用的双倍在乙方工程款中扣除)、罚款处理，出现重大质量事故，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收，若达不到要求，甲方不予验收，返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。

4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作，混凝土浇筑时，专人守筋(无人看守按50元每次处罚)，保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移，不允许有露筋，如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担，处以重罚并赔偿材料损失费。

第四条、双方义务、责任

一、乙方义务和责任

- 1、本项目以劳务分项承包方式进行承包，独立核算、自负盈亏。
- 2、每位技工必须持证上岗，手续不完整的造成后果自负，并且甲方对乙方职工每位处罚100~500元。
- 3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。
- 4、乙方指派为驻工地代表，负责合同的履行。
- 5、乙方应根据图纸设计要求，以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划，预制构件及异型制模方案，应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。
- 6、乙方必须保障施工人员稳定，尤其是施工技术、管理人员，如确需调换，应提前一周以书面形式通知甲方，经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育（包括身份证复印件），在一周内上报甲方，如没有接受三级安全教育，不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质，不得使用18周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和50岁以上的人员。违者每人罚款100~200元，并无条件退场。
- 7、乙方必须重视对自己员工进行安全教育和质量意识教育，乙方必须有现场管理人员坚守岗位，管理人员必须跟班作业、最少一人配合甲方放线、，若发现现场无管理人员现象或不配合甲方放线甲方有权罚款，每次100元，因乙方管理人员脱岗所引起造成的一切后果损失由乙方自行承担，并加倍罚款。

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

8、乙方严格按照图纸设计要求和甲方技术交底进行施工，在施工中接受并积极配合现场监理及甲方对工程进行检查和监督。

9、乙方必须遵守甲方有关安全生产、门卫、场容卫生、现场管理，进入施工现场必须佩带统一制定的胸牌，严格按照文明工地管理有关规定进行施工，严格执行本项目部《质量标准及处罚规定》《安全标准及处罚规定》及食堂等所有制度。

10、对乙方原因造成的工程质量事故、安全事故、伤亡事故及治安事故，其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。

11、乙方人员严禁在工地内打架、斗殴、酗酒、赌博等不良行为，否则乙方将对因此而带来的一切经济损失及法律责任付全部责任。乙方人员应搞好与其他工种、管理人员、监理及村子人员临近关系，不得惹是生非。

12、乙方负责承担职工生活、伙食费，交纳职工人身意外伤害保险费（或由甲方统一购买费用在乙方工程款中扣除）。夫妻职工住所自负。

13、钢筋损耗率每吨不得超过3%，超过部分在总价款中扣除，材料必须节约，如发现材料浪费按其价值的3倍罚款，罚金在当次付款中扣除。

14、乙方对进入现场的材料必须按省级文明工地标准，分规格、型号堆放整齐，不得杂乱堆放，对不同材料及机械要做好防雨措施，每个楼层的材料应随时堆放整齐。

15、乙方在施工过程中必须精打细算合理使用，做到节约用料，也不得偷工减料。

16、各种材料、机具在使用前乙方应办理好审批及出库手续，并仔细检查，对质量不合格的产品有权拒绝使用，保证工程作业现场施工安全，严格按标准和规范施工，杜绝违章操作，对各种机械设备应由专人使用，机械应及时检查和保养，发生故障应及时向有关人员汇报。严禁带病运作，严禁不懂机械操作的人员使用，若有人为所造成的机械损坏，除加倍赔偿外，按每次100-200元罚款。

17、施工现场及钢筋制作场地应做到每天工完场清，如发现不及时清理，甲方安排人员清理，乙方付双倍人工工资。

18、工程完工后，多余材料按规格分类堆放到甲方指定地方。

二、甲方义务、责任

1、甲方给乙方提供结构施工图一套（复印件），在施工过程中及时将有关设计变更转发给乙方。

2、甲方提供给乙方机械：调直机一台、弯曲机二台、弯箍机一台、切

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

断机一台、闪光对焊机一台，所提供的机械保养、维护由乙方负责（调直机易损件：调直轮及调直块由乙方购买及更换费用由甲方承担。机械单次维修费用1000元以上由甲方承担。），人为损坏需双倍赔偿，管理按仓库管理制度执行。

3、甲方不安排夫妻对职工的住宿场所，职工不得私自开灶，禁止使用电饭煲、电炒锅、热得快、取暖器、电热毯等电器，否则按项目部制定的制度进行处罚。

5、甲方提供合格的材料、设施料满足使用，在施工进行过程中，甲方应配合乙方材料供应正常，甲方配备塔吊司机及信

号工，乙方必须自觉配合。

6、甲方负责现场用电统一布置和装设，由专业电工实施操作，乙方需用电拉线，必须通过专业电工操作或同意接拉，否则责任自负。

7、甲方负责工程质量的监督检查和调控管理，监督施工进度、安全文明施工、行政管理、资源配置等，以及负责放线工作。

8、施工中如乙方施工技术力量、组织和管理能力不胜任，或乙方个别人员不听从甲方指挥，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和进度时，甲方有权向乙方提出建议和意见，乙方必须要及时予以加强和调整，如乙方在规定期限内拒不加强和调整，甲方有权单方终止合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

9、甲方监督乙方工资发放。乙方人员需持有效身份证件签字领取工资。

第五条、文明施工和安全管理

一、文明施工

1、乙方进驻工地后，要树立自身信誉，积极维护甲方的形象。

2、乙方应制定生活环境卫生管理制度，按甲方要求搞好职工宿舍和食堂饮食卫生，生活垃圾按甲方指定地点存放，不许随地乱扔。

3、乙方所有员工应穿戴整齐，行为文明，不得随便进入周围居民生活区，骚扰居民正常生活。

4、施工现场文明施工，无违章及打架斗殴现象，配合甲方搞好业主、监理及周边居民的关系，材料、机具摆放整齐，工

完场清。

5、以上条款，如乙方不按要求执行，甲方有权处置，产生费用双倍扣除。

二、安全管理

1、乙方在施工现场所有人员、材料、机械设备应自行管理，在施工期

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

间必须科学安全指导施工，严禁违章作业、野蛮施工，制定安全防护措施，

杜绝意外事故发生。乙方人员不得违章作业、不得随便私拉乱接、不得到河边游泳、冬天不得用煤炭及电暖取暖，否则后果由乙方自行承担。

2、本工程的安全生产标准，双方约定如下：伤亡事故为零。

3、施工期间乙方特种作业人员和机械操作人员必须要有特殊工种操作证，持证上岗安全施工，应经常对职工进行安全教育和岗位培训，对违章操作和不安全隐患，甲方随时对乙方当事人予以教育和处罚。

4、乙方必须在施工现场配备一位专职技术人员，尽心尽力协助甲方负责人的施工安全防范和检查工作，并对自己班组的安全施工负责，未经甲方同意乙方不得随意更换技术人员。

5、元以内的安全事故由乙方自行负责，超出2000元通过甲乙双方协商处理。

第六条、质保金

乙方在合同签订后三天内向甲方交纳质量安全保证金1万元（保证金不计利息）。主体施工至正负零后一次性返还。如乙方质量、进度不达标，甲方有权清退乙方出场，所完成的工程量按70%结算。

第七条、施工中的'管理

- 1、甲方及业主、监理、设计院在施工中所发生的一切书面形式的变更、文件、指令等作为合同的一部分，乙方应无条件接受。
- 2、资料管理：在施工期间，乙方施工时应及时填写工程日志和记载一切的原始资料，妥善保管并及时移交甲方。甲方负责资料整理签字等管理工作，乙方应积极配合。
- 3、在施工中乙方必须服从甲方关于工人工资的发放办法，做好劳务雇工管理工作，在合同期内如出现工人滋事，视情节轻重一次罚0.5~2万元。若情节特别严重而影响甲方声誉，甲方有权终止合同并清退，因此造成的损失由乙方负责。
- 4、乙方应交纳的保险费均含在项目单价中，乙方应对其为本合同派遣或雇佣的任何人进行人身意外保险，费用自负。

第八条、工期要求

- 1、乙方应按约定时间进场开工
- 2、乙方必须根据甲方每周所下达的工程进度计划，积极组织人员落实

远征劳务公司第二项目部表hyg-s009

施工，如期完成工程任务。

害引起的工期顺延，以双方现场代表签字为准。

第九条、承包价格及工程量计算方法

- 1、正负零以下按500元/t计算。正负零以上按35元/o计算。
（其中绑扎、辅材及管理费按24元/o□制作按8元/o□二次工程及清理按3元/o□□
- 2、按定额进行结算。
- 3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。
- 4、若发生点工，技工按每天10小时120元计算，普工按每天10小时80元计算。

第十条、付款方法

- 1、施工至五层，付已完成工程量的70%。
- 2、主体封顶后一个月内付全部工程量的90%，
- 3、其余10%主体验收合格后一月内付清。

第十一条、其他条款

- 1、该分包工程乙方不得分包或转包，若出现分包或转包，甲方有权终止合同，按50%支付已完工程款，其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。
- 2、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。
- 3、对本合同的有关争议问题双方约定，可向仲裁机构提请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。

4、本合同一式三份，双方各执一份，公司一份，具有同等法律效力，从双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人

电话： 电话：

简单的钢筋合同协议书篇四

乙方： 钢筋班组

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的现有情况，为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任，就乙方为制梁场提供劳务一事，经双方协商一致，初步达成以下意向性协议。

一、乙方承包项目名称：

钢筋制作、绑扎。

二、乙方责任及义务：

1、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关部门技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的损失及各种罚款。

2、作业内容

钢筋制作、绑扎。

3、甲方的设备由于乙方操作不当造成机械设备损坏，由乙方负责维修，同时视情节，处以伍佰至贰仟元罚款。

三、乙方承诺进场劳力

_____年_____月_____日前，由甲方所属派遣公司安排进场劳力人，乙方负责管理施工及生产。

四、其他

1、不可预见工时根据实际发生由甲方酌情考虑，

2、因甲方原因造成乙方不能按合同工期完成，工期顺延。每月误工不超过3日，甲方不支付任何补偿费用。每月连续误工超过3日不足半个月按每人每天15元支付生活补助费，超过15天以上（从第16天开始起算）赔偿乙方每人日工资30.00元，正常停工放假除外。人数以甲方清点的乙方现场实际施工人数为准。不可预见工时及误工工时总价不超过合同额2%。

3、甲方负责施工人员的住宿。

4、乙方作业人员餐费自行负责。

五、计价

每片梁工费按钢筋制作每吨146元，钢筋绑扎194元计算，经甲方验收合格后，每月26日计价。

六、本协议壹式肆份，甲方保留叁份，乙方保留壹份，甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，可以申请沈阳铁路运输法院起诉。

甲方代表： 乙方代表：

简单的钢筋合同协议书篇五

甲方：

乙方：

一、工程名称： 科达璟致湾城

二、承包内容： 乙方所承包甲方的钢筋制度与安装（不含冷拔丝及柱子竖立焊）包工不包料，清包工，但包含绑扎丝。

三、承包价格：

1、每平方米贰拾壹元捌角整（21.8元/平方米）。

2. 标三、标四、标五、阁楼，全部按标准层面积结算（每栋楼按四个标准层计算面积结算，阁楼面积不减少）。

四、付款方式：

1. 标三现浇顶完成，付完成工程量的`80%。

2. 阁楼现浇顶完成付完成总工程量的90%。

3. 余款在阁楼现浇顶完成半月内全部付清。

4. 无论工程量完成到什么程度，在端午节、中秋节、春节，必须付完成工程量的85%。

五、工程进度： 跟上木工，如有特殊情况双方协商解决。

六、在保证质量的前提下，尽量节省材料。

八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年月日

简单的钢筋合同协议书篇六

乙方：钢筋班组

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的现有情况，为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任，就乙方为制梁场提供劳务一事，经双方协商一致，初步达成以下意向性协议。

钢筋制作、绑扎。

1、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关部门技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的损失及各种罚款。

2、作业内容

钢筋制作、绑扎。

3、甲方的设备由于乙方操作不当造成机械设备损坏，由乙方负责维修，同时视情节，处以伍佰至贰仟元罚款。

_____年_____月_____日前，由甲方所属派遣公司安排进场劳力人，乙方负责管理施工及生产。

- 1、不可预见工时根据实际发生由甲方酌情考虑，
- 2、因甲方原因造成乙方不能按合同工期完成，工期顺延。每月误工不超过3日，甲方不支付任何补偿费用。每月连续误工超过3日不足半个月按每人每天15元支付生活补助费，超过15天以上（从第16天开始起算）赔偿乙方每人日工资30.00元，正常停工放假除外。人数以甲方清点的乙方现场实际施工人数为准。不可预见工时及误工工时总价不超过合同额2%。
- 3、甲方负责施工人员的住宿。
- 4、乙方作业人员餐费自行负责。

每片梁工费按钢筋制作每吨146元，钢筋绑扎194元计算，经甲方验收合格后，每月26日计价。

甲方代表： 乙方代表：

简单的钢筋合同协议书篇七

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经双方本着公平、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。

一、甲方愿将承建的xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。

二、承包范围

乙方承包xx工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。

三、承包价格

甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为xx元。共计xx元。
(大写)

四、付款方式

- 1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。
- 2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。
- 3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。
- 4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。

五、质量及安全

- 1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。
- 2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工过程中出现安全事故由责任方负责。

六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。

甲方：

乙方：

简单的钢筋合同协议书篇八

六、质量与施工要求：

- 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
- 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
- 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
- 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
- 5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
- 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
- 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
- 8、Ⅲ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
- 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
- 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构

受内力较小的部位), 接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段, 纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%, 接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度, 该区段内梁板接头面积不超25%, 柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊, 合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时, 配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。

17、板主筋应全长伸入梁支座, 梁钢筋末端90度锚固段长度应足够, 柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内, 要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。

19、每次钢筋的验收, 班组长(承包人)均应自觉参加; 并对存在的问题及时整改, 不得延误工程进度。

七、安全要求:

1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地

要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。

4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要用脚踩牢。

5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于15cm□电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，

操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

八、奖罚办法：

1、钢筋制作安装超过工期要扣款××元/天。

2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。

4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1%，如果乙方生产

者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。

九、结算方式：

采用现金支付形式，每完成一层(或基础)甲方支付给乙方××%的工程款，主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款，余款在竣工验收后××个月内全部结清。

十、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十一、补充事项：

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

钢筋承包合同范文3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

一、工程概况：建筑面积约平方米，楼层6+1，层高3米，总高度约23米，楼板全现浇。

二、承包性质：包人工费、焊条和扎丝。

三、承包工程范围

1、包质量、包安全、包进度。

四、双方职责

(一)发包方

1、提供建筑材料和施工中所需的起吊机具。

2、负责施工中的质量、安全的检查与监控。

3、负责各班组和外来单位等的协调工作。

负责施工的抄平、放线。

(二)承包方

1、负责所承包内容的施工工作和安排。

2、负责配合施工班组的抄平放线

3、服从施工组的指令和安排

4、负责所承包工作的人力和技术人员的组织、安排和自需的劳动工具的组织

5、待塔机起用日起(含电费)由承包人负责。(各班组按总人工工资摊销，主管人员占20%)，若提前交接塔机，节约费用以相同方式分摊给各班组。

(三)、双方责任：如甲方责任由甲方承担，乙方责任由乙方承担，双方责任由双方共同承担。如工地发生事故，各作业

小组都应无条件及时处理好本组的一切事务。

(四)、责任认定：由主管部门和权威机构认定，按各自承担比例分摊责任。

五、承包单价

按竣工结算面积以每平方米元进行发包结算。此单价包括塔机基座的钢筋制安，工人的加班工资，人工工资的调整，工人的劳保和福利等经费。

六、工程款的支付

按每月工程进度完成的工程量，（以各栋号主管人结算单为准）以单方量价的90%借支人工工资，剩余部分，待工程竣工两个月内，由发包方一次性付清工程款给承包方。

七、质量要求与工程返工

1、在施工过程中，必须按图施工，自主更改图造成的损失自行

负责并处以罚款，因施工人员的管理不当而造成的工程质量事故的返工费用由施工员负责，因承包人原因达不到合格而返工的费用、材料费用等由承包方负责。

2、因设计变更而造成的返工费用由发包方负责。

3、14以上的钢筋必须焊接，若不焊接其搭接长度自行负责

4、其他钢筋不按规范搭接者，其损失自行负责，并处理罚款。

5、材料的搭配做到工完料尽，材料搭配不当造成的损失自行负责

八、安全管理制度

- 1、进入施工现场，穿拖鞋者，每人每次罚款20.00元。
- 3、酒后严禁上班，违者罚款1000.00元
- 4、施工现场若有打架、斗殴者、罚款500.00元/次(不计事由，双方都罚)，待解决后造事者给予另行再罚款。
- 5、高空作业不系安全带，罚款100元/次
- 6、由上往下抛物者，罚款100元/次
- 7、如有偷盗行为，罚款2000元/次

九、进度控制

若因不可抗拒因素造成的工期延误，则工期顺延，若因承包方管理不当造成的工期延误，由承包方负责赔偿每日的所有租金和管理员工资(工期期限按发包方的工程进度网络图)，若未按规定的时间内完成本项工作而影响到下一个工种的施工，造成的损失由承包人自行负责。

十、本合同签订时，承包方向发包方缴纳人工工资保证金万元，待工程竣工后三月内退还(不计息)，若人工工资不发放给工人者，其保证金一次性作为罚款。

十一、本合同一式贰份，双方各执一份

十二、合同签订后，承包方不得将此工程转包给其他人，否则视为违约，双方终止合同，违约者赔偿其所造成的各种损失。

十三、本合同自签字按印日起生效，工程完工结算手续后失效。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度:

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)