

2023年外墙涂料施工协议(模板20篇)

民族团结是中华民族伟大复兴的重要保障，每一个人都应以身作则。民族团结是全社会共同的责任，每个人都要有自觉行动。在这里，我们分享一些民族团结的经验和故事，希望能够激发更多人的思考和行动。

外墙涂料施工协议篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，甲方将安徽泗县国家粮食储备库内外墙及顶棚涂料工程承包给乙方施工。为明确责任，协作配合，确保工程质量，本着平等互利、协商一致、友好合作的原则，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包施工内容：内外墙及顶棚涂料工程

二、承包方式及单价：

1、承包单价：按图纸施工面积计算，以包工包料的形式，其中外墙18元/m(包括两遍腻子，一遍底漆，一遍面漆，包括线条腰线等)，内墙8元/m(包括两遍腻子)，顶棚5元/m²(部分空隙修补，表面喷涂见白)。以上价格包含材料税票。

2、各项目单价包括范围：

a□承包施工的各项工程的所有工序。

b□施工所需工具、照明和电器具、劳保用品及费用。

c□施工内脚手架。

d□包文明、包安全。

e□自身班组施工产生的卫生清理费用。

三、质量要求：

1、各分项工程施工质量必须符合国家现行验收标准及规范规定。

2、涂料应颜色均匀一致，不得有流坠、疙瘩，不得开裂、不得有砂眼、刷纹，不得透底、起皮，在保修期内出现老化、蜕皮、开裂、起边等缺陷无条件返修。腻子面应光滑不得有刷划、表面打磨应均匀，阴阳角要顺直方正，垂直度及平整度应符合国家验收规范规定。

3、乙方应严格按照施工图纸、技术操作规程和技术交底进行施工，确保工程质量达到国家验收标准；如有部位达不到合格标准，要无条件整改到达到合格为止，所有返工的材料及人工费用由乙方负责。

4、班组的施工卫生自行负责清理，包括污染到其他班组的卫生。

四、工期要求：

乙方的生产进度应达到甲方进度计划要求，并随时无条件服

从甲方进度调整要求。

五、付款方式：

1、本工程涂料工程全部单体施工结束后且验收合格，没有质量问题、移交问题和遗留问题后□20xx年7月底付至总工程量的50%□20xx年1月底付至总工程量的94%。留6%作为质量保证金，质保期为1年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。

2、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时，乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。

3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。

六、双方职责：

1、甲方责任：

a□负责技术交底及施工中出现的技术问题。

b□提供乙方施工图及设计变更。

c□负责质量管理及进度协调。

d□提供电源

2、乙方责任：

a□负责对其工人进行安全生产教育，并做好三级教育及相关教育施工；施工过程中乙方必须配备必要的安全劳保用具及采取必要的措施确保施工安全；乙方承担由自身原因、违章作业造成的一切事故责任和经济责任。

b□乙方负责施工工序的生产、生活垃圾清理，对乱扔垃圾者甲方按项目部安理条例给予处罚。

c□提供进场人员的身份证复印件到项目部存档；进场人员均应遵守项目部得管理条例。

d□乙方在施工期间做好防火、防盗及自身人身安全工作，并承担由于自身原因发生责任事故所造成的经济损失。

e□施工期间，如果遇下雨天气，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，高空作业操作人员每人必须佩戴一条安全带，安全带的正确使用符合相关规定。不按上述要求做的，甲方平时检查将对乙方相关人员进行处罚，每次处以罚金1000元。

七、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，各方发生异议时，可采取双方协商或通过法律诉讼的方式解决。

八、合同有效期

1、本合同自甲、乙双方签字盖章。

2、乙方收到工程竣工结算余款，并按合同履行完保修期限，在甲方依据本合同付款方式余下保修金后，合同终止。

九、其他：

其它未尽事宜经双方协商后另立补充协议，且补充协议是本合同的组成部分，除甲、乙双方书面同意，不得与本合同条款相违背。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方（章）：年月日

乙方（章）：年月日

外墙涂料施工协议篇二

甲方：身份证：

乙方：身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数：天，雨天顺延。

第二条工程价款

工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

第三条质量要求

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第四条付款方式

合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款()，施工完成后再付款()，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：年月日前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第六条工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的. 所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

电话： 电话：

签约日期： 年月日

外墙涂料施工协议篇三

乙方： _____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。

为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

- 1、工程地址。
- 2、施工内容外墙涂料粉刷，总面积约平方米。
- 3、工程开工日期。
- 4、工程竣工日期。
- 5、工程承包方式：包工。
- 6、工程总天数：天，雨天顺延。

第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元，以实际测量面积计算)。

增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

第三条质量要求

- 1、工程验收标准：根据业主要求。
- 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
- 3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
- 4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

日前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的`实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

乙方：_____

签约日期：_____年_____月_____日

外墙涂料施工协议篇四

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑行政法规，依双方平等自愿，公平诚信的原则，甲乙双方就涂料项目达成此协议，特立此合同。

一、承包范围：双丰收农机合作办公楼外墙乳胶漆、内墙和顶子防瓷涂料。

二、承包方式：包工包料

三、工程价格：外墙乳胶漆按施工面积计算，每平方米18元，内墙(顶子、楼梯)按施工面积计算每平方米5元。

四、付款方式

在施工期间，甲方根据工程进度支付乙方工程款，竣工验收合格后剩余工程款扣除3%保修金以后，分批付清。

五、工程质量要求

- 1、施工所用材料质量及其配比必须达到行业及施工规范要求。
- 2、施工质量必须达到国家规范要求及质量评定标准。
- 3、工程质量必须合格

六、双方责任

甲方责任：

1、对于工程的变更，要及时的通知乙方，乙方要积极配合甲方完成变更的工作。

2、协调乙方与各个施工班组的工作。

乙方责任：

1、遵守工地的各项制度，服从甲方人员的管理。

2、不得偷工减料。

3、爱护工地设备，不得私自拿取。

七、安全工伤事故和处理：乙方在施工中，必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，不穿拖鞋及高跟鞋上班，一切按国家安全生产规定施工，做到安全生产、文明施工，乙方必须做到上班前讲安全，中途查安全。施工期间，一切安全工伤事故的费用均由乙方自行承担，必要时还承担经济责任和刑事责任。

八、本合同一式二份，双方共同遵守，若一方违约，应赔偿因违约而给另一方造成的损失，未尽事宜双方协商调解，双方签字生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料施工协议篇五

甲方：

乙方：

甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的grc钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

1. 承包内容：兰卡影视基地□grc钢架工程。
- 2、承包方式及单价：包工包料；grc钢架综合单价/平方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。
- 3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款元，工期截止日期为工程验收合格为准。
- 4、工程量计量方法：面积以实际施工面积为准。
- 5、工程款支付：
- 6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。
 - 1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。
 - 2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。
- 7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人

施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚；乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

外墙涂料施工协议篇六

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，甲方将安徽泗县国家粮食储备库内外墙及顶棚涂料工程承包给乙方施工。为明确责任，协作配合，确保工程质量，本着平等互利、协商一致、友好合作的原则，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包施工内容：内外墙及顶棚涂料工程

二、承包方式及单价：

1、承包单价：按图纸施工面积计算，以包工包料的形式，其中外墙18元/m(包括两遍腻子，一遍底漆，一遍面漆，包括线条腰线等)，内墙8元/m(包括两遍腻子)，顶棚5元/m(部分空隙修补，表面喷涂见白)。以上价格包含材料税票。

2、各项目单价包括范围[a]承包施工的各项工程的所有工序[b]施工所需工具、照明和电器具、劳保用品及费用[c]施工内脚手架[d]包文明、包安全[e]自身班组施工产生的卫生清理费用。

三、质量要求：

1、各分项工程施工质量必须符合国家现行验收标准及规范规定。

3、乙方应严格按照施工图纸、技术操作规程和技术交底进行施工，确保工程质量达到国家验收标准；如有部位达不到合格标准，要无条件整改到达到合格为止，所有返工的材料及人工费用由乙方负责。

4、班组的施工卫生自行负责清理，包括污染到其他班组的卫生。

四、工期要求：

乙方的生产进度应达到甲方进度计划要求，并随时无条件服

从甲方进度调整要求。

五、付款方式：

1、本工程涂料工程全部单体施工结束后且验收合格，没有质量问题、移交问题和遗留问题后□20xx年7月底付至总工程量的50%□20xx年1月底付至总工程量的94%。留6%作为质量保证金，质保期为1年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。

2、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时，乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。

3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。

六、双方职责：

1、甲方责任：

a□负责技术交底及施工中出现的技术问题。

b□提供乙方施工图及设计变更。

c□负责质量管理及进度协调。

d□提供电源

2、乙方责任：

a□负责对其工人进行安全生产教育，并做好三级教育及相关教育施工；施工过程中乙方必须配备必要的安全劳保用具及采取必要的措施确保施工安全；乙方承担由自身原因、违章作业造成的一切事故责任和经济责任。

b□乙方负责施工工序的生产、生活垃圾清理，对乱扔垃圾者甲方按项目部安理条例给予处罚。

c□提供进场人员的身份证复印件到项目部存档；进场人员均应遵守项目部得管理条例。

d□乙方在施工期间做好防火、防盗及自身人身安全工作，并承担由于自身原因发生责任事故所造成的经济损失。

e□施工期间，如果遇下雨天气，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，高空作业操作人员每人必须佩戴一条安全带，安全带的正确使用符合相关规定。不按上述要求做的，甲方平时检查将对乙方相关人员进行处罚，每次处以罚金1000元。

七、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，各方发生异议时，可采取双方协商或通过法律诉讼的方式解决。

八、合同有效期

1、本合同自甲、乙双方签字盖章。

2、乙方收到工程竣工结算余款，并按合同履行完保修期限，在甲方依据本合同付款方式余下保修金后，合同终止。

九、其他：

其它未尽事宜经双方协商后另立补充协议，且补充协议是本合同的组成部分，除甲、乙双方书面同意，不得与本合同条款相违背。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方（章）： 年 月 日

乙方（章）： 年 月 日

外墙涂料施工协议篇七

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方：身份证号码：联系电话：

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将_____内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号：

4、工程承包方式：

5、工期：自_____年____月____日至_____年____月____日完工；共计：_____天。以验收检查为准，两天顺延。

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：_____平方米，单价：_____元/平方；门板面积：_____平方米，单价：_____元/平方；冲洗面积：_____平方米，单价：_____元/平方。（此单价不含税金）

本合同签定后，甲方在乙方开工_____天内付完工程总款项的_____%;施工_____后再付工程总款项

的_____ %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：_____年___月___日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

外墙涂料施工协议篇八

甲方：

乙方：

经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。

外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量；装饰工期要求；安全生产要求；文明施工。

乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具（平涂滚筒油扫等）。

1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的材料采购到位；负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计算给甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天）。

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。

乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求——优良工程。

白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滚涂两遍。

预计为m²□外墙包工单价为元/m²□包工造价元（）以实际验收数目为准。

乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的（其中包括：工人每支付的生活费），余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。

工程负责人：工程质量监理：

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签订日期：年月日

外墙涂料施工协议篇九

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程地址：

2. 施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 立方米。

3. 工程开工日期：_____年_____月_____日

4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日

5. 工程承包方式：包工包料。

6. 工程总天数：天，雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照每平方米元计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。
5. 乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第四条 材料供应

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第五条 付款方式

合同签订后，甲方在工程开工时付 %的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付 %的工程款，剩余的 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起壹年）内没有质量问题，质量保证期满后 日内一次性付清。

第六条 工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第七条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第八条 其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

第九条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方：

委托代理人：

签约日期： 年 月 日

外墙涂料施工协议篇十

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方：身份证号码：联系电话：

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将_____内外墙粉刷

工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号：

4、工程承包方式：

5、工期：自_____年___月___日至_____年___月___日完工；共计：_____天。以验收检查为准，两天顺延。

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：_____平方米，单价：_____元/平方；门板面积：_____平方米，单价：_____元/平方；冲洗面积：_____平方米，单价：_____元/平方。（此单价不含税金）

本合同签定后，甲方在乙方开工_____天内付完工程总款项的_____%;施工_____后再付工程总款项的_____%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：_____年___月___日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

外墙涂料施工协议篇十一

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数： 天，雨天顺延。

工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款（ ），施工完成后付款（ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

外墙涂料施工协议篇十二

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码：
联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。

以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积： 平方米，单价： 元/平方；外墙面积：
平方米，单价： 元/平方；门板面积： 平方米，单价： 元/

平方;冲洗面积: 平方米, 单价: 元/平方。(此单价不含税金)

第三条: 付款方式:

本合同签定后, 甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %; 施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款, 甲方承诺: 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条: 质量要求:

1、工程验收标准, 根据甲方要求;

2、施工中, 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求, 双方应确认增加的费用, 应另签订补充合同。

第五条: 双方的责任:

甲方负责现场内的水、电、路通畅。

本合同一式两份, 甲乙双方各持一份, 本合同自签定之日起生效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

外墙涂料施工协议篇十三

甲方: 身份证:

乙方: 身份证:

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数：天，雨天顺延。

工程价款按照每平方米元包工计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款（），施工完成后付款（），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：年月日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的. 验收标准进行验收。

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

电话： 电话：

签约日期： 年月日

外墙涂料施工协议篇十四

乙方：_____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷_____，总面积约_____平方米。
3. 工程开工日期：_____年_____月_____日
4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日
5. 工程承包方式：包工包料。
6. 工程总天数：_____天，恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米_____元计算(大写) _____元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2. 工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量

由乙方负责。

5、乙方要精心施工，确保颜色一致，

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料施工协议篇十五

订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称：。第二条工

程地点：。第三

条工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、使用颜色号：

第四条工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为 m^2 单价为：元/ m^2 此单

价不含税金、配合费) 2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按

实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后天内，由乙方

负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场

通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历天。在施工过程中如遇以

下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。2、

甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量等级1、甲方对工

程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本

质量监督部门仲裁。第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程

工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满后十五天内甲方一次性付清乙方。

进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供用水、用电

和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责

提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问

题，与乙方协商解决施工中出现的问題，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进

行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙

乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第

十条违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为

本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款

全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：（公章）乙方：（公章）法人

委托代表：法人委托代表：电话：电话：地址：地址：年月日年月日

最新内外墙涂料装饰工程施工合同

甲方：

甲方将工程，发包

双方共同遵守执行。

2、甲方要求变

更设计图纸、工程内容或增加项目。

3、负责提供外

墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好

原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由

专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、

工完场清工作。

篇二：内外墙涂料装

饰工程施工合同

内外墙涂料装饰工程施工合同

甲方：

法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

4、甲方委派乙

方协商解决施工中出现的的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

5、负责组织工程的

竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定

的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

2、乙方委派为工地

现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

3、负责提供外墙涂料施工并保证验收合格，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

6、做好文明施工、工完场清工作。

外墙涂料承包合同

私人施工合同

施工电梯安装合同

施工合同范本

房屋防水施工合同

施工合同范本

建筑施工劳务合同

工程施工合同

环氧树脂地坪施工合同

环氧地坪施工合同

外墙涂料施工协议篇十六

乙方：_____

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1. 工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2. 施工内容：外墙涂料粉刷_____，总面积约_____平方米。
3. 工程开工日期：_____年_____月_____日
4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日

5. 工程承包方式：包工包料。

6. 工程总天数：____天, 恶劣天气条件下经双方协商可延长。

工程价款按照每平方米____元计算(大写)____元, (以实际测量面积计算)。增加工程, 增加造价;减少工程, 减少造价。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称, 经甲乙双方共同认可。

2. 工程验收标准: 符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

3. 施工中, 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求, 双方应确认, 增加的费用, 应另签订补充合同。

4. 凡由乙方采购的材料, 产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

5、乙方要精心施工, 确保颜色一致,

乙方提供的材料如不符合质量要求, 或规格有差异, 应禁止使用。如已使用, 对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后, 甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程, 做到安全生产, 文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担, 因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。

合同生效后, 在合同履行期间, 擅自解除合同方, 使对方造

成的损失，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

本合同自双方盖章或签字后生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

外墙涂料施工协议篇十七

乙方：

甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：

1、工程名称：

2、工程地点：

外墙涂料工程。

包工包料包质量，包质量十五年以上。

粉刷外墙。

本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。

2、面积：按实际施工面积计算。

3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。

4、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。

1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91》精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。

2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。

3、涂料施工基本要求：

（1）、修整基面时，必须细心注意修补，修整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。

（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。

1、甲方责任

（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。

(2)、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。

(3)、提供水源、电源。

(4)、配合乙方在施工现场的管理工作。

2、乙方责任

(1)、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。

(2)、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。

(3)、管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用临时设施。

(4)、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。

(5)、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担

1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。

2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。

3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。

甲方乙方

年 月 日 年 月 日

外墙涂料施工协议篇十八

发包单位：_____（以下简称甲方）

承包单位：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就赵县新寨店镇人民政府办公楼涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、承包方式：_____

1、办公楼现有外墙粉刷涂料，

2、外墙按不扣除门窗洞口面积_____元/m计算，施工面积为_____m²总工程款为_____元整。

1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，装饰线、分色线、符合要求范围。

3、材料要求：符合甲方要求后使用。

4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责。

根据甲方要求，乙方实际工期情况协商确定。

1、外墙涂料工程量按不扣除门窗洞口立面面积计算，进行结算。

2、完工经验收合格后，甲方一次性向乙方支付工程总金额的95%，剩余5%为质保金，保质期为6个月，到期后无质量问题一次性结清。

在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担。

1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；

3、甲方提供现场用水、用电；及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决。

所有机械设备、工具均由乙方负责，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量；

1、本协议有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本协议，具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；

3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

外墙涂料施工协议篇十九

甲方：

乙方：

乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法规及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

1、乙方承包范围内的涂装工作包括：平整层、打磨、上底油、喷面漆；

2、现场材料保管；

3、乙方负责分色、分格；

4、掩盖不同或不动部位的工作。

四、承包方式：以包工包料的方式。

五、工程量计算：按实做工程量以平方米计算。（按图纸的展开面积计算）

六、承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m²

七、付款方式：

1人民币

支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

八、工期条款：

1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

九、施工验收标准：

1、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

2、工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

下一页更多精彩内容“外墙涂料施工承包合同样本”

外墙涂料施工协议篇二十

乙方： 身份证号码：

1、甲方为材料技术提供方，乙方为安全管理及劳务提供方，经甲乙双方共同协商就 有限公司新建厂房外墙涂料施工合作事宜达成以下合作协议。

一，合作工程概况

2、工程名称： 厂房外墙涂料，外墙涂料面积约 平方米

3、工程地点：

二，合作范围及双方的权利与义务

1，合作事项， 甲方负责提供技术支持，提供原材料。

4、甲方的职责

1) 负责按本合同规定支付乙方的工程费用。

2) 负责提供乙方的住宿场地和现场材料仓库。

3) 提出明确的施工进度、质量和材料用量的要求，对乙方进行技术指导。

4) 制定详细的安全施工管理条例和施工规范，对各道工序进行质量验收。

5) 保证材料的供应。在预算范围内的材料，若由于甲方原因不能到场，造成乙方停工三天以上，甲方须支付生活费。

6) 根据工程需要，规定乙方施工人员的数量和工种的搭配。有权辞退不符合要求的工人。

7) 有权要求乙方对施工不合格的部位进行返工。造成的工期延误、人工、材料损失由乙方负担。

8) 如因乙方原因及施工质量、管理能力或实际进度达不到甲方的要

求，甲方有权中止合同，因此而造成的损失(包括返工费用、工期延误，赶工费用等)由乙方承担。在工程竣工核验达到优良标准后30天内，按建设方认可的工程量与乙方结算。

9) 提供符合施工要求的工作面。

2, 乙方负责提供劳务输出及施工管理安全管理。施工管理包括安全进度质量的管理，工具辅材由乙方自行购买，费用自理。

3, 甲乙双方的利益分配：甲方从每平方承包价中拨付每平方14元支付给乙方作为乙方的劳务费及安全管理费用。乙方独立支配，自负盈亏，其中12元每平方为劳务输出费用，一元为工具及辅材费用，一元为安全措施管理费。乙方职责如下：

1) 严格按甲方的施工要求进行施工，保证施工进度和质量。服从甲方的管理和调遣，遵守公司和工地的各项规章制度，文明施工。

2) 加强安全管理，为施工人员配置必要的安全器材，购买人身保险，进行安全教育。对工地的施工安全负全面责任。

3) 负责施工人员的培训工作，并配合甲方对施工人员进行考核。

4) 为施工人员准备完整的证件资料。若因证件不齐全所造成的损失，均由乙方负担。

- 5) 向甲方提供施工人员完整、真实的资料，以便于管理。
- 6) 负责对现场的设备、工具和材料进行保管、维护。
- 7) 珍惜、爱护材料，不得随意浪费或转送他人，一经发现，处以三倍罚款。
- 8) 配合甲方做好验收工作和产品保护工作。
- 9) 乙方须支付给施工人员合理的待遇，不得任意压低工资水平，克扣工人工资。
- 10) 乙方施工人员的变动，须通知甲方，并征得甲方同意。
- 11) 做好原材料的使用统计工作，不管哪一种材料缺少都要提前向甲方以书面的形式或短信微信的形式提前三天告知甲方，因乙方原因造成工期延误责任由乙方承担。

三，施工方法

施工工艺为：

- 1，基层检查并处理，检查基层空鼓油污浮灰，敲除空鼓，清洗油污浮灰。
- 2，批刮第一道腻子，待腻子干透后打砂纸。
- 3，批刮第二遍腻子打砂纸。
- 4，滚涂底漆
- 5，滚涂线条漆
- 6，贴美纹纸

7, 滚涂拉毛中层

8, 滚涂两边面漆

四, 安全文明施工措施及方案

安全施工措施及消防措施:

- 1、施工现场设立以 为安全总管的安全领导小组, 施工队由为专职安全员, 带领生产班组, 协助施工员搞好安全施工。
- 2、施工中所使用的吊绳必须配备安全绳, 每天施工前必需检查吊绳、安全绳绑扎是否牢固、查看是否有断裂现象, 一定要确保无任何安全隐患后方可施工, 做到万无一失。
- 3、施工人员进入现场必须配戴安全帽, 上吊蓝施工必须系安全带。
- 4、定期、定时组织安全检查, 对工人进行安全生产和遵守纪教育。
- 5、配备必要的消防设施和器材, 消防器材应放在库房路通易拿醒目的部位。
- 6、宿舍库房严禁烟火, 施工现场严禁吸烟。
- 7、风力达到4-5级以上的不准施工, 下雨、湿度在85%以上严禁施工, 温度在5℃以下禁止施工。
- 8、现场所有施工人员应认真学习并贯彻实施施工安全责任制、安全教育制度、安全设施验收制度及安全检查制度。进入现场人员应严格遵守安全规章制度, 安全操作规程和各项安全措施规定, 做好各级安全交底, 加强安全教育和安全检查。

文明施工和环保措施：

- 1、 严格按照有关部门规定的文明施工条例和标准进行施工，做到施工人员进入施工现场，上吊绳施工系好安全绳、戴好安全帽、不在吊绳上嬉戏打闹、不准在施工现场穿拖鞋，光膀子、喝酒抽烟等，所有施工工人员一律无吸毒史。
- 2、 按甲方的规划布置等要求施工。
- 3、 施工现场垃圾及时清理。
- 4、 尽量减少材料渗漏，外洒污染环境。
- 5、 加强窗户，屋面防水作业面、地面保护，防止高空坠落和污染地面设施。

五，工具、材料

- 5、 本工程所用的批底腻子、保护胶带，美纹纸、和涂料(底漆、面漆、拉毛漆)由甲方提供。
- 6、 吊绳、安全绳、批刀滚筒由乙方提供。

六，质量和工期

- 7、 质量要求：合格
- 8、 工期：为一个月，恶劣天气不能施工工期顺延。

七，工程款的支付

- 9、 进场后每天每个工人50元生活费，工程完成后付到合同款95%，工程竣工验收达到要求后30天内，工程款全部付清。
- 10、 完成的工程量按实际完工工程量计算。

11、合同总价按实际完成工程量测量计算。

八，争议的解决办法：

本合同如发生争议，双方友好协商解决，协商不成或任何一方不愿协商的交由工程所在地法院解决。

九，其他：

1，本合同由甲、乙双方签字之日起生效。

2，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字： 乙方签字：

日期： 年 月 日