# 最新质量承诺语产品质量承诺书锦集(通用8篇)

人生是一次航海,我们需要有航向,有目标,有坚定的信念,才能驾驭风雨,抵达彼岸。在总结人生时,我们要着眼于改变和成长,而不是停留在失败和痛苦之中。这里有一些感人至深的人生总结,让我们一起来感受生命的真谛和力量。

## 质量承诺语篇一

为了贯彻实落《中华人民共和国农产品质量安全法》和《\_\_\_省实施中华人民共和国农产品质量安全法办法》的有关规定,加强行业自律,规范流通领域的农产品经营行为,倡导诚信和公平竞争社会意识,营造放心消费环境,保障我市农产品质量安全,按照市政府关于加强食品质量安全的有关规定和要求,本基地作出以下承诺:

- 一、严格落实责任和追究制度,统筹安排组织、协调、督促等监管工作。
- 二、严格按照国家标准和农业部门规定的技术操作进行生产。
- 三、严格执行农业投入品的使用规定,不使用违禁的农药、 抗生素和食品添加剂等投入品,做好生产管理记录并保存两 年以上。

五、严格贯彻落实农产品报告召回制度。一经发现不合格农产品,立即停止销售,并及时向农业行政主管部门报告;对已出售的农产品实行召回。

六、具备包装条件的农产品,在包装、标识等方面符合国家 或行业有关农产品质量标志管理规定。 七、积极配合市政府和农业行政主管部门对本基地的监督检查工作、对农产品质量安全突发事件的处理,并接受农业部门农产品质量监管工作人员的依法监管。

八、加强生产基地硬件和软件建设,注重农产品质量、提升 竞争力、加大对从业人员知识培训、宣传教育的力度。

九、因产品质量问题对社会造成的不良后果,本基地依法承担经济和法律责任。

承诺单位:		
监管单位:		
年	月	H

## 质量承诺语篇二

和田县政府采购中心:

若我单位在中有幸中标,在该项目实施过程中,我公司对本项目投标产品做以下质量保证承诺:

- 1. 本公司保证所提供的货物是全新的、未使用的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。交货时,提供质量证明书产品出厂检验报告。
- 2. 本公司产品在开始使用前的安装、调试过程中,将派专人对现场有关人员进行协助、指导、并免费对使用方指定的人员进行相关培训。
- 3. 本公司保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致,业主在产品运行使用期间,应按操作规程和安装使用说明书规定的方法操作。

- 4. 产品的质量保证期为合同设备初步验收成功后12个月。
- 5. 本公司产品在开始使用过程中,由于产品质量问题不能满足要求,公司承诺:包修、包换。
- 6. 质保期内,本公司对故障保修的响应,在接到使用方通知的1个小时内予以答复,技术服务人员24小时内到达现场。
- 7. 产品销售服务:根据公司售后服务配件中心,并填写服务反馈单向公司上报存档。
- 8. 本公司质量及交货期违背合同规定造成损失,按合同条款和有关法律规定承担相应的经济责任。

## 质量承诺语篇三

为了确保南汇区食用养殖水产品达到安全、卫生、优质的质量要求,根据《水产养殖质量安全管理规定(农业部第31令)》和《上海市食用农产品安全监管暂行办法(市政府令第105号)》要求,特制定本承诺书。

由食用水产品养殖单位法人(以下简称甲方)在产品投放市场之前,就其产品的安全卫生质量状况向所在地的区水产主管部门或镇农业中心(以下简称乙方)承诺如下:

6、甲方必须严格执行上述承诺,如不按照上述标准操作发生 食物中毒事件,造成严重后果由养殖户承担一切经济与法律 责任。

以上承诺书经双方签字后生效。有效期一年。

承诺书一式三份,签字双方及上级主管存档各执一份。

甲方代表签字(盖章) 乙方代表签字(盖章)

## 质量承诺语篇四

尊敬的各位公司领导:

对产品质量保证承诺:

- 1、产品质量三包,配套的外购原材料为优质产品、以保证质量。对所有的产品我厂均按照iso9001产品规格书的技术要求生产、检查。
- 2、在原材料采购、产品生产制造过程的各个环节严格 按iso9001质量认证标准进行控制、确保每个工序均处在质量 受控制状态、从而保证产品的质量。
- 3、所有出厂门窗产品均严格按检验程序100%进行检验,保证成品一次交验合格率99%,成品抽查合格率99%。
- 4、所有产品全程质保,客户如果发现质量问题,如果属于我方的责任,我方负责无条件更换,及时处理。
- 5、对所有用户均提供:技术更新,质量更好,服务更加的产品。我们不但保证我们所提供给各客户的产品完全优质合格的产品,而且我们将于以积极配合,大力支持你们的工作。

特此承诺!

## 质量承诺语篇五

1、保证所供物资的如下资料的真实、准确,包括:产品名称、型号规格、类别、等级、产品尺寸图纸、外观颜色[logo标识、技术要求、数量、交货日期、包装标识、运输方式、到达地点、税号、账号及双方经办人和电话等。

- 2、产品性能、技术要求、质量标准须符合国家相关规定标准, 必须按照采购合同和本企业的企业技术标准,认真组织生产。 确保100%保质保量按时供货,提供产品时需要同时提供产品 说明书、合格证、安全检测证等。
- 3、品质部出货检验员按照协定的标准与检验规则,及时认真地对出货物品进行检验,并将检验结果及有关情况及时传送。
- 4、当生产中的主要原材料,关键工艺等发生变化时,朗特公司审查进行重新确认,否则对由此引起的损失应予弥补或赔偿。
- 5、产品的包装必须符合产品的质量、技术及运输的要求。根据产品的性能、特征在每个包装箱外表标明各种标记,以便对产品进行合理装卸、开箱。并将承担由于产品包装不当而造成的产品损坏、生锈、丢失等损失。
- 6、必须在指定的时间内将全部产品送达指定地点。
- 7、产品运输途中一切风险责任自行承担,自愿办理保险,费用自理。
- 8、对交付的产品提供质保,质保期内发生损坏,我方须在接到通知后的48小时内先行免费替换。我方同意派技术人员到达工程现场指导安装。该批次质量故障所进行的售后服务费用全部由我方承担(含灯具运输费、安装费、贵方人员的支出费用)。

## 质量承诺语篇六

为保证综合服务楼在合理使用年限内正常使用, 南通f成建 安公司向工程业主海门市悦来殡仪馆, 在工程质量保修期内 作以下承诺:

#### 一工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程,主体结构工程, 屋面防水工程,外墙面的防渗漏,以及电气管线,给排水管 道。

### 二质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

#### 保修期限如下:

- 1 地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
- 2屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。
- 3 电气系统,给排水管道,设备安装为2年。
- 4 装修工程为2年。
- 三 质量保修责任
- 1 属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之 日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包 人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。

#### 有发包人承担。

- 3 在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的,承包人应承担损坏赔偿责任。
- 4 除地基基础,主体结构工程外,承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务,还应支付保修金。工程质量

保修金为支付保修金项目工程价款的3%。

5 发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。

## 质量承诺语篇七

我单位施工的\_\_\_\_\_\_\_工程,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规,为了加强建筑工程质量安全生产,促进我单位加强质量安全责任意识,确保质量事故为零、安全生产事故为零,现郑重承诺如下:

(一)我单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

我单位不得转包或者违法分包工程。

(二)我单位对建设工程的施工质量负责。

我单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

(三)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单

位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

(四)我单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。

我单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

- (五)我单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签;未经检验或者检验不合格的,不得使用。
- (六)我单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和监理单位。监管部门抽查。
- (七)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具 有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
- (八)我单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。
- (九)我单位应当建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业。
- (十)法律法规另行规定的应履行的职责。
- (十一)我单位承诺对在建工程施工未履职到位按以下原则处罚:
- 1. 在施工过程中出现安全生产事故, 死亡2人以下的, 根据

《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定从严、上限处罚,并记不良记录9个月。

- 2. 在施工过程中出现安全生产事故,死亡3人及以上的,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定从严、上限处罚,并记不良记录12个月。
- 3. 飞行检查、监督小组抽查发现施工单位在一年内对监理单位下达的整改通知拒不整改的、施工起重机械等安装、拆卸、验收不符合要求的、临边洞口未作安全防护、专项施工方案未作编审或论证的,分部工程未按程序和要求验收等未履职履责的情况第一次记不良记录3个月,第二次记不良记录6个月,并作行政处罚;第三次则记不良记录9个月直至记入黑名单。
- 4. 对监管部门下达限期整改通知未按期回复,视为未整改落实,第一次记不良记录2个月;第二次记不良记录4个月,并作行政处罚;第三次则记不良记录6个月直至记入黑名单。

回复后经抽查,未整改落实到位的第一次记不良记录1个月; 第二次记不良记录2个月,并作行政处罚;第三次则记不良记录3个月直至记入黑名单。

对下达了停工整改通知仍继续生产的,记不良记录6个月,并报相关部门作进一步处罚并记入黑名单。

5.对企业从业人员未履职履责的按市住建局《开展全市房屋建筑和市政工程飞行检查工作的实施方案(试行)》的通知(六盘水住建通[]20xx[]34号)、《关于加强建筑工地项目经理、技术负责人、专职安全员、总监理工程师及专业监理工程师履职履责》的通知(六盘水住建通[]20xx[]35号)和《六盘水市民用房屋建筑和市政基础设施工程质量安全隐患分类管理制度(试行)》的通知(六盘水住建通[]20xx[]160号)规定进行不良记录,违反相关法律法规的按其规定作相应处罚。

施工单位(公章):

日期: 年月日

法定代表人: 电话:

委托代表人: 电话:

## 质量承诺语篇八

- 1、严格按照核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务,不越级和超范围设计或以其他工程设计单位的名义承揽设计业务,不允许其他单位或个人以本单位的.名义承揽设计业务,依法签订工程设计业务合同,不转包或违法分包所承揽的设计业务。自觉执行国家规定的工程设计收费标准,坚决杜绝恶性压价竞争。
- 2、确保提供的设计文件经过严格的内部审核校对程序,相关的签字、盖章手续齐全,符合国家规定的文件编制深度要求,并及时将设计文件及相关资料归档保存。
- 3、严格按照工程建设强制性标准和相关工程建设规范、标准进行设计。施工图设计严格按批准的初步设计文件进行,决不超规模、超标准设计。拒绝未经现场见证的勘察成果,不依据未经现场见证的勘察成果进行设计。
- 4、严格执行施工图设计文件审查制度。未经施工图审查机构 审查合格并加盖审查机构专用章的图纸,不交付相关单位使 用。对施工图审查机构提出的审查意见的修改变更,一律体 现在加盖有审查机构专用章的设计图纸上。
- 5、向相关单位提供加盖有设计单位出图专用章、执业人员印章和审查机构专用章的合法有效的施工图纸。按规定向施工单位和监理单位做好设计交底,积极做好设计后续服务。

- 6、严格按照相关规定进行设计变更。涉及到建设规模、行业标准、工艺流程等重大变更,须由建设单位报原初步设计审批机关批准后才进行设计变更修改。涉及到工程建设强制性标准、地基基础和主体结构安全性等方面的变更,须经原施工图审查机构审查合格,并加盖审查机构专用章。所有的设计变更均体现在加盖有审查机构专用章的设计图纸上。不向建设单位和施工、监理单位提供未加盖有审查机构专用章的设计变更图纸,也不用设计变更通知单替代设计图纸的变更修改。
- 7、及时将设计图纸及相关原始资料归档保存。参与竣工验收时,以加盖施工图审查机构审查专用章的设计图纸作为验收依据。
- 8、其他法律法规规定的职责。