

乡镇卫生院年终总结及计划 乡镇岁末年初安全生产工作总结(实用8篇)

在学期总结中，我们可以感悟到学习的乐趣和成就感。来看看这些优秀的学习总结范文，了解一下别人的学习心得和经验。

乡镇卫生院年终总结及计划篇一

我局于20xx年12月18日至20xx年2月26日，结合日常监管、春节前后安全大排查行动组织开展了全区建筑施工安全生产大排查工作。结果表明，我区建筑施工安全和文明施工工作在总体上保持了平稳，但也存在一些问题。现将情况总结如下：

(一)检查基本情况。

建筑施工今冬明春安全生产大检查工作共组织检查了建筑工地31项次，出动人员110人次，检查中共发出安全监督检查意见书31份，责令整改通知书1份，省动态2条。

1. 检查组对检查中发现的问题进行了跟踪，要求项目监理进行复查后回复，目前全部责令整改通知书项目已完成整改并回复。
2. 本次检查是以项目为核心，采用实物检查和行为检查相结合、地毯式排查和飞行检查相结合的方式开展各项内容检查。
3. 在检查工程项目施工过程实体安全的同时，主要注重检查建设、施工、监理单位安全生产责任制的建立和落实情况，安全生产法律法规和标准规范、强制性条文的落实和执行情况；通过实物检查验证各方责任主体的安全行为是否符合法律法规要求。通过这种形式的检查，督促企业自身在施工全过

程中自觉遵守安全生产法律法规，认真落实安全生产责任，主动抓好各项安全管理工作，从而使我区建筑施工安全得到有效保障与改善。

(二)今冬明春安全生产大检查活动中发现的问题。

1. 安全教育不全面。有些特种作业人员未持证上岗，三级教育走形式、签字不全，安全技术交底未交到个人，未签字确认。
2. 个别项目安全管理资料流于形式安全管理资料不完善。
3. 个别外脚手架连墙杆不足，个别安全网存在破损现象，个别项目楼层周边、洞口未按规定设置防护栏杆。
4. 个别项目未按规定落实焊接、切割动火审批制度。
5. 部分项目个别电箱配置不合规范。
6. 个别项目塔吊基础有积水，未及时处理。

针对以上发现的问题，我局已下发执法文书，要求责任单位按“三定”原则进行整改。

乡镇卫生院年终总结及计划篇二

(一)加强措施，落实责任。

我局通过短信、电话通知等方式，指导辖区各物业服务企业开展安全生产大检查自查工作。制定科学合理、操作性强的考核内容和指标，严格落实20xx年我区物业管理行业安全生产检查机制，完成区安委办设定的具体工作任务。

(二)加大力度，全面检查。

此次检查，我局聘请行业专家，会同街道办共抽检了16个物业项目，出动检查60余人次，共发现隐患项目6个，发出责令整改通知书2份、督促整改函2份，所有发现隐患均已整改完毕。

(三)依法依规，加强监督。

依照《深圳特区物业管理条例》及有关法律法规，加强监督检查工作力度。对检查中发现违规违法行为或物业管理区域内存在有安全隐患的，责令其及时整改。对于整改不力，存在问题较为严重的物业服务企业依法予以通报，并将其违规行为抄送市物业管理协会。

乡镇卫生院年终总结及计划篇三

今天本站小编精心为大家整理了20xx乡镇岁末年初安全生产工作总结，供大家阅读参考。

建和乡按照《沐川县人民政府办公室关于印发全县深入开展安全隐患“大排查、大整治”活动工作方案的通知》(沐府办函[20xx]6号)和《沐川县安全生产委员会关于切实加强今冬明春安全生产工作的通知》(沐安委[20xx]1号)文件要求，认真进行了贯彻落实，其工作情况汇报如下：

20xx年1月6日上午召开党委会，就我乡当前及今冬明春安全生产工作进行了研究；1月22日上午又召集全体机关干部、各村党支部书记和村主任、各单位负责人、各企业主要负责人召开了我乡安全生产工作会，就深入开展安全隐患“大排查、大整治”活动工作进行了动员，对全乡当前和今冬明春安全工作进行了全面安排。

我乡按照全覆盖、严执法的要求，组织由分管领导牵头、负有安全职责的部门参加的四个检查组，对乡域内的生产经营

单位和学校、道路交通安全进行了大检查。此次检查共查出企业一般安全隐患25条，副食餐饮行业一般安全隐患7条，烟花爆竹一般安全隐患1条，消防安全一般安全隐患40处，违章车辆7辆。以上隐患都已落实到人进行整改。

我乡按照“党政同责”规定，制定“一岗双责”措施，由政府主要领导同志担任安委会主任，明确相关行业(领域)安全监管职责，建立安全生产责任目标完成情况向党委会汇报工作制度，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，严格落实各个层次的安全生产责任。

根据区安委办《关于印发罗湖区开展今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》(罗安办[20xx]102号)部署要求，我局统一组织领导，集中力量部署，成立建筑、燃气、物管检查三个专责小组，由分管领导任组长，相关科室负责人任副组长，各相关科室为骨干力量，按照职责分工和规定步骤，全面开展了建筑施工、物业、燃气行业安全生产大排查大整治工作。现将此项工作总结如下：

我局于20xx年12月18日至20xx年2月26日，结合日常监管、春节前后安全大排查行动组织开展了全区建筑施工安全生产大排查工作。结果表明，我区建筑施工安全和文明施工工作在总体上保持了平稳，但也存在一些问题。现将情况总结如下：

(一)检查基本情况。

建筑施工今冬明春安全生产大检查工作共组织检查了建筑工地31项次，出动人员110人次，检查中共发出安全监督检查意见书31份，责令整改通知书1份，省动态2条。

1. 检查组对检查中发现问题进行了跟踪，要求项目监理进行复查后回复，目前全部责令整改通知书项目已完成整改并

回复。

2. 本次检查是以项目为核心，采用实物检查和行为检查相结合、地毯式排查和飞行检查相结合的方式开展各项内容检查。

3. 在检查工程项目施工过程中实体安全的同时，主要注重检查建设、施工、监理单位安全生产责任制的建立和落实情况，安全生产法律法规和标准规范、强制性条文的落实和执行情况；通过实物检查验证各方责任主体的安全行为是否符合法律法规要求。通过这种形式的检查，督促企业自身在施工全过程中自觉遵守安全生产法律法规，认真落实安全生产责任，主动抓好各项安全管理工作，从而使我区建筑施工安全得到有效保障与改善。

(二) 今冬明春安全生产大检查活动中发现的问题。

1. 安全教育不全面。有些特种作业人员未持证上岗，三级教育走形式、签字不全，安全技术交底未交到个人，未签字确认。

2. 个别项目安全管理资料流于形式安全管理资料不完善。

3. 个别外脚手架连墙杆不足，个别安全网存在破损现象，个别项目楼层周边、洞口未按规定设置防护栏杆。

4. 个别项目未按规定落实焊接、切割动火审批制度。

5. 部分项目个别电箱配置不合规范。

6. 个别项目塔吊基础有积水，未及时处理。

针对以上发现的问题，我局已下发执法文书，要求责任单位按“三定”原则进行整改。

(一) 加强措施，落实责任。

我局通过短信、电话通知等方式，指导辖区各物业服务企业开展安全生产大检查自查工作。制定科学合理、操作性强的考核内容和指标，严格落实20xx年我区物业管理行业安全生产检查机制，完成区安委办设定的具体工作任务。

(二)加大力度，全面检查。

此次检查，我局聘请行业专家，会同街道办共抽检了16个物业项目，出动检查60余人次，共发现隐患项目6个，发出责令整改通知书2份、督促整改函2份，所有发现隐患均已整改完毕。

(三)依法依规，加强监督。

依照《深圳特区物业管理条例》及有关法律法规，加强监督检查工作力度。对检查中发现违规违法行为或物业管理区域内存在有安全隐患的，责令其及时整改。对于整改不力，存在问题较为严重的物业服务企业依法予以通报，并将其违规行为抄送市物业管理协会。

根据《关于印发罗湖区开展今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》工作部署，为预防燃气行业安全事故发生，我局立即组织检查小组加强对辖区内各燃气站点的安全生产督促检查。向各燃气下发了《关于进一步做好罗湖区燃气行业安全生产隐患排查工作的通知》，要求各企业立即开展对各燃气经营站安全生产隐患的自查工作，加强入户检查工作，排查整改安全隐患。

同时，创新检查监管机制，由我局领导亲自带队，组织各企业安全生产负责人和专家对辖区燃气站点进行重点检查，采取抽查评分方式，在各企业之间取长补短，完善各项安全生产措施。20xx年11月-20xx年2月，我局共出动检查200余人次，对辖区7个瓶装燃气供应站、51个瓶装燃气服务点进行安全生产监督检查，确保燃气安全稳定供应。向辖区各街道办事处

安监督管理部门派发了燃气安全使用宣传材料，要求落实措施提醒辖区居民预防一氧化碳中毒等安全事故。

武消安委：

我镇切实加强今冬明春的安全生产工作，杜绝了重特大安全事故的发生，确保全镇人民过上一个平安、欢乐、祥和的春节、元宵节，现将这一阶段工作情况总结如下：

由于近段时间生产经营和交通运输十分繁忙，旅客流量大；生产、工作、生活用水、用电、用气和燃放烟花爆竹的人增多；天气寒冷、雾大、路滑，乡镇道路较差，稍有不慎就会酿成安全事故。我镇充分认识到抓好安全生产工作的重要意义，增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，把安全生产作为当前重要工作来抓，加强安全管理和隐患整治力度，落实各项安全防范措施，消除管理上的薄弱环节，扎扎实实抓好安全生产，确保人民生命财产安全和社会稳定。

今冬明春的安全生产工作，关键在抓预防、抓检查，及时消除安全隐患，千方百计杜绝了重特大事故的发生。

(一)交通安全。配合交管办严禁不符合安全条件的运输工具投入运营，确保春运安全、有序，严厉查处农用车违章载客、酒后和疲劳驾驶等违规违章行为，加大对车站及事故多发点和危险路段的监控力度，严防易燃、易爆、剧毒等危险品进站上车，确保了交通运输安全。

(二)消防安全。切实做好公众聚集场所防火工作，对网吧、电子游戏厅、学校等公众聚集场所开展了一次消防安全大检查，发现隐患及时进行了整改，建立和落实了以消防安全为重点的安全责任制，并制定好了应急预案□

(三)烟花爆竹安全。切实加大了对烟花爆竹安全的管理和执法监督力度，进一步落实了各项管理制度，严防违章作业。

对非法生产烟花爆竹的，采取果断措施坚决打击，坚决取缔。对零售户进行了宣传和培训，增强从业人员的安全意识和自我保护能力。

(四)危险化学品安全。建立了危化品应急救援预案和应急救援体系，强化了生产、经营、运输、使用各个环节的监督，严肃查处了违法行为，对不具备基本条件的进行了停业整顿，吊销证照，杜绝了危化品重特大事故的发生。

(五)对建筑施工现场进行检查，规范辖区内建筑施工过程中的安全行为，杜绝了建筑施工伤亡事故的发生。

我镇结合实际情况，组织开展了深入扎实的安全生产宣传教育活动，真正做到警钟长鸣，长抓不懈。认真抓好了《安全生产法》及有关法律法规和规章制度的宣传，运用典型的安全生产事故和群众身边的事例，以案说法，教育广大从业人员和群众增强安全意识。

严格建立和落实了24小时和领导值班制度和事故专报制度，并向社会公布了值班电话。

乡镇卫生院年终总结及计划篇四

武消安委：

我镇切实加强今冬明春的安全生产工作，杜绝了重特大安全事故的发生，确保全镇人民过上一个平安、欢乐、祥和的春节、元宵节，现将这一阶段工作情况总结如下：

由于近段时间生产经营和交通运输十分繁忙，旅客流量大；生产、工作、生活用水、用电、用气和燃放烟花爆竹的人增多；天气寒冷、雾大、路滑，乡镇道路较差，稍有不慎就会酿成安全事故。我镇充分认识到抓好安全生产工作的重要意义，

增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，把安全生产作为当前重要工作来抓，加强安全管理和隐患整治力度，落实各项安全防范措施，消除管理上的薄弱环节，扎扎实实抓好安全生产，确保人民生命财产安全和社会稳定。

今冬明春的安全生产工作，关键在抓预防、抓检查，及时消除安全隐患，千方百计杜绝了重特大事故的发生。

(一)交通安全。配合交管办严禁不符合安全条件的运输工具投入运营，确保春运安全、有序，严厉查处农用车违章载客、酒后和疲劳驾驶等违规违章行为，加大对车站及事故多发点和危险路段的监控力度，严防易燃、易爆、剧毒等危险品进站上车，确保了交通运输安全。

(二)消防安全。切实做好公众聚集场所防火工作，对网吧、电子游戏厅、学校等公众聚集场所开展了一次消防安全大检查，发现隐患及时进行了整改，建立和落实了以消防安全为重点的安全责任制，并制定好了应急预案。

(三)烟花爆竹安全。切实加大了对烟花爆竹安全的管理和执法监督力度，进一步落实了各项管理制度，严防违章作业。对非法生产烟花爆竹的，采取果断措施坚决打击，坚决取缔。对零售户进行了宣传和培训，增强从业人员的安全意识和自我保护能力。

(四)危险化学品安全。建立了危化品应急救援预案和应急救援体系，强化了生产、经营、运输、使用各个环节的监督，严肃查处了违法行为，对不具备基本条件的进行了停业整顿，吊销证照，杜绝了危化品重特大事故的发生。

(五)对建筑施工现场进行检查，规范辖区内建筑施工过程中的安全行为，杜绝了建筑施工伤亡事故的发生。

我镇结合实际情况，组织开展了深入扎实的安全生产宣传教

育活动，真正做到警钟长鸣，长抓不懈。认真抓好了《安全生产法》及有关法律法规和规章制度的宣传，运用典型的安全生产事故和群众身边的事例，以案说法，教育广大从业人员和群众增强安全意识。

严格建立和落实了24小时和领导值班制度和事故专报制度，并向社会公布了值班电话。

乡镇卫生院年终总结及计划篇五

根据《关于印发罗湖区开展今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》工作部署，为预防燃气行业安全事故发生，我局立即组织检查小组加强对辖区内各燃气站点的安全生产督促检查。向各燃气下发了《关于进一步做好罗湖区燃气行业安全生产隐患排查工作的通知》，要求各企业立即开展对各燃气经营站安全生产隐患的自查工作，加强入户检查工作，排查整改安全隐患。

同时，创新检查监管机制，由我局领导亲自带队，组织各企业安全生产负责人和专家对辖区燃气站点进行重点检查，采取抽查评分方式，在各企业之间取长补短，完善各项安全生产措施。20xx年11月-20xx年2月，我局共出动检查200余人次，对辖区7个瓶装燃气供应站、51个瓶装燃气服务点进行安全生产监督检查，确保燃气安全稳定供应。向辖区各街道办事处安管管理部门派发了燃气安全使用宣传材料，要求落实措施提醒辖区居民预防一氧化碳中毒等安全事故。

乡镇卫生院年终总结及计划篇六

为进一步加大火灾隐患排查整治力度，继续对各居住场所、超市、易燃易爆危险品场所、人员密集场所、火灾高危单位和重点场所开展全面消防监督检查。

一是杨和镇在公共场所、小型超市和烟花爆竹销售点检查发

现消防设备不全，摆放不到位，工作人员消防知识薄弱，对此要求设立消防站，配备消防器材，加强安全教育，讲解消防安全知识，对现有的灭火器械进行定期检修和保养，对于突发事件组织多次应急演练。

二是对人员密集处进行检查，发现的5起问题进行现场整改，切实明确责任，进一步提高安全消防知识。对检查发现隐患的，坚决予以整改，对消防违法行为“零容忍”。

三是农村居民安全用电、用气，现在农村老龄化严重，且农村居民用煤气较多，村干部入户对群众宣传安全用电、用煤气，经常开窗户通风，检查并指导农村居民正确使用电热毯、电暖气等取暖设备，同时对于独门独户的老人要经常查看。

四是重点检查设施园区安全用电、用气以及大棚房拆迁后存在的安全隐患，彻底清理大棚房拆迁后的各类垃圾，严格排查中毒窒息、高处坠落、机械伤害、触电和防火等事故隐患。

五是交通运输领域。重点对道路、桥梁等开展大排查大整治，整治交通设施隐患和道路运输秩序，重点突出隐患车辆、校车及所属企业，严厉打击车辆超载、超限、超速和酒后驾驶、疲劳驾驶、涉牌涉证等违规违法行为。

六是食品安全领域。大力检查各类食品，检查健康证、食品生产经营证等，对存在过期食品的予以收回处理，加强食品生产经营者的自我安全意识，要求安全生产，加强员工的安全培训。

乡镇卫生院年终总结及计划篇七

根据《惠州市安全生产委员会关于开展岁末年初安全生产大检查工作的通知》(惠安[20xx]16号)精神，我局结合实际，配合牵头单位在全县开展全方位的安全生产大检查，同时加强对我局全体干部职工的安全生产教育管理，提升了其安全

生产意识，为全局各项工作开展提供了坚实保障。现将有关工作总结如下：

为加强对岁末年初安全生产大检查的组织领导，我局成立了岁末年初安全生产大检查工作领导小组，由局长何岸灵同志任组长，邓振坤、李少基、罗尧增、陈远健、陈惠文同志任副组长，张燕聪、严师聪、李赟、赖帝恩、何耀国、戴阳曾、李庆文为成员，领导小组下设办公室，办公室负责日常工作，办公室主任由严师聪同志兼任，具体负责学习宣贯活动组织、协调等工作。此外，为更好地推进此项工作，我局还结合实际，对岁末年初安全生产工作进行了研究部署，制定了《惠东县发改局开展岁末年初安全生产大检查实施方案》，明确了工作任务及有关安排。

一是配合牵头单位在全县开展全方位的安全生产大检查。在督促企业全面自查自纠的基础上，突出事故易发多发、事故隐患突出的重点地区，突出道路交通、消防、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山和尾矿库、水上交通、渔业船舶、职业健康、旅游、特种设备、铁路、冶金有色、水利电力、农业机械、民爆器材等重点行业领域，突出春节等重点时段，突出劳动密集型企业 and 人员密集场所，突出反复发生、长期悬而未决的重点问题，深入开展检查。

二是加强火灾隐患排查，提高全体干部职工火灾防患意识。对办公室设备故障、老化短路、线路接触不良、通风散热、用电负荷及纸张资料易燃物品摆放等问题进行重点排查，对存在问题集中整改。将各办公室电脑、饮水机、打印机等用电设备落实到人头，做到管理清晰、责任明确。

1、进一步做好安全隐患检查和整改工作。

在当前安全生产大检查工作的基础上，进一步加大安全隐患排查和整改力度，全力排查各类安全隐患，对检查中发现的问题，我们要坚决按照“四不放过”的要求落实整改，并积

极探索建立和完善安全隐患的排查整改监督检查长效机制。

2. 进一步加大安全生产宣传培训力度。

进一步加强安全生产法律法规宣传力度，努力营造安全生产氛围，积极组织开展安全专项教育培训，组织全体干部职工学习各项规章制度，开展多种形式的教育活动，努力建设“以人为本、关注安全、关注生命”的安全文化。

今后，我局将继续结合实际，履行好安委会成员单位职责，配合县委、县政府开展各项安生生产大检查，为营造浓厚的安全生产氛围、推进经济社会又好又快发展作出应有贡献。

乡镇卫生院年终总结及计划篇八

严格督导问责。将安全生产工作列入年度安全生产和消防工作考核内容。对工作不落实、成效不明显的地区和单位，要及时通报，督促落实整治措施。对发生较大及以上亡人火灾事故的，要依法从严追究有关单位和人员的责任。

严格按照杨和镇实施方案进行，各村、中心（室）采取分片包干、跟踪问效，建立逐级督导制度，整改制度，一级抓一级，层层抓落实；对工作落实不力的将进行责任追究，确保杨和镇安全形势良好发展。

目前为止，未发生安全事故，各村各部门进一步统一思想，提高认识，扎实工作，坚决预防和遏制群死群伤恶性火灾事故的发生，为全镇人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。下一步我们将更加以认真和负责任的态度继续加大安全生产隐患及火灾隐患排查力度，确保人民群众生命财产安全，全面做好各项安全生产工作。