

# 承包不锈钢门工程合同书 不锈钢工程承包合同(汇总8篇)

在签订装修合同时，双方应当注意明确工程的设计、规格、用材等关键要素，避免后期出现理解差异。看看这些赠与合同的例子，可以发现一些常见的错误和需要注意的地方。

## 承包不锈钢门工程合同书篇一

承包方：\_\_\_\_\_

甲方将工程于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日发包给乙方，采用包工包料方式进行施工，为明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工明确，互惠互利等原则，根据本工程具体情况特商定如下，共同遵守执行：

一、工程内容：\_\_\_\_\_

二、承包价格：\_\_\_\_\_

三、双方责任：\_\_\_\_\_

- 1、甲方应为乙方提供方便的施工电源、材料堆放库房及场地。
- 2、甲方应为乙方协调社区的施工负责人员及电工等相关人员。
- 3、甲方应在施工现场安排工程监理以便乙方精心施工并对乙方提供的材料把关后进行施工，雨雪天和变更工程应顺延工期。
- 4、乙方应为甲方精心施工保质保量。
- 5、乙方应爱护社区的公共设施及公共卫生，遵守社区的规

章制度。

6、乙方在材料进入工地后经甲方验收安置。

7、乙方施工人员应听从甲方负责人的安排及指导否则有权停工。

#### 四、工程质量及验收：

工程应按国家颁布的工程施工细则进行规范施工，按工期完工后待甲方验收合格后三个工作日付清全部工程款，否则双方将进入司法程序。

#### 五、结款方法：

材料进场后付款\_\_\_\_\_%，安装后付款\_\_\_\_\_%，验收合格后付款\_\_\_\_\_%，及\_\_\_\_\_元整，\_\_\_\_\_% 剩余款项总体交工后三个工作日内全部结清，如不能按时付给工程材料款，乙方将无法正施工并有权退离施工场地。

#### 六、工程期限：

七、合同内未尽事宜达成共识后方可继续施工，望甲乙双方共守诚信以便工程顺利进行及其愉快合作。

八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，本合同自竣工后，甲方付清全部工程款自动失效。

甲方(发包方)甲方法人： \_\_\_\_\_

乙方(承包方)乙方负责人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 承包不锈钢门工程合同书篇二

乙方：\_\_\_\_\_

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

乙方自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进场施工，到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面带电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电缆、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙

方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

甲方签字： 乙方签字：

### 承包不锈钢门工程合同书篇三

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。

1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。

3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。

4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购(如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料)，材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。

楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装，密封胶的封打、竣工清理等全部内容。

符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。

1、自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工，并通过验收。

2、乙方按甲方的. 进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

1、工程结算，按实际长度延长米计算。

2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清(质保期二年)。

3、乙方出具工资表，领取工程款。

1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。

2、如工程质量低劣，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。

3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，

1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。

2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。

3、乙方施工严格注意成品保护工作，每发现损坏一处罚款500元，工程款中扣除。

4、主要受力杆件，预埋钢板厚度不应小于4mm，且有两个螺栓固定，并前后布置，螺栓直径不小于10mm埋件必须直接安装在混凝土构件上。

5、幼儿园栏杆工程满足设计要求。

八、本合同双方签字后生效，工程款付清，合同自行作废。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 承包不锈钢门工程合同书篇四

xx车间项目部（以下简称甲方）

\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

乙方自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日进场施工，到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_

月\_\_\_\_日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面“带电作业”工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内“电老虎”隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用 电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元，质保期为 月，然后乙方凭\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

甲方签字： 乙方签字□xx装饰(未签字)

## 承包不锈钢门工程合同书篇五

\*\*车间项目部(以下简称甲方)

\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

# 承包不锈钢门工程合同书篇六

\*\*车间项目部 (以下简称甲方)

\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,具体协议如下:

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在1毫米以上。

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观,严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负责;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己承担。

乙方自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进场施工,到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日施工结束,期间,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则,甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

本单项工程属远地面带电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。



乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元，质保期为 月，然后乙方凭\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，双方签字有效

甲方签字： 乙方签字： \*\*装饰(未签字)

## 承包不锈钢门工程合同书篇七

乙方： \_\_\_\_\_

经甲乙双方友好协商，甲方现将\_\_\_\_\_的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

一、单价及材料要求

二、质量

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责。

三、工期

乙方自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进场施工，到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。

四、其他乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。

乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

五、付款

六、质保金

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金\_\_\_\_\_元，质保期为\_\_\_\_\_月，然后乙方凭\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式两份，甲方双方各持一份，双方签字有效。

甲方签字：\_\_\_\_\_

乙方签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 承包不锈钢门工程合同书篇八

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭\_\_\_\_\_票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，双方签字有效

甲方签字： 乙方签字： \*\*装饰(未签字)