

最新吊车安全协议书(实用8篇)

感恩不仅仅是一种美德，更是一种心灵的滋养。感恩的意义和价值在于什么？小编整理了一些感恩的演讲稿，希望能给大家一些写作的灵感和启发。

吊车安全协议书篇一

甲方：

乙方：

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，根据双方共同协商，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

签订时间1年，从xx年1月1日至xx年12月31日止。

协议内容：甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

1. 甲方负责向乙方提出租用吊车申请，并提供所吊运物件安装的时间、地点、形状、尺寸、重量、调运安装距离及吊车站位等细节情况。
 2. 甲方负责根据现场情况出具安全技术交底，并监督实施。
 3. 晚间施工甲方负责提供足够的照明。
 4. 调运安装时，甲方应派出相关负责人到场。
 5. 甲方负责调运、安装过程中施工协调工作。
1. 乙方依据甲方提供的相关情况和吊装物件的. 各项技术参

数，派出专业人员和专职吊车司机到现场勘查，使用符合规格的吊车。如果乙方使用的吊车起重性能因比上述吊车的起重性能低而引发意外事故，由乙方负全责。

2. 乙方对所提供吊车必须保证车况良好，各种保险、限位齐全有效。大型吊车由专职驾驶人员持证上岗操作，设专职人员指挥。否则由此引发的事故由乙方负责。

3. 乙方必须提供能吊装单根构件重量的合格吊索具、卸甲等，并提供吊索具和卸甲等设备的合格证和质量证明文件。如因吊索具、卸甲等设施出现问题、发生事故由乙方负责。

4. 乙方对自方车辆在场外道路上安全驾驶负责。

5. 乙方对自方车辆在施工现场行驶安全负责。如因碰撞、碾压现场人或物，造成人员伤亡或财产损失由乙方负全责。

6. 乙方必须向甲方提供租赁资质和营业执照、操作人员的操作证复印件交甲方存档，并保证其真实有效。

7. 进入现场人员必须必须带好合格的安全帽，登高作业必须系好合格安全带，听从甲方等现场人员的管理和指挥。

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。但不得盲目蛮干，必要时请专家进行方案论证，拿出合理的方案后再行施工。

本安全协议一式四份，与合同具有同等的法律效力，双方签字盖章生效。甲乙双方各持二份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

xx年xx月xx日

吊车安全协议书篇二

甲方：

乙方：

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，根据双方共同协商，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

签订时间1年，从20xx年1月1日至20xx年12月31日止。

协议内容：甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

- 1、甲方负责向乙方提出租用吊车申请，并提供所吊运物件安装的时间、地点、形状、尺寸、重量、调运安装距离及吊车站位等细节情况。
- 2、甲方负责根据现场情况具出安全技术交底，并监督实施。
- 3、晚间施工甲方负责提供足够的照明。
- 4、调运安装时，甲方应派出相关负责人到场。
- 5、甲方负责调运、安装过程中施工协调工作。

1、乙方依据甲方提供的相关情况和吊装物件的各项技术参数，派出专业人员和专职吊车司机到现场勘查，使用符合规格的吊车。如果乙方使用的吊车起重性能因比上述吊车的起重性

能低而引发意外事故，由乙方负全责。

2、乙方对所提供吊车必须保证车况良好，各种保险、限位齐全有效。大型吊车由专职驾驶人员持证上岗操作，设专职人员指挥。否则由此引发的事故由乙方负责。

3、乙方必须提供能吊装单根构件重量的合格吊索具、卸甲等，并提供吊索具和卸甲等设备的合格证和质量证明文件。如因吊索具、卸甲等设施出现问题、发生事故由乙方负责。

4、乙方对自方车辆在场外道路上安全驾驶负责。

5、乙方对自方车辆在施工现场行驶安全负责。如因碰撞、碾压现场人或物，造成人员伤亡或财产损失由乙方负全责。

6、乙方必须向甲方提供租赁资质和营业执照、操作人员的操作证复印件交甲方存档，并保证其真实有效。

7、进入现场人员必须必须带好合格的安全帽，登高作业必须系好合格安全带，听从甲方等现场人员的管理和指挥。

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。但不得盲目蛮干，必要时请专家进行方案论证，拿出合理的方案后再行施工。

本安全协议一式四份，与合同具有同等的法律效力，双方签字盖章生效。甲乙双方各持二份。

甲方：

乙方：

20xx年01月01日

20xx年03月01日

吊车安全协议书篇三

乙方(承揽人): _____

甲方因电力工程施工需要,拟将吊车起重作业工作承包与承揽人乙方,为明确双方权利义务及安全职责,根据《民法典》、《安全生产法》的规定,就吊车起重作业有关安全问题民事协议如下,供双方妥善执行:

双方声明:本协议是对甲乙双方在承揽关系的前提下对有关施工及安全事项的确定,甲方在每次起重操作过程中的“指挥”是敦促完成承揽合同的辅助内容。乙方在进行每次吊车作业前,已经充分熟识作业现场环境。

本协议中所称的甲方对乙方起重操作过程中的“指挥”,仅指具体起重过程中对待吊物品的捆绑挂钩、松钩以及使用信号旗对待吊物品进行目标导向工作。

一、吊车类型: _____;

施工地点: _____;

施工内容: _____;

使用时间: _____年____月____日至____年____月____日。

二、租赁金和结算方式

1、计量方式:按实际工程进行计量,计时时间以机械进入甲方指定地点,并指令开始工作时,甲方指定专人计量时间;计价方式:累计签发的时间,按累计时间乘以单价进行计算,单价以中标谈判价格元/小时执行。

2、结算方式：按月结算。于每月二十日前对上一月签单进行统计结算。

三、甲方的权利和义务

1、甲方要求乙方提供的吊车必须经检测检验机构监督检验合格，操作人员具备特种作业资格，并审核备案；甲方认为吊车或作业人员不能使用、胜任的，不服从工作指挥的有权拒绝或终止使用。

2、甲方有权纠正起重操作过程中的违章行为，并阻止违章操作。

3、甲方应根据施工现场情况，在作业前向乙方人员进行安全交底。

4、甲方在吊车作业的过程中，发现吊车存在危及安全施工的隐患时，有权中止使用，隐患排除后方可重新开工。

四、乙方的权利和义务

1、吊车合格。乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，经国家起重设备检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。除吊车主体以外，乙方需提供与施工现场起重作业相匹配的辅助配件。

2、吊车人员具备资格。乙方提供的吊车应配操作人员，必须操作熟练，持证上岗。操作人员必须严格遵守安全操作规则，服从甲方责任人员的指挥，遵守施工现场有关规定，按照定做人甲方的施工需要进行施工，不得野蛮作业和违章操作，并应掌握现场的作业环境和存在的危险点。

3、保险齐全。为防止吊车在使用过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡，乙方必须投保第三者责任险。

4、乙方负责吊车进退场运输中的交通安全管理工作，使吊车安全运到甲方施工现场，乙方在施工现场严格按国家标准局颁布的《起重机械安全规程》规定执行。

5、在施工现场，乙方应对吊车作业过程中的'起重安全和吊车作业人员操作安全负责。对甲方违章指挥的，乙方有权拒绝。但乙方不得以不正当理由拒绝施工，并确保完成甲方交待的全部作业内容，保证施工作业质量符合甲方要求。

6、甲方提前通知乙方使用机械的时间(一般提前一天);遇特殊或紧急情况随时通知，乙方应以甲方为重点，确保机械在规定的时间内到场。因此影响甲方正常工作，乙方应承担给甲方造成损失的所有费用。

五、安全责任

1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家质监总局特种设备局颁布的《起重机械使用管理规则(tsgq5001-20__)

国家标准局颁布的《起重机械安全规程》及国家和上级安全生产部门颁发的有关安全生产的方针、政策。

2、由于乙方吊车司机违章操作、操作不当或起重安全措施未落实而造成机械设备及人身伤亡事故、财产损失或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

3、吊车在吊装过程中，因吊车倾斜、吊臂断臂、钢丝绳陈旧、过载、吊耳、卸扣、枕木等吊车设备原因造成断裂或索具不规范使用，从而导致人身伤亡事故、财产损失或影响工程的，乙方负全部责任。

4、吊装作业前，甲方根据工作需要指派专人指挥作业，双方应统一信号确保作业流畅;由于违章指挥造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

5、在施工期间发生人身伤亡及其他事故时，甲乙双方均有协助紧急抢救伤员、事故抢修的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

6、其他本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

此协议一式份，经双方签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执份，均报各自有关部门备案。

甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：

吊车安全协议书篇四

乙方： 施工班组（25吨吊车）

为加强“保利·海上罗兰205#、209#、211#、217#楼桩基工程”施工现场安全管理，保障工程顺利进行，依据相关法律、法规及有关文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲乙双方应共同遵守。

一、甲方负责施工现场的统一管理、监督检查吊车的施工现场活动。对不符合安全规定的，有权要求停机和强行整改使之达到安全标准，所需费用从工程款中扣除。乙方提供的吊车必须符合国家规范要求，达到安全使用标准。

二、乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

三、乙方必须执行安全技术交底、安全教育培训以及持证上岗制度，按要求进行定期和不定期的安全生产检查。

四、乙方配备的吊车司机必须具备良好的技术水平，必须持证上岗。严禁无证上岗，违规作业、酒后操作，不听从指挥。

五、乙方按照甲方的要求给操作人员配备合格的劳动防护用品。

六、乙方在施工现场发生的责任事故，应及时报告甲方，甲方应积极协助处理，责任和损失由乙方全部承担。若因乙方原因致使施工现场其他人员人身伤亡，乙方应承担全部责任及费用。若因乙方原因致使施工现场其它机械设备、已成钢筋笼等构件损坏，应照价赔偿。

七、本协议一式叁份：甲、乙双方各一份，安全保卫科一份。

本协议甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章签字）： 乙方（盖章签字）：

代表人： 代表人：

司机：

年 月 日

吊车安全协议书篇五

甲方：

乙方：

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，根据双方共同协商，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

签订时间1年，从_____年____月____日至_____年____月____日止。

协议内容：甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、

安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

- 1、甲方负责向乙方提出租用吊车申请，并提供所吊运物件安装的时间、地点、形状、尺寸、重量、调运安装距离及吊车站位等细节情况。
- 2、甲方负责根据现场情况出具安全技术交底，并监督实施。
- 3、晚间施工甲方负责提供足够的照明。
- 4、调运安装时，甲方应派出相关负责人到场。
- 5、甲方负责调运、安装过程中施工协调工作。

1、乙方依据甲方提供的.相关情况和吊装物件的各项技术参数，派出专业人员和专职吊车司机到现场勘查，使用符合规格的吊车。如果乙方使用的吊车起重性能因比上述吊车的起重性能低而引发意外事故，由乙方负全责。

2、乙方对所提供吊车必须保证车况良好，各种保险、限位齐全有效。大型吊车由专职驾驶人员持证上岗操作，设专职人员指挥。否则由此引发的事故由乙方负责。

3、乙方必须提供能吊装单根构件重量的合格吊索具、卸甲等，并提供吊索具和卸甲等设备的合格证和质量证明文件。如因吊索具、卸甲等设施出现问题、发生事故由乙方负责。

4、乙方对自方车辆在场外道路上安全驾驶负责。

5、乙方对自方车辆在施工现场行驶安全负责。如因碰撞、碾压现场人或物，造成人员伤亡或财产损失由乙方负全责。

6、乙方必须向甲方提供租赁资质和营业执照、操作人员的操作证复印件交甲方存档，并保证其真实有效。

7、进入现场人员必须带好合格的安全帽，登高作业必须系好合格安全带，听从甲方等现场人员的管理和指挥。

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。但不得盲目蛮干，必要时请专家进行方案论证，拿出合理的方案后再行施工。

本安全协议一式四份，与合同具有同等的法律效力，双方签字盖章生效。甲乙双方各持二份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

_____年____月____日_____年____月____日

吊车安全协议书篇六

_____ (以下简称甲方)

_____ (以下简称乙方)

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方签订吊车租赁协议的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方负责吊车进退场运输中的交通安全管理工作，使吊车安全运到甲方施工现场。

3、乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在设备使用前，甲方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收，如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。

4、乙方提供的吊车应配定机人员，不得随意调动，必须持证上岗。定机的操作人员必须严格遵守安全操作规则，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

5、乙方提供的设备在施工期间，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工，甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥，严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

6、原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业时，甲方有义务对其地基进行加固、压实，并承担由于地基加固缺陷造成损失的全部责任。

7、甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳，带电的电焊线和电线与钢丝绳至少保持2米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号，在使用对讲机的'状况下，必须使指挥信号有效。

8、甲方在吊车的使用过程中，有发现危及安全施工的机械故障时，应立即停止使用，及时通知乙方进行抢修，确保吊车在性能良好的情况下使用。

9、吊车在吊装过程中，由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等原

因造成断裂或索具不按规范使用，从而导致人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

10、甲方在吊机设备的使用过程中，承担保护设施安全使用的义务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

11、本协议作为吊车租赁协议的附件一式_____份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执_____份，均报各自有关部门备案。

甲方：_____乙方：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

地址：_____地址：_____

吊车安全协议书篇七

甲方：_____学校(以下简称甲方)

乙方：_____学生身份证号码：_____ (以下简称乙方)

为了确保实习的顺利进行，增强学生的安全意识，圆满完成实习任务，经双方协议如下：

一、甲方责任

1、甲方在参加实习前，对乙方进行纪律教育、安全教育和有关规章制度教育等。

2、甲方在实习期间不定期派教师了解学生实习情况，与实习单位进行协调沟通，进一步对学生进行安全教育。

二、乙方责任

1、乙方应认真履行实习期间的各项安全要求，严格遵守学校和实习单位的各种规章制度、安全操作规程，一切在实习单位工作人员指导下工作，严禁盲目擅动，严禁违规操作，确保安全。

2、乙方严禁在实习期间内外出游玩，要严格遵守劳动纪律，确保自身安全，以防意外事故发生；严禁一切危险、违法活动。

3、实习期间乙方根据实习环境、实习工种等情况自行购买意外伤害险等相关险种。

三、违约责任

1、乙方在实习期内，由学校统一安排实习单位的学生，由于非自身原因造成的意外安全事故，甲方将尽力协助乙方共同向有关单位和人员追究责任，但甲方不承担任何经济和法律 责任。乙方自主选择实习单位的，如出现意外安全事故的由乙方自己负责处理。

2、如果乙方因违反本协议以及学校、用人单位的其它一切安全制度、安全条例、操作规程，由自身原因而引起的人身伤亡事故，由乙方自己承担全部责任。

3、乙方实习期间，确需中途离开单位或终止工作，必须提出书面申请、征得学校主管部门的同意批准，并跟实习单位办理有关手续后方可离开。否则，由此引发的一切安全责任，由乙方承担。

四、其它约定

1、实习期，即协议期限为：_____年___月___日至_____年___月___日。

2、学生正式与用人单位签订劳务合同后，其当事行为，均由学生负责。

3、以上未尽事宜，视情双方协商处理。

本协议一式两份，学院和学生各留一份，双方签字后生效。

甲方(盖章)：_____乙方(签字)：_____

日期：_____日期：_____

吊车安全协议书篇八

业主方：

施工方：

工作内容：将业主方安装所用组件（纸箱封装）从1号楼楼底调运至楼顶，并摆放至指定位置。本次调运由丰泰公司全权负责调运，业主方不派人参与调运。

协议内容：

1、丰泰公司用0.5个台班（1100元）将需要调运的材料调运至指定楼顶区域，摆放好。

2、调运期间，丰泰公司负责安全问题，人员要戴安全帽，绳索要捆绑牢固，若因此出现安全事故，后果自行承担，业主方不負責任。

3、调运期间，丰泰公司要保证调运货物、施工楼楼顶和楼底

建筑物等不受损坏，若在施工过程中，由于操作不当，导致货物或楼面建筑物出现损坏，丰泰公司需依价赔偿。调运结束后，业主签字后，出现问题，则责任不由施工方承担。此协议从施工方开始施工起生效。

业主方签字：

施工方签字：

日期：