

管道工程劳务承包合同(汇总8篇)

租赁合同是指甲方将特定的财物、场所等租给乙方使用的一种法律文件。以下是一份通用的承包合同模板，供大家进行参考和使用。

管道工程劳务承包合同篇一

发包单位：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。

第二条：施工方案

1、护坡

(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定,工程期为____日,暂定于自____年____月____日起至____年____月____日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

1、工程总承包价为 元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金____年后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于_____年___月___日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

发包单位(甲方)(盖章)

管道工程劳务承包合同篇二

1、遵守考勤制度，不迟到早退；个人休息时间与公司工作安排冲突时能主动服从公司安排，做到有事先请假。

2、工作期间必须穿着统一工作制服，衣着整洁，皮鞋干净，精神饱满。男士短发，着深色袜子，黑色皮鞋，保持口气清

新；女士束公司统一的头花，化淡妆。

3、工作时间不能拨打私人电话，确实需要尽量避开服务的业主或顾客。

4、员工在工作时间内，不得私自带亲友及子女进入服务作业区域。

5、按照礼仪标准的要求，以端正的仪容、仪表、饱满的精神、诚恳的态度、规范的服务接待好每一位顾客，以自己的言行展示九巨龙物业的整体对外形象。

6、树立“全员安全秩序维护”意识，共同维护好管辖区域的治安和保持良好的管辖区域环境。

7、工作积极主动，有较强的责任心，积极拓展业务知识，虚心接受他人的工作建议，保质保量地完成工作任务，并努力提高工作效率。

8、保持良好的职业素质，熟悉各自的岗位职责，并严格按照岗位操作规范执行业务，对待工作认真负责，主动、热情、细致服务每一位来访顾客。

9、关注管辖区域的基本情况和工作进展，能简单介绍管辖区域项目情况，礼貌回答顾客的咨询，如有建议和批评记录在案并及时向有关领导和物业处汇报。

10、充分发挥团队协作精神，在团队协作中积极发挥个人的主观能动性，为住宅小区及大楼的工作和管理提出合理可行的意见和建议，以便住宅及大楼管理工作的有序展开。

11、服从公司和上级的工作安排，个人利益与集体利益发生冲突时，以集体利益为重，并能一贯以认真的态度完成公司和上级交付的任务。

12、珍惜、爱护、节约使用管辖区域公有财产。

13、强化公司荣誉感，以维护公司良好形象为己任。不应有任何损害公司利益、名誉的行为。

14、按相关条例规定严守公司商业机密，不允许散布违反公司规定、损害公司名誉的言论。

秩序维护员岗位职责

1、维持大厦出入口正常秩序，保证通道畅通。

2、密切注视大厦出入人员，对外来者礼貌查询其来意，临时务工人员应检查其有效证件后准入。

3、加强对重点部位的治安巡逻防范，加强防盗活动，及进发现可疑人和事并及时报告。

4、加强防火意识，及进发现火灾苗头，进行消除并及时汇报给有关领导。

5、业务推销人员没有预约不得放行进入，采访或参观人员应经检验检疫局领导认可后准入并做登记，禁止闲杂人员入内。

6、根据工作需要做好院内停车场进出车辆登记手续。

7、适当控制外来车辆进入，以保证客户的停车位。

8、妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

9、秩序维护人员应做到：

1) 服务领导，听从指挥。

2) 坚守岗位、克尽职守，不脱岗、睡岗、不闲聊，不酒后上

岗、不私自换岗。3)明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。4)遵守制度，文明服务。注意工作方法，着装整洁、态度和气。

5)坚持原则，机智灵活。

6)不得超越法律私自对人员打骂、搜身、体罚、拘留，不能触犯个人隐私权。

10、认真填写值班记录。

11、完成领导交办的其他任务。

秩序维护班长岗位职责

1、对项目主管负责，听从统一指挥和调度。

2、负责制订秩序维护班工作计划，负责物业范围内的全部秩序维护工作。

3、负责对秩序维护人员进行法律知识、安全常识等方面的培训。并检查、督促和考核下属工作。

4、负责秩序维护班的日常工作安排，有权调动安排秩序维护人员，保证流动岗和固定岗无缺岗、无治安死角。

5、负责对保安的考勤、安排值班和换岗等。

6、对重大、突发案件或事故，要亲自负责调查。

7、完成上级领导交办的其他工作。

秩序维护巡逻岗岗位职责

1、物业管理区域内实施全天24小时秩序维护巡视服务，每1

小时对辖区巡视1次。

- 2、维持物业管理区域的公共秩序，按指定的巡视路线巡视。
- 3、劝阻、制止违章、违反大厦安全管理公约行为。
- 4、接到报警后5分钟内到达报警现场，维护秩序，并协助处理。
- 5、巡逻中遇到客户要求应及时提供服务或立即通知有关人员到现场。
- 6、遇到可疑人员进行询问验证，必要时可带到秩序维护部处理。
- 7、完成领导交办的其他工作。

交接班管理制度

- 1、按照《秩序维护着装要求》的有关规定着装；
- 2、所有接班人员应于接班前15分钟到达指定地点集合，要求接岗前保持站立姿势，不得蹲坐。
- 3、当值领班集合队伍，检查员工着装、精神面貌、下达工作指令，交待有关工作注意事项，集合过程应在10分钟内完成。
- 4、所有当值人员提前10分钟赶到各自岗位进行岗位交接工作。
- 5、交接班人员相互敬礼并问好，接班人员清点岗位上所有公物（如对讲机、水瓶等），如发现损坏、遗失后立即向班长提出并要求上一班当值人员说明物品去向并做好记录。
- 6、认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作，应有记录以便跟进。

7、检查区域内有无异常情况，在上一班当值人员的带领下，系统的检查责任区域内的工作情况，如发现有异常则要求上班当值人员做出解释，并通知领班前来处理并做好记录。

8、交接双方在确认无误后在值班记录本上签名，并开始接岗值勤。

（经理室上墙牌）项目经理岗位职责

1、对副总经理负责，服从领导的安排和指示。

2、负责组织项目部物业管理工作。

3、负责制定项目部月度、季度、年度工作计划，负责项目部秩序维护、保洁、机电维修、会议服务等日常管理工作。

4、负责监督年度设备设施保养计划。

5、负责制定项目部各岗位人员编制、员工培训需求计划，报公司落实执行情况。

6、负责组织召开项目部员工的每周、每月例会，总结并制定下周、下月的工作计划。

7、负责带领项目部全体员工积极完成公司下达的各项经济指标。并按照物业合同约定的时间及时收取物业服务费。

8、负责本部门不合格原因分析、纠正、预防措施制定、实施、检查。

9、负责项目部顾客财产的控制与管理。

10、负责定期组织对业主进行回访，及时了解业主需求，为持续改进提供数据、信息。

11、负责项目部与公司内、外相关部门之间关系的沟通、协调。

12、负责核定各岗位工资标准，负责对日常工资、加班工资的审核及奖惩、差假、人员调动等工作。

13、完成领导交办的其他工作。

山东九巨龙物业管理有限公司

企业价值观

诚信经营 共创共享 质量方针

- 1、业主满意率大于95%
- 2、维修及时率大于95%
- 3、质量合格率大于95%
- 4、专业技术人员持证上岗率为100%
- 5、员工满意率为大于90%
- 6、业主有效投诉率低于1%

（维修室上墙牌）维修员岗位职责

- 1、对项目经理负责，听从工作安排和调度。
- 2、负责采购物资的申购、验证及使用。
- 3、负责本班组不合格项原因分析、纠正、预防措施，制定实施、检查。

- 4、负责向业主出具设备设施大、中维修报告，并进行各方面的技术解释（按照业主的意见实施维修）。
- 5、负责对办公楼内的维修服务实施派工单制度，并由被服务单位人员签着意见。
- 6、爱惜工具，节能降耗。
- 7、及时完成领导交办的其它工作。

高处作业管理制度

- 1、凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
- 2、在登高作业前，必须按安全管理要求，先向直接领导提出，做好防护工作。
- 3、高处作业前，作业人员必须切实落实安全措施，安全部要到现场检查安全措施落实情况，不符合要求的不予批准作业。

4、高处作业的审批范围。

高处作业人员登高在石棉瓦、纤维板瓦、玻璃钢瓦、油毛毡屋或棚以及长期被酸雾腐蚀的房屋，登高二人以上（含二人），或登高5米以上（含5米），必须经项目经理批准。

5、审批者必须对安全负责，应深入现场落实防护措施，并指派专人指挥或监护。

6、高处作业人员必须做到的安全要求。

必须遵守高处作业的安全操作规程。

必须戴好安全帽，不准酒后作业。

在离地面2米以上（含2米），无固定栏杆的高处作业时，必须使用安全带。

作业面上不准同时垂直作业。

工程维修部工机具和材料管理规程

1、目的加强对工程维修部工机具和材料领用、使用的控制和管理。

2、工机具管理规程

部门设专职工机具管理员，对部门所有工机具建帐管理。

每位员工建立一份工机具台帐，经项目经理同意并由本人签字后发放保存使用。个人应妥善保管，丢失或非正常损坏，由个人补齐。员工离职时应交回，并由管理员验收。员工个人常用工机具一次性配齐，以后周期计划配备。正常情况按工程维修部“工机具名称、周期配备一览表”。低值易耗工具特殊情况损坏，须由个人申请经工机具管理员、项目经理确认签字后，以旧换新。对属设备类的工机具，依《设备报废更新管理规程》进行处理。

大型公用工机具，由检验检疫局后勤负责人签字领取，并负责保管。对借出工机具损坏的，工机具管理员要追究使用者责任，并赔偿。

工机具管理员每月一次对部门工机具检查盘点。对损坏的工机具要及时修理。并将盘点结果上报项目经理。

3、工程维修部材料管理规程

部门所需维修材料由检验检疫局提供。每周及时做出材料申

购和领用计划。

部门材料实行领料单制度，并注明材料名称、规格、数量及用途，由领料人、检验检疫局后勤负责人签字后发放。对弄虚作假、私自拿用、偷窃材料者，一经查获给予严惩。维修人员应保管好所领维修耗材。

项目经理应经常对所用材料监督审核，对节约材料者给予表扬、奖励，对浪费者给予批评、惩罚。

领料人员应将维修使用后的旧材料交与检验检疫局后勤保障科，以便开展材料使用真实性的检查。

自来水管如何防腐蚀水是人类的生命之源，人可以不吃饭，但不能不喝水，所以水的安全质量与人类的生命健康息息相关。但是在生活中我们可以发下，尤其是在一些老旧的居民区，管道常年.....

第1篇：化工维护工岗位职责（本文档仅供参考用途，所载资料皆来自整理，欢迎大家分享交流）维护工岗位职责积极参加班组安全活动，自觉接受qhse的教育活动，增强自身qhse的意识教育活动和.....

简报（第期）驻村工作队编 2012年4月27日为民解忧因有村民说村里的水管好像有爆裂，有几处都在漏水为了大家，村里已经把总水管关掉了。现在村民吃水存在困难。当队长得知这一情况.....

自来水管铺设协议书甲方：乙方： 签约地点： 签订日期： 年 月 日 根据《合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信.....

管道工程劳务承包合同篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，保证工程顺利实施，经双方协商同意签定本合同。

第一条 工程项目

一、项目名称：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、工程项目批准单位：

项目主管单位：

五、承包范围和工程内容：

具体安装数量根据工程需要进行安排，具体单价以 年省公司统一招标核定价为准，请见附件。施工单位承包的工程内容为 基站设备及配套电源设备安装、基站联网传输设备安装。具体工程内容如下：

1、基站设备安装工程

基站主设备(bts)[]传输设备(光端机或微波设备)的硬件安装：设备立架安装，走线架安装，天、馈线安装，电源线和信号线的布线、编、绑、焊、标签制作、跳线制作以及配合割接

的跳线工作;配合测试及网络优化的bts天线调整,配合微波打通的天线对调工作。直流电源设备(开关电源、蓄电池)的硬件安装:设备立架安装,走线架安装,电源线和信号线的布线、编、绑、焊、标签制作、配合电源系统割接工作;基站用蓄电池的容量试验(不含补充电工作,费用含在安装费里)。基站监控器安装。以上基站主设备及配套设备的搬迁、拆除工作。

2、以上设备安装竣工资料的收集、整理和编制并提请建设方签证的工作;安装工程量表及时提请建设方(市分公司)签证,工程完工时编制结算表,送温州分公司网络建设部和审计部进行审核。

第二条 双方责任

为了保证工程按期进行,双方对即将开工的安装现场进行施工前检查并填写《现场准备情况表》,双方根据此表决定施工与否。

一、甲方责任:

- 1、提供完备充分的施工条件。
- 2、负责采购所有安装主要材料。
- 3、将工程所需设备及相关材料及时运抵施工现场,交由乙方签收、保管和使用。
- 4、指派工程项目现场代表,对施工进行现场协调和管理。
- 5、合同签订后提供完整的安装图纸、施工资料。
- 6、组织承、发包双方及设计单位及有关部门参加施工交底会,做好会审纪要,在开工前5天提供施工图三套,并办妥有关施

工许可证等各项手续。

二、乙方责任

- 1、组织施工管理人员、施工队伍、辅助材料、施工机械进场。指派符合工程要求的、有相应资质的项目经理对施工进行全面协调和现场管理，配合甲方进行工程质量检查和其它事宜。
- 2、负责提供应由乙方提供的材料，但所有材料须经甲方及监理确认。该确认仅代表甲方对材料品牌、外观等的认可，甲方对乙方提供材料的质量不承担任何担保责任。
- 3、乙方应保持工程建设中的拆旧料的可使用状态。做好施工设备材料的检验、清点和保管工作，对于甲方提供的材料，乙方不再收取材料保管费。工程竣工后，乙方应清理现场，旧料、余料清点后交还甲方，并办理移交手续。
- 4、及时响应、配合建设方施工总进度计划，接受甲方委派的对工程的监理。
- 5、乙方应严格按施工图设计施工。若确有必要修改设计须书面通知甲方，经甲方和设计单位批准后方可实施。
- 6、施工质量应服从建设方质量检查人员或建设方委托的监理单位人员的要求。
- 7、乙方为最终实施单位，工程不得转包、分包。一旦发现违约行为，甲方有权立即中止或终止合同并且要求乙方承担由此造成的所有经济损失。
- 8、乙方负责完成并提交全套竣工技术文件、竣工结算资料和竣工图纸。
- 9、遵守甲方对施工企业的管理规定，接受甲方的评估考核。

10、施工过程中，确保安全生产，文明施工，包括警示灯、标志牌、及时清理现场、定段开挖、遵守当地市政、交通、环卫市容等部门的规定和要求。

11、每周上报工程进度表。

第三条 工程期限

一、根据甲方实际需要安排工期，计划开工日期为 年 月 日，实际以甲方的书面开工指令为准，计划竣工日期为 年 月 日，实际竣工时间以甲方竣工验收合格证明上所载的时间为准。本工程总工期 天，除非双方另行协商一致或本合同另有约定的，本工程总工期不做任何调整。

二、开工前，乙方向甲方发出开工报告。

三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期顺延：

1、按约定的施工条件准备规定，不能提供施工场地、电源影响施工的；

3、重大设计变更或发包人原因导致施工无法进行而影响进度的；

4、因不可抗力延误工期的。

第四条 工程质量。

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和通信设备安装工程国家规范、和验收标准进行施工，并接受甲方代表的监督。

三、工程竣工后，乙方对工程实行自工程竣工验收合格证书签署之日起一年的保修。在保修期内出现的质量问题由乙方负责无偿修复。保修时间自通过竣工验收之日起算。

第五条 工程价款的支付与结算

一、合同总价：本合同采用总价固定的计价模式，暂定合同固定总价为： 元，大写：（预算总造价中已包含安全生产费用1.5%，共计 元），其中基站部分金额为： 元，大写： 整；电源部分金额为： 元，大写： 整。最终以审计后确定的结算审定价格为准。（工程量清单详见附件一）

二、施工费取费标准：按照合同附件《 》执行。

三、结算办法：依据上述取费标准，在工程竣工后，由乙方据实编制竣工结算表，甲方进行安装工程数量核定，并由甲方委托审计机构进行审计后根据审计确定的结算审定价格进行工程结算，乙方接受甲方委托的审价机构的审价结果，并按照相关规定承担其应承担的审价结果。

1、工程款拨付办法：合同签订后，甲方向乙方全额支付安全生产费，同时乙方需向甲方提供相应金额的合法发票(发票种类：)；甲方收到乙方的工程进度月报表后，根据核实的工程进度(监理提供的《基站设备安装工程量表》)，甲方在收到乙方提交的相应合法发票后支付进度款，进度款支付至暂定合同总价的60%不再支付，阶段验收合格后，支付至暂定合同总价的60%；竣工验收合格经审计定案，甲方在收到乙方提交的审定金额100%剩余合法发票后，拨付至审定金额的80%(含已付进度款和安全生产费)。乙方延期提交工程进度月报表的，甲方付款时间顺延。

2、在1年工程保修期满后，无工程遗留问题，按审定金额结清余款。

3、如该项工程后增加费用超出最终决算造价10%的，甲乙双方需就超出部分另行签定补充合同或变更合同。

4、合同结算审计效益费(审增审减费)由乙方支付，具体标准

按照甲方与中介机构签署的协议执行。

5、如遇国家税收政策发生较大变化(联通纳入营业税改增值税试点范围)时，乙方提供给联通的发票必须为增值税专用发票。

四、对于甲方提供的材料，乙方不再收取材料保管费。

第六条 工程阶段验收

工程完工后，由甲方依照乙方提供的技术文件和图纸组织阶段验收。阶段验收合格的，乙方方可继续施工。

第七条 工程竣工验收

一、工程竣工后15日内，乙方负责完成并提供全套竣工技术文件、竣工结算资料和竣工图纸交甲方。

二、甲方收到全部竣工文件资料后，根据通信工程验收规范及竣工资料组织工程的竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收合格证书，签署验收合格证书日为工程完工日。

第八条 违约责任

一、甲方在对乙方工程质量检查过程中，如发现乙方在施工过程中严重违反施工规程；施工质量不符合施工图纸及相关规范要求的情况，必须按甲方要求返工直至达到标准，返工费用由乙方负责，并承担延误工期的责任。

二、由于乙方的原因，造成与本工程沿线各相关单位的纠纷，由乙方承担全部责任。

三、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则违约方应向守约方支付合同总额的5%的违约金。

四、工程按本合同的约定经检验为不合格的，甲方有权要求乙方返工，由此发生的任何费用均由乙方承担，乙方并应承担工期延误的违约责任。经返工仍验收不合格的，甲方有权终止合同，乙方应退还已付工程款并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

五、乙方必须按合同规定的工期按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方合同总额的0.5%的逾期违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方退还全部已付工程款并支付上述违约金，实际损失超过违约金金额，则甲方有权按照实际损失向乙方索赔。

六、由于乙方恶意、随意裁剪工程建设中的需要拆除的材料造成甲方损失，视损失情况，乙方应予赔偿。

七、“甲定乙供”材料，乙方必须严格按照规定从甲方招标入围的供货厂家进行采购，并以甲方招标价格进行结算。如发现乙方未从甲方招标入围的供货单位进行采购的，甲方将不予结算该项材料全部费用，今后因该项材料质量问题引起的安全责任事故，由乙方承担所有经济和法律責任。

八、法律规定及本合同约定的其他违约的责任。

第九条 安全施工

一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止安全事故发生。对施工中发生的各类事故负完全责任并承担因此发生的费用。

二、乙方员工因履行本合同发生人身伤亡或财产损失的，由乙方负责处理，甲方不承担任何责任。

三、乙方因履行本合同造成第三方损害的，由乙方负责赔偿，

如甲方因此被要求承担责任，则甲方有权就其承担的全部责任向乙方追偿(包括但不限于赔偿金、诉讼费用、鉴定费用、律师费用等)。

四、甲方有权对乙方的不安全生产行为提出警告并进行制止，有权要求乙方严格按相关规定进行安全生产。

五、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。

第十条 廉政条款

甲乙双方承诺在业务活动中坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不损害国家和集体利益，严格做好廉洁自律工作。如一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务;同时被告知的一方承诺在查清事实的基础上，按相应管理权限，对相关责任人员从严给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。

第十一条 保密条款

一、乙方有责任对乙方及其工作人员在合同执行过程中得到或接触到的甲方的信息(包括但不限于本合同内容及甲方提供的本工程设计及竣工资料等一切的文件、图纸资料)实行保密。

二、在未得到甲方的书面许可以前，乙方不得使用从甲方处得到的相关信息或将其透露给第三方。

三、双方认可乙方违反上述约定的行为将会给甲方造成重大经济损失及其他严重后果，因此，乙方同意：一旦其发生上述行为，其应向甲方支付本合同总额5%的违约金;违约金不足以填补甲方实际损失(包括间接损失和商誉损失)的，乙方还

应当据实予以赔偿;甲方并有权选择要求乙方采用公开道歉等方式消除由上述行为给甲方造成的不良影响。

第十二条 环保条款

乙方在施工中应严格遵守国家环保法规定,若施工造成环境污染,由乙方承担法律责任。

第十三条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向温州仲裁委员会申请仲裁。

第十四条 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。其他条款自乙方按照本合同约定向甲方支付了履约保证金之日起生效。

第十五条 附则

本合同一式四份,甲、乙双各执二份,具有同等法律效力。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

管道工程劳务承包合同篇四

*方: 乙方:

发包方:(以下简称*方)

承包方：(以下简称乙方)

鉴于：

1、乙方已经认真审阅图纸和设计文件；了解本工程设计内容及设计深度；了解本工程的工程内容和需采取的措施；了解为完成本工程施工内容所需技术标准和要求及为保*施工质量，施工难点、防止质量通病发生等强制措施并承担相关费用。

2、乙方已经了解当地劳动力市场状况，承诺能够组织足够的劳动力，并承诺农忙不减员，按时支付农民工*等条件；充分了解*方为保*工期要求采取的赶工措施并承担相应费用，充分了解工程所在地的天气状况及变化规律，承诺能够在自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容，并不得以此为由延缓或暂停施工。

3、乙方已经对工程施工现场进行踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解施工场地情况，承诺在现状条件下完成约定内容。

4、乙方了解*方对现场安全文明施工达标所采取的强制措施及要求投入的免费劳动力，

5、乙方应有足够的资金垫付能力，确保在合同约定未付款期间能够足额支付农民工*，并在*方资金不到位情况下连续施工多个月的要求。

依据、、以及相关法律、法规，与建设单位签订的以及相关内容。在双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、承包范围：仓库工程除水电、消防、柔*防水外的全部工程内容。具体：土方工程中机械挖土人工配合、室内、外回填土；基础工程(含设备基础土建施工)；主体工程；砌体工程；楼

地面工程;图纸范围内的装饰装修工程,有组织排水管道的预埋与安装,室外零星工程中台阶、散水、坡道等;一次*大清包。

1、土方工程:机械挖土人工配合:人工清理基底300mm厚土方;个别需加深部位的土方人工开挖、倒运、修坡、清理工作面;基底平整、土方(砂石)换填、定位放线、室内(厚度在500mm范围内平整、夯实)、基槽及基坑回填土夯实;基坑边坡维护。

3、主体工程:

1)、钢筋方面:原材料场内装卸;钢筋运输(包括垂直、水平)、倒运、分类码放;场地硬化(材料除外)、机械安装维修、加工棚搭设及拆除;承包范围内的钢筋工程所有内容(包括抽样、加工(包括直螺纹加工)、制作、安装、连接、焊接、成品保护、预留、预埋件(制安)、垫块、扎丝等易耗易损材料;各种使用机械及设备;原材料取样等,但不限于以上内容。

2)、模板方面:承包图纸范围内全部模板工程所有内容(还包括原材料场内装卸、运输、倒运、分类码放;场地硬化;机械设备自备;加工棚搭设及拆除;模板及支撑拆除后的分类码放;成品保护;止水螺栓;砼墙体模板中砼支撑自购;保*砼质量要求使用的胶带、铁丝、铁钉等耗材;施工图、规范及各*需预留洞口及封堵、预埋的施工;二次结构砌体中构造柱等模板,但不限于以上内容)。

3。)混凝土及钢筋混凝土方面:承包图纸范围内全部混凝土及钢筋混凝土工程所有内容(还包括后浇带砼分期浇筑;及其他机械、设备自备;个别部位使用现场搅拌砼;砼表面达到清水砼要求所投入的费用;砼试块制作、结构检测配合;成品砼的养护、覆盖、保护及所需的耗材;二次结构砌体中构造柱,压顶等,但不限于以上内容)

管道工程劳务承包合同篇五

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意承担甲方安装工作，并达成协议如下：

- 1、《安装劳务合同》
- 2、《施工现场管理规范》及公司各部门下发的规章制度
- 3、《七大协议附件》
- 4、施工图纸、技术要求、设计变更
- 5、安装费、结算单

2—5条文件与《安装劳务合同》具有相同效力。

该工程所有玻璃幕墙等外装饰项目，包括工程材料的接收、卸车、保管；材料的垂直运输、水平运输及按公司施工图纸要求将全部材料安装上墙的工作；并做好工程的成品保护，清洗，直至业主及监理验收。

开工日期：以甲方与建设方合同、协议开工日期为准。

竣工日期：以甲方与建设方合同、协议竣工日期为准。

劳务费单价一次包干。

- 1、玻璃幕墙制作安装费：沫棒、切割片、钻头、劳防用品)

2、铝合金格栅制作安装费：割片、钻头、劳防用品)

3、铝板装饰线条制作安装费：(含耗材，包括电焊条、美纹纸、泡沫棒、切割片、钻头、劳防用品)

1、若工程项目增加，按甲方审核增加项目的单价记取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。

2、若工程项目减少，该项目单项劳务费从劳务费总额中扣除。

1、甲方派项目经理在工程现场管理与施工相关一切事务。

2、负责提供给乙方施工用图纸一套。

3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。

4、甲方负责提供给乙方全部工程材料(超定额部分按公司规定处理)。

5、甲方负责协助乙方解决工人住宿问题。

6、甲方提供施工人员食宿条件、库房场地。

7、甲方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。

8、甲方负责按业主要求布置施工现场办公室，配置相应设施。

1、乙方必须严格按甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准(内控标准)及工程合同要求达到xxxxxxx的质量评定等级要求。

2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。必须严格服从项目部的管理。

- 3、承包单位需负责本工程的现场加工。实际投入的. 设备、仪器应满足工程进度要求。
- 4、到現場的材料，乙方负责卸車、保管，并按规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。
- 5、设置队长和专职“三大员”。
- 6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。
- 7、乙方负责施工人员食宿、库房围护及材料存放设施费用，
- 8、乙方应严格按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员，未经允许不准替换，否则按每人1000元标准处罚乙方。
- 9、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切安全事故，所产生的后果及费用由乙方承担。
- 10、乙方应严格执行防火规定，若因乙方原因出现火灾，乙方承担一切损失，并接受甲方处罚。
- 11、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得拖欠、苛扣工人工资，否则甲方有权直接发放，直至终止合同。
- 12、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。
- 13、乙方应对现场材料实施定量管理，并建立领用料制度。
- 14、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》，同意按《安装队奖罚制度》考核与奖罚。

15、进场施工前按甲方规定缴纳安全保证金xx万元。

1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主要求，甲方有权按招标文件中的规定及乙方的承诺对乙方处罚，直至终止合同。

2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。

3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核，该工程结束后监理对其工程验收，如验收标准分数低于85分罚劳务费10%；低于60分取消其承揽新工程资格；并扣罚劳务费20%。

4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度情况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行安排增加人员，费用按实际发生计算，按面积计算不优惠，并从乙方安装费中扣除。

1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸，技术文件及安装材料。

2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律、法规的指令。

3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。

1、劳务费以支票或电汇形式支付。

2、施工过程中，甲方每月按工作量、进度的50%支付劳务费，额度不超过1000元/人.月，竣工验收前，安装劳务费支出不得超过安装劳务合同总额的80%。

3、工程经公司集团监理部内部竣工验收以后，并经用户及当地地质站竣工验收合格，经营部结合集团监理部验收质量等级报告进行安装费用总结算。

4、本工程保修款为劳务费总额的5%，工程合同保修期满后一次付清。

1、工程施工质量等级：

工程内部验收前安装劳务费支出不得超过安装劳务费总额的80%，剩余费用20%。工程竣工内部验收质量等级分为优质、良好、合格、整改后合格、不合格五个等级，工程竣工内部验收质量等级与安装队剩余费用挂钩，对安装队的考核以现场安装质量为主。

2、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后仍不合格的，扣罚安装队全部剩余费用(总安装费的20%)。

3、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后合格，扣罚安装队剩余费用的50%。

4、竣工内部验收质量等级合格，安装费结算额为：剩余费用×验收得分100。

5、竣工内部验收质量等级良好，安装费结算额为：剩余费用×验收得分100。

6、竣工内部验收质量等级优质，安装费全额支付，符合精品条件的工程，按集团精品工程奖励规定嘉奖安装队。

1、工程竣工验收未达到业主要求的质量等级，执行公司相关制度。

2、违约按投标书的相关处罚条款处罚。

1、工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。

2、保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司规定处理，即：因乙方原因造成的维修费用由乙方负责；因甲方原因造成的维修费用由甲方负责。

1、投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。

2、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

本合同有效期自合同签订之日起至保修期满有效。

甲方： 乙方：

20xx年x月x日：

管道工程劳务承包合同篇六

发包人： _____ (简称甲方)

承包人： _____ (简称乙方) (必须有施工资质)

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。

特别条款：该承包人于20____年____月____日之前以_____名义与本发包人(包括_____置业有限公司)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。

第一条 工程概况

工程名称：_____道路工程

工程地点：_____

工程内容：_____道路工程

第二条承包范围

承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等小型工程。（上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外）

第三条合同工期

开工日期： 待定；

竣工日期： 待定或见工期补充协议；

第四条质量标准

工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。

第五条合同价款

金额(大写)： 暂定_____/____元人民币，以审计机关审计结果为准。

第六条词语定义

下列词语除另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

- 2、乙方：指在合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
- 3、项目经理：指乙方负责施工管理和合同履行的代表。
- 4、工程：指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。
- 5、合同价款：指甲方、乙方在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
- 6、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
- 7、工期：指甲方、乙方在合同中约定，按总日历天数(含法定节假日)计算的承包天数。
- 8、开工日期：指甲方、乙方在协议书中约定，乙方收到甲方进场通知书次日。
- 9、预算造价：指本合同规定的工程的预算造价。
- 10、签证：指签字证明。
- 11、结算：指每个月完成的工程量计算应付工程形象进度款。
- 12、决算：指单位工程竣工后，计算该单位工程总造价及应付工程尾款。
- 13、直接承建：指乙方自行组织的施工队伍。
- 14、间接承建：指乙方在施工过程中，由乙方或甲方将某些工程分包给其他施工单位。

第七条承包方式

1、甲方以包工包料的形式发包给乙方，接受甲方按建筑工程施工质量检验评定标准来监督管理。

2、乙方所承包的工程项目无论甲方是否同意，乙方都不得转包、分包。

第八条工程造价及计算标准

本工程执行04版《江苏省建设工程计价表》及《连云港市地方建筑补充定额》，人工执行连云港市定额站现行人工标准。材料价格，参考连云港市建筑工程造价信息，灌云县当月挂牌价。竣工结算按照审定后总价下浮18%为最终结算价。

第九条工期

第十条工程质量

乙方所施工的工程项目的工程质量必须达到施工验收规范。

第十一条甲方责任和义务

1、在开工前做好开工前准备工作，满足乙方正常施工和工地现场人员正常生活的用电，用水需要。

2、提供施工场地，办理临时用地和占用道路手续，并承担费用。

3、开工前办理好一切应该属于甲方办理的手续。

4、开工前提供已完建筑物等技术资料给乙方。

5、按合同规定拨付工程款、保修金给乙方。

6、明确工地代表和监理负责人及其应该履行的职责。

7、负责组织竣工验收工作并承担所发生的费用，因乙方原因造成验收不合格、复验所发送的一切费用由乙方承担。

8、负责协调与各部门的配合工作并承担所发生的费用，因乙方不积极配合，造成的费用增加的费用由乙方承担。

第十二条乙方责任和义务

1、本工程施工过程中，遇到图纸错误，或设计不合理的地方应及时向甲方反应，经甲乙双方共同研究合理方案，甲方出变更、签证。

2、对甲方提供的原建筑物的技术资料进行保护工作，并承担由此发生的费用。

3、文明施工，保质保量如期完成施工内容。无故造成工期延期的，承担给甲方造成的经济损失，其质量不合格造成的验收不合格必须及时返工，并承担造成的经济损失。

4、工程竣工后负责编制竣工资料和竣工结算。

5、组织安全生产，搞好施工场区内的治安工作，发生安全事故由乙方承担。

6、工程交付甲方后，由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

第十三条工程价款结算与支付

1、本合同签订后。乙方在收到甲方开工通知书，即准备材料，机械进场，材料经甲方指定的检测单位检测合格后方可使用。

2、付款方式：本工程乙方承包的工程项目竣工验收合格后，乙方编制决算交甲方审定后1个月内付工程总价的95%。余款的5%为质量保证金，一年退还。

3、工程定金：乙方于合同签订时交付甲方30万元工程定金，甲方在乙方进场施工后15个工作日内返还该保证金。

4、工程经验收合格交付后，如果甲方不支付工程款，经双方协商一致可以以当时房屋所有成本价抵兑工程款。

第十四条 暂停施工

1、因甲方未尽到责任和义务造成乙方停、窝工或不能正常施工时，甲方给予施工现场的机械设备按有关规定并经甲方代表现场签证认可后执行赔偿，同时顺延工期。

2、如停工责任在乙方，乙方的停工损失由乙方承担，工期顺延应征得甲方同意。

3、停电、停水连续八小时以上的工期顺延。

第十五条 甲、乙双方驻工地代表

1、甲方委派 先生为驻工地代表负责人(简称甲方代表)，由其作为甲方法人代表的全权委托人。

2、乙方委派 先生为驻工地代表负责人(简称乙方代表)，由其作为乙方法人代表的全权委托人。

第十六条 隐蔽工程验收与中间验收

凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后，必须先由乙方进行自检，并达到合格，与24小时前通知甲方代表参加验收。经甲方代表验收合格并签证后，方可隐蔽和施工。如验收不合格，乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。

第十七条 竣工验收

1、工程进入后期，乙方应编制竣工验收计划。当工程完工后，乙方以书面形式通知甲方进行验收。由甲方按计划组织竣工验收，并承担经济支出，因乙方工程质量问题造成一次性竣工验收不通过，整改的费用及复验的费用由乙方承担，并承担由此造成的一切责任。

2、竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求，经甲方组织验收合格之日并取得有关管理部门出具的合格证明之日为竣工之日。

第十八条竣工决算

1、工程决算书：工程竣工验收7日内，乙方向甲方提供工程决算书。

2、甲方收到决标书后在 40 日审核完毕，核准后7日内按本合同第十三条的第二项规定付款。

第十九条争议

第二十条违约

该工程开工后，甲、乙双方违背本合同条款中的任何一条或一款，均视为违约，可以起诉。

第二十一条安全文明施工

乙方负责本工程的安全施工，接受甲方的监督，以确保施工现场人员及机械设备安全，做到：

1、做好本工程有关的所有保险，努力杜绝施工中的安全事故，如发生一切损失和责任由责任方承担。

2、在工地进出口及现场内安排警卫看守，负责材料、设备、人员的安全。

3、按文明施工组织生产，负责本施工现场的整洁，合理布置施工现场，及时清除施工和生活垃圾，争创安全文明工地。

4、乙方负责做好本工程的施工过程中的消防工作。

第二十二條不可抗力

1、工程地点出现以下情况为不可抗力发生：

(1)、周围250公里以内发生的六级以上的地震。

(2)、持续一天以上的特大暴风暴雨。

(3)、动乱、战争。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在一小时内向甲方代表报受损情况。在事后三天内以书面报告形式呈送甲方和保险公司，甲方配合乙方向保险公司报告并处理。

第二十三條工程停建或缓建

由于意外原因，导致本工程停建或缓建，使合同无法履行时，甲、乙双方应通力合作，协商处理，以减少甲、乙双方损失，有关处理事宜形成文件，甲、乙双方签字存档。

第二十四條总包和分包

1、乙方负责本工程的各分包单位之间的协调工作，如在施工中各工种之间发生矛盾，由乙方会同甲方负责处理。

2、乙方负责本工程必需的水、电、住宿设施。

3、本工程范围的用电，用水费用由乙方承担。

第二十五条其他

- 1、本合同一式两份，双方各执一份。
- 2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
- 3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。

甲方：_____ 乙方：_____

法人代表：_____ 法人代表：_____

____年____月____日

管道工程劳务承包合同篇七

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

工程名称： 。

工程地点： 。

承包范围： 。

承包内容： 。

甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。

乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，共 个日历天。

工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的 计算，按天累计。

如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。

发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。

对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。

同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。

本工程质量等级为 合格争优 。

质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 。

乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的.质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担。

乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

乙方如达不到本合同约定的安全标准化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。

且乙方愿意接受达不到安全标准化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和事故的发生。

空作业[]dbj08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

乙方必须根据施工规范搭设和配路各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。

乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。

在施工期间，乙方所有施工人员必须统一佩戴安全帽、高空作业必须系安全带，不按规范操作后果由工人自己承担。

乙方应派专职安全管理人员，必须持证上岗，协助甲方作好施工现场的安全工作，施工过程中做好班组上岗记录工作。

发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查。

乙方必须遵守甲方各项管理制度。

甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。

乙方必

须在规定时间内整改完毕。

发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。

乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

本工程价款暂定为人民币 元整。

本工程计价方式为： 。

上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。

如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。

本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕，并递交甲方进行结算审核，审核无误后由甲方提交业主单位，经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

甲方应在开工前 天向乙方提供施工图纸及有关地质水

文资料和地下管线图等工程资料 套，并进行设计交底。

乙方需要增加图纸份数，由乙方自理，费用由乙方承担。

甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。

乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸 套，竣工原图由乙方提供。

编制要求按住建局和甲方有关文件规定执行，同时满足 合同标段竣工资料的编制要求，费用由乙方自理。

竣工资料编制保证金为本分包合同造价

管道工程劳务承包合同篇八

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：

二、主要技术来源

三、主要日期

合同期限（绝对日期或相对日期）：

施工期限（绝对日期或相对日期）：

（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：）

四、工程质量标准

工程质量标准：

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）： 元。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，
合同价格不作调整。

六、本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同在以下条件满足之后生效： _____

发包人： 承包人：

（公章或合同专用章） （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

（签字） （签字）

工商注册住所： 工商注册住所：

企业代码： 企业代码：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：