

禽流感的论文(模板13篇)

辩论的目的不仅是为了争胜，更重要的是借助辩论的过程来追求真理和正确的道路。辩论中常见的逻辑谬误有哪些？学会发现和纠正逻辑谬误，让辩论更具说服力。辩论能够培养人们的思辩能力和创新思维，不妨尝试参与一次。

禽流感的论文篇一

我记得以前报纸上曾经提到：有个小孩每天都吃校门口卖的垃圾食品。有一天中午，他突然感到肚子痛。于是，去医院检查，居然得了急性肠胃炎。还有，校门口的早饭也很不卫生。一日之计在于晨。早饭是很重要的。但是，一些小朋友喜欢敷衍了事，随便买点东西，吃了就上学去了。不过我不是其中一个。所以我会乖乖地吃完妈妈给我变着花样的营养早餐。我们生活在一个科技发达，食品丰富的时代。超市里摆满了琳琅满目的零食，商店里也摆满了包装精美的食品。

红橙黄绿青蓝紫，样样齐全。但是，病毒，细菌也跟着来了。随着h7n9禽流感的到来，大家对于鸡肉的贪吃只能望而却步了。对于我们来说，要预防禽流感，要对自己的健康负责。特别是校门口，路旁到处都是小摊子。里面的东西看了就让人恶心。什么威龙啊，辣条啊，依我看来，都是毒的不得了毒药！因为这些都是“三无”产品。可是，有些同学却那么喜欢吃。怪不的，现在的孩子都那么体弱多病，没以前小孩子那么强壮。朋友们，让我们少吃零食，多吃蔬菜，水果。为我们的健康负责！

禽流感的论文篇二

敬爱的老师们，亲爱的同学们：

大家上午好！我是五年级（5）班的xx□今天我演讲的题目是：

“科学应对，预防h7n9禽流感”。

为了保障同学们有一个良好的学习和生活环境，远离传染病，特提出下列建议：

一、保持勤洗手和咳嗽打喷嚏时遮掩口鼻等个人卫生。

二、养成良好的生活习惯，饮食均衡，作息有规律，保证每天充足的睡眠。每天我们都要坚持做好课间操，积极上好体育课，室外课，但切不可贪凉。

三、注意饮食，多喝水，多吃瓜果蔬菜，维持身体平衡，不暴饮暴食，不吃生冷、变质的食物，坚决不吃校外小商小贩的食品，在这个非常时期，同学们要坚决和这些食品说再见，以防病从口入。

h7n9禽流感病情出现后，卫生部门高度重视，及时采取了病人救治流行病学调查、标本采集和送检，密切接触者医学观察，病加强了对不明原因肺炎病例的监测工作。我们相信，只要科学应对，就一定能够攻克和预防禽流感！

禽流感的论文篇三

同志们：

这次全县防控禽流感及畜禽春季防疫工作会议是、县政府根据国际、国内禽流感疫情发展的形势紧急召开的。会议的中心议题是分析当前禽类传染病的发展形势，总结我县几年来畜禽防疫工作，安排部署全县禽流感防控及2004年畜禽春季防疫工作。下面，就当前禽流感防控和全县畜禽春季防疫工作，讲以下三点意见：

一、 正确分析形势，站在政治稳定和经济发展的

度，

重新审视动物防疫工作。

最近，周边国家和地区以及我国部分省区市接连发生了h5n1亚型病毒引发的高致病性禽流感。造成大量家禽死亡，大量易感禽类被紧急扑杀，致使禽类出口贸易被停止，给上述国家和地区的牧业生产乃至国民经济的发展造成了严重的影响，特别是部分国家出现因感染禽流感病毒而导致人死亡的事件。目前，疫情还没有得到有效控制，疫情正在进一步扩大蔓延，给牧业生产安全和人类的生命安全敲响了警钟。

现在，对病源的调查还没有得出确切答案，一些专家认为是候鸟迁徙带毒而引起的。如果这种提法成立，那么寒冷的北方就是候鸟的原栖息地，随着春季和夏季的到来，栖息南方的带病毒候鸟将陆续迁徙北方，这样势必给北方造成极大的威胁。我县位于我国的东北，春、夏两季将有大量的候鸟从南方迁徙而来。因此，随着气候的变暖，我县也将成为严重的受威胁地区。

据2003年末统计，我县禽类饲养量已达到1180万只，有175.5万只禽类及3.85万吨禽蛋产品销往全国各地，并出口韩国、日本、俄罗斯等国家。如果防控不利，一旦我县发生禽流感，发病禽类将大量死亡，疫区范围内的禽类将被全部扑杀，投资几百万元，历时三年建设的无规定动物疫病示范区所取得的成果将毁之一旦，畜禽产品贸易将被长时间封锁，将给全县养禽业造成高达2.26亿元的经济损失，占全县牧业总产值的30%。这不仅将严重影响全县农村经济结构调整、农业增效和农民增收，而且完全可能引发公众恐慌和社会稳定，后果是不堪设想的。

党中央、国务院对防控禽流感工作极为重视，胡-锦-涛、温-家-宝分别做出重要批示，并强调指出：出现疫情坚决扑杀，确保人民群众的身体健-康。国务院还专门召开了第37次常务

会议，研究部署高致病性禽流感的防治工作，并制定了禽流感防治工作预案，要求各级政府和相关部门要加强领导，加大力度，认真搞好疫病的防范工作。温家宝还亲自到禽流感疫区主持召开防控工作会议，国务院成立了以国家副组长的防控禽流感工作领导小组，国务院新闻办公室先后两次召开新闻发布会通报疫情。

、省政府及、市政府对防控禽流感工作高度重视，洪虎、副杨庆才先后多次召开了全省防控禽流感工作会议，代蓝军同志当选第一个会议就是全市禽流感防控工作会议。国家、省、市主要领导对防控工作都非常重视，分别就防控工作做出指示和要求。去年，我省的局部地区发生口蹄疫、疑似禽流感等疫情，虽然得到了有效控制，但潜在的威胁仍然存在。我县的畜禽防疫工作，由于县、乡（镇）两级政府高度重视和相关部门的共同努力，近几年来没有重大疫情发生，但是疫情隐患也相当严重，2003年5月，我县三岔河镇等少数几个乡镇出现了禽大量死亡现象，被确定为疑似禽流感病例，县牧业局在省、市牧业局的全力支持下，控制了疫情，没有造成我县禽类的大面积死亡。据了解，近几年，在我县还有牛羊口蹄疫等疫病零星发生，虽然面积较小，但是也说明我县的畜禽防疫工作仍存在着问题和漏洞。

发展牧业生产，前提是必须做好畜禽防疫工作，没有较好的畜禽防疫工作，畜禽产品也根本站不住脚，出不了门，也就更谈不到畜牧业的发展。最近几年，我县部分乡镇发生的牛、羊口蹄疫和疑似禽流感疫情，足以证明畜禽防疫工作还存在着严重的问题，究其原因，一是畜禽防疫经费不能全部到位，据牧业部门掌握，仅从2000年到2003年，全县各乡镇累计拖欠畜禽防疫经费高达 350 万元，牧业部门就是在这种情况下，仍然开展畜禽常规免疫工作。这里值得提出的是，由于资金问题，从2000年到现在，禽流感免疫工作没能纳入我县常规免疫程序，这是极其危险的；二是<http://>乡镇政府主要领导对畜禽防疫工作重视程度不够。按照国家相关法律、法规及省、市政府要求，县、乡（镇）两级政府主要领导是畜

禽防疫工作的第一责任人，但是，我县仍有部分乡镇的少数领导同志对此项工作没有引起足够的重视，甚至还有极少数乡镇领导同志认为搞畜禽防疫就是为了收费，完全误解了畜禽防疫工作的真正含义。事实证明，畜禽防疫工作开展得不好的乡镇，畜禽疑似病例发生的就偏多，群众遭受的损失也就越大；三是部分基层畜牧站干部职工尤其是村级畜禽防疫人员工作积极性不高。由于畜禽防疫费不能及时到位，乡镇畜牧站根本没有办公经费，村级畜禽防疫人员多年不能得到劳动报酬，有的乡镇畜牧站没钱购买疫苗，甚至还有有的乡镇畜牧站已经处于瘫痪状态。

据了解，多年以来，乡镇畜牧站除畜禽防疫费外，根本没有一分办公经费，有的乡镇连最基本的畜禽防疫费都收缴不上来，还有的乡镇即使收上来了，乡镇政府也不愿意交给畜牧站使用，一到畜禽防疫季节，乡镇畜牧站长就得一遍一遍往乡上跑，和要小钱差不多。出现以上问题，是多年来对畜禽防疫工作的不重视造成的，也是引发我县发生畜禽疫病的直接原因，这些问题，都要求我们在今后的工作中认真加以解决。

二、明确任务，突出重点，全面做好禽流感防控和畜

禽春季防疫工作。

禽流感防控工作和今年的畜禽防疫工作，面临着严峻的挑战，工作任务十分艰巨。按照国务院、省、市政府的要求及我县畜禽防疫工作的实际情况，今后一个时期，应全力抓好以下五项工作：

（一）制定紧急预案，召开紧急会议，落实工作责任。

为有效防控禽流感在我县发生，各乡镇政府要按照市、县应急预案的作法立即制定禽流感等重大动物疫病防控应急预案。

在畜禽防疫资金、物资贮备、疫情监测点设立、疫情处理、预备队伍和人员组建等方面都要做好临战准备，同时，各乡镇应立即召开全乡（镇）干部参加的紧急会议，就财政专项紧急防疫资金、农村防疫费统一收缴、紧急免疫用苗、地毯式消毒用药等资金落实工作和应急防疫队伍组建工作做出部署，特别是要把党中央、国务院领导的批示及国务院以及省、市政府会议精神落实到实处，警醒各级干部认清形势，提高认识，落实任务，落实责任，落实资金，迅速行动起来，扎实有效地做好禽流感防控工作。

（二）立即实施“地毯式”大消毒和禽流感疫苗紧急接种免疫等积极预防措施。

根据禽流感的流行特点，国际动物卫生组织，世界粮农组织以及我国的专家认为，预防和控制禽流感最主要、最重要的措施是对易污染的禽舍、堆粪场所、经营禽类产品等场所进行彻底消毒，对易感禽只进行紧急免疫接种，这是目前发生禽流感的国家和地区普遍采取的做法。因此，各乡镇要立即组织防控工作。一是开展“地毯式”大消毒。对易受污染的畜禽舍、禽类产品集散地、冷库、畜禽粪便堆积地、畜禽定点屠宰场（点）、家禽交易市场及受禽粪便污染的地方进行全面彻底消毒。各乡镇要统一抽调人员，组成消毒大队，分成若干个小组，深入到村屯，逐家逐户进行消毒；二是全面进行禽流感紧急免疫注射，由县牧业局与上级有关部门联系统一组织购进禽流感疫苗和消毒药品，以各乡镇为单位，由各乡镇统一组织免疫注射，并建立免疫登记卡，免疫登记卡由县牧业局统一组织制定，做到乡不漏村、村不漏屯、屯不漏户、户不漏鸡、鸡不漏针，确保免疫率达到100%；三是发挥公路动物防疫监督检查站的作用。检查站实行24小时值班制度。对进出县境的所有车辆进行消毒。四是各级财政、公安等部门要积极配合，在财力、人力上给予必要的支持。

（三）严密监控疫情动态，严格疫情报告制度。

为做到早发现、早控制、早处理禽流感疫情，全县每个村都要设立禽流感等重大动物疫情监测点，指派专职兽医技术人员值班，发现可疑疫情及时上报，为严格保密制度，防止疫情泄密，按照《国家保密法》和《动物疫情报告管理办法》规定，对可疑禽流感等重大疫情必须经省级认定的专家组进行现场临床诊断定性，初步判断后，立即采取隔离封锁等控制措施，疫情报送一律不得明传，疫情报告要以乡镇为单位，每天向县重大动物疫病防控指挥部及防控领导小组报送一次。

（四）统筹兼顾，及时开展畜禽春季防疫工作。

鉴于当前畜禽防疫工作的严峻形势，省、市政府及相关部门要求，今年畜禽春季防疫工作从2月10日开始到3月20日结束，历时40天。各乡镇在开展禽流感防控工作的同时，及时开展畜禽春季防疫工作，要严格按照国家规定的计划免疫项目，保证资金、保证时间、保证密度、保证质量。

（五）积极筹措资金，保证经费，确保各项紧急防疫措施落到实处。

多年来，多数乡（镇）政府主要领导认为，收缴畜禽防疫费是牧业部门的事，乡镇政府没有责任，按照国家相关规定及省、市政府要求，畜禽防疫费是农村经济发展的生产性费用，必须由乡镇政府统一组织收缴后，再交给牧业部门使用。乡镇政府负责落实畜禽防疫经费和防疫物资贮备。但是，全县真正能按照要求做的寥寥无几。因此，从今年开始，各乡镇一定要保证畜禽防疫经费足额到位，畜禽防疫费不能及时收缴到位的，要采取财政转移支付的办法，坚决不允许有新的拖欠畜禽防疫经费现象的发生。对以前拖欠的畜禽防疫费，由县牧业部门制定还款计划，各乡镇应按照计划适时偿还，决不能因防疫经费问题而导致疫情发生和蔓延。从当前的形势看，这不是经济问题，而是关系到人民群众身体健康和社会稳定的政治问题。所以，要求各乡镇政府加大工作力度，采取得力措施，保证禽流感防控经费和春季畜禽防疫经费在2

月15日前全部到位。

三、 成立组织，加强对禽流感防控和畜禽春季防疫工作的组织领导。

各乡镇要加强对高致病性禽流感等疫病防控工作的组织领导。经研究，、县政府成立防控禽流感和畜禽春季防疫工作领导小组，由县政府主要领导任组长、主管领导任副组长，县牧业、财政、公安、卫生等相关部门主要负责人为小组成员，各乡镇也要立即成立相应组织，本着“内外有别，内紧外松”的原则，狠抓各项畜禽疫病防控措施的落实。针对当前高致病性禽流感等疫病防控工作的薄弱环节，采取有效措施，堵塞漏洞，不留死角。各乡镇的主要负责人是落实高致病性禽流感等疫病防控工作的第一责任人，必须切实负起责任。对因工作不利，造成疫情扩散和严重后果的，要追究第一责任人和有关责任人的责任，牧业部门要做好畜禽疫病防治技术工作和防范措施的落实，确保全县无重大疫情发生。

同志们，面对严峻的形势，我们一定要保持清醒头脑，认清形势，认真抓好各项工作任务落实，加大工作力度，求真务实，全面打好禽流感防控和畜禽春季防疫工作的攻坚战！

敬爱的老师，亲爱的同学们：

大家，早上好！

今天国旗下讲话的主题是《预防h7n9禽流感，我们该做些什么？》

最近在我国浙江、上海、江苏等地相继出现了禽流感病例，截止到4月6日19时 流感病例已出现18例，其中有6例死亡。可见禽流感发病比较快，比较严重。所以请大家引起重视，但也不要恐慌。只要我们提高自我保护意识，就可以预防。

什么是h7n9禽流感呢？一般表现为流感样症状，如发热，咳嗽，少痰，可伴有头痛、肌肉酸痛和全身不适。重症患者病情发展迅速，表现为重症肺炎，体温大多持续在39℃以上，出现呼吸困难，可伴有咯血痰等。

那我们该如何预防呢？1、请吃熟食，禽肉、蛋类请煮熟煮透再吃；2、食物加工、保存生熟分开；尽量避免直接接触鸡鸭鹅及鸟；3、如果出现发烧及咳嗽，要及时就医。4、请注意个人卫生，勤洗手，保持室内空气流通；5、咳嗽、打喷嚏时用纸巾遮住口鼻，避免污染别人；6、加强营养和体育锻炼，提高自身抵抗力；7、发现不明原因死亡的鸡鸭鹅及鸟，立即向当地兽医或卫生部门报告。

我们在学校又应该做到哪些呢？1. 如果生病了，请不要带病上学，应及时跟班主任请假，并说明生病的原因；2. 如果发热了，体温超过38.5以上就请在家休息，等体温正常后再来复课，以免造成疾病的传播。3. 教室一定要注意开窗通风，并由专人负责。气温较高时，要实行全天开窗的方式换气；气温低时，可以在课前和课间休息或到公用教室上课时开窗换气。

最后，要讲的是做好校园卫生的保洁工作，不管是班级卫生还是包干区的卫生都应该认认真真做好，并时时刻刻保持；做到有人检查和没人检查一样干净，一样整洁。

其次，我们应做到“看见污迹主动擦，发现纸屑主动捡，遇到垃圾主动扫，碰上乱扔主动管。”做到语言美，行为美，不损坏一花、一草、一木，不浪费一滴水、一度电，不乱扔垃圾、不随地乱吐，不打架、不骂人，饭前便后要勤洗手，养成良好的个人卫生习惯，共同创建一个美丽的校园。

同学们，从今天开始，希望大家行动起来，从我做起，从身边小事做起，爱护我们的校园，美化我们的校园，让我们的校园里有更多的护绿天使，让文明礼仪之花在我们的校园竞

相绽放吧！

我的讲话结束了，谢谢大家！

各位老师、同学们：

早上好！

在这生机勃勃美好的春天，我们却遭遇禽流感的侵袭。截至目前，全国共报告102例确诊病例，其中死亡20人，上海33例，死亡11例，不断增加的数字，引发了社会的广泛关注。世界卫生组织指出，这是第一次出现人感染h7n9禽流感病毒的病例，目前没有发现该病毒有在人际间传播的可能。该病目前以高度散发为主，暂没有证据支持引起暴发流行的可能。但是，目前国内外尚无针对h7n9禽流感病毒的疫苗，而春季又是急性呼吸道疾病的高发期，病毒可能通过变异、与其他流感病毒重组等多种方式更适宜在人体内繁殖，获得可以在人际间传播的能力，因此严密的疫情观察，科学的分析防护非常重要。

研究表明：禽流感病毒可通过消化道和呼吸道进入人体传染给人，人类直接接触受禽流感病毒感染的家禽及其粪便或直接接触禽流感病毒也可以被感染。通过飞沫及接触呼吸道分泌物也是传播途径。人类患上人感染高致病性禽流感后，起病很急，早期表现类似普通型流感。重症患者还可出现肺炎、呼吸窘迫等表现，甚至可导致死亡。

个人预防禽流感关键是养成良好的卫生习惯和健康生活方式，为此要积极做到以下几点。

1. 保持室内空气流通，注意个人卫生，衣服被褥要勤洗常晒，勤洗手，咳嗽和打喷嚏时遮掩口鼻，清洁口鼻后应及时洗手。
2. 尽可能减少与禽类不必要的接触，不购买无卫生检疫的活

禽。应避免接触和食用病（死）禽、畜。吃禽肉要煮熟、煮透，食用鸡蛋时蛋壳应用流水清洗，应烹调加热充分，不吃生的或半生的鸡蛋。

3. 买回家的禽类制品要洗净、烧熟后方可食用，加工时要注意手部是否有伤口，如有伤口应带橡皮手套操作。

4. 加强体育锻炼，注意补充营养，保证充足的睡眠和休息，以增强抵抗力。

5. 不要轻视重感冒，禽流感的病症与其他流行性感冒病症相似，因此，若出现发热、头痛、鼻塞、咳嗽、全身不适等呼吸道症状时，应戴上口罩，尽快到医院就诊。防治人感染高致病性禽流感关键要做到“四早”，即对疾病要早发现、早报告、早隔离、早治疗。

总之：

可怕可恶禽流感 群策群力可预防

锻炼健身增体质 补充营养讲卫生

远离活禽常洗手 食物煮透管好口

环境消毒常保持 室内通风勤洗晒

小小感冒不小视 及时报告早治疗

平安校园靠大家 科学防治才有效

老师同学们，众人划桨开大船，让我们积极行动起来，有效地阻断传染病的流行与传播，做好h7n9禽流感病毒防控工作，远离疾病的侵扰，相信在大家的全力配合下，我们的明天会更好。

黄爱武

2015□4□22

禽流感的论文篇四

h7n9禽流感是一种新型禽流感，于2013年3月底在我国上海和安徽两地率先发现，2014年元月至今□h7n9禽流感又处于比较活跃的状态，发病高峰再次出现，但疫情在人间仍处于散发状态，病例主要分布在我国东南部地区，如浙江、上海、广东等省份□h7n9禽流感是全球首次发现的新亚型流感病毒，现已纳入我国法定报告传染病监测报告系统，目前已有疫苗推出并正进行临床试验。被该病毒感染均在早期出现发热等症状，至今尚未证实此类病毒是否具有人传染人的特性，但绝大多数病例均有活禽接触史。

确诊病例主要表现：患者一般表现为流感样症状，如发热、咳嗽、少痰，可伴有头痛、肌肉酸痛、腹泻等全身症状。重症患者病情发展迅速，多在发病3~7天出现重症肺炎，体温大多持续在39℃以上，出现呼吸困难，可伴有咯血痰。常快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症、感染性休克，甚至多器官功能障碍并死亡。

预防措施

- 1、减少禽类接触。要尽可能减少与禽类不必要的接触，尤其是与病、死禽的接触。不要喂饲野鸽或其他雀鸟，不要近距离与观赏鸟类直接接触，尽量少去活禽市场与活禽养殖场，尽量在正规的销售场所购买经过检疫的禽类产品。家养鸟儿要免疫，不放养。不捕捉野生鸟类，或者与野生鸟类直接接触；要远离家禽的分泌物和排泄物，接触过禽鸟或禽鸟粪便后，要注意用消毒液和清水彻底清洁双手。

2、加强个人卫生。吃禽肉要煮熟、煮透，加工用具及加工人员双手要做好清洗消毒，不吃生的或半生的鸡蛋。要有充足的睡眠和休息，均衡的饮食，注意多摄入一些富含维生素c等增强免疫力的食物。经常进行体育锻炼，以增加机体对病毒的'抵抗能力。加强室内空气流通，每天1~2次开窗换气半小时。通俗地讲就是要勤洗手、吃熟食、常通风、足睡眠、多锻炼、富营养。

3、发病及时就医。不要轻视重感冒，禽流感的病症与其他流行性感冒病症相似，如发烧、头痛、咳嗽及喉咙痛等，在某些情况下，会引起并发症，导致患者死亡。因此，若出现发热、头痛、鼻塞、咳嗽、全身不适等呼吸道症状时，应戴上口罩，尽快到医院就诊，并务必告诉医生自己发病前是否到过禽流感疫区，是否与禽类有过接触等情况，并在医生指导下治疗和用药。

卫生措施

据专家介绍，流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。流感病毒可分为甲(a)乙(b)丙(c)三型。其中，甲型流感依据流感病毒特征可分为h1n1共135种亚型h7n9亚型禽流感病毒只是其中的一种，既往仅在禽间发现，未发现过人的感染情况。据中国疾控中心报告，未发现全国流感活动水平异常升高。专家认为，根据对密切接触者医学观察结果，未提示该病毒具有较强的人传人能力。专家提示，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道感染症状，尤其是出现高热、呼吸困难者，应及时就医。保持勤洗手、咳嗽和打喷嚏时遮掩口鼻等个人卫生习惯，能够有效预防流感等呼吸道传染疾病。同时还应避免接触和食用病(死)禽、畜。

特别提示：

春季是呼吸道传染病的高发季节，特别是流感，近年来在我市中小学校和幼儿园时有发生，是本地的常见呼吸道传染病。

学校与家长应积极配合，每天指导学生和幼儿积极主动接受保健医生的晨检，有发烧和有疑似症状的学生主动到保健医生处说明病因，发病学生家长应到本班班主任处请假，说明请假理由，班级教师要做好登记工作。

如发现孩子有发热、腮腺肿大、皮疹等疑似流感、腮腺炎、手足口病、水痘等现象，家长应尽快带孩子到正规医院就诊，积极配合医生治疗。如果确诊为疑似病例，家长应第一时间通知学校，不得隐瞒病情，以免疫情扩散，危及其他学生。

- 1、加强体育锻炼，注意补充营养，保证充足的睡眠和休息，以增强抵抗力。
- 2、尽可能减少与禽类不必要的接触，尤其是与病、死禽的接触。勤洗手，远离家禽的分泌物，接触过禽鸟或禽鸟粪便，要注意用消毒液和清水彻底清洁双手。
- 3、应尽量在正规的销售禽流感疫情场所购买经过检疫的禽类产品。
- 4、养成良好的个人卫生习惯，加强室内空气流通，每天1~2次开窗换气半小时。吃禽肉要煮熟、煮透，食用预防措施鸡蛋时蛋壳应用流水清洗，应烹调加热充分，不吃生的或半生的鸡蛋。要有充足的睡眠和休息，均衡的饮食，注意多摄入一些富含维生素c等增强免疫力的食物。经常进行体育锻炼，以增加机体对病毒的抵抗能力。
- 5、学校及幼儿园应采取措施，教导儿童不要喂饲野鸽或其他雀鸟，如接触禽鸟或禽鸟粪便后，要立刻彻底清洗双手。外出在旅途中，尽量避免接触禽鸟，例如不要前往观鸟园、农场、街市或到公园活动；不要喂饲白鸽或野鸟等。
- 6、不要轻视重感冒，禽流感的病症与其他流行性感冒病症相

似，如发烧、头痛、咳嗽及喉咙痛等，在某些情况下，会引起并发症，导致患者死亡。因此，若出现发热、头痛、鼻塞、咳嗽、全身不适等呼吸道症状时，应戴上口罩，尽快到医院就诊，并务必告诉医生自己发病前是否到过禽流感疫区，是否与病禽类接触等情况，并在医生指导下治疗和用药。

防治人感染高致病性禽流感关键要做到“四早”，指对疾病要早发现、早报告、早隔离、早治疗：

早发现：当自己或周围人出现发烧、咳嗽、呼吸急促、全身疼痛等症状时，应立即去医院就医。

早报告：发现人感染高致病性禽流感病例或类似病例，及时报告当地医疗机构和疾病预防控制机构。

早隔离：对人感染高致病性禽流感病例和疑似病例要及时隔离，对密切接触者要按照情况进行隔离或医学观察，以防止疫情扩散。

早治疗：确诊为人感染高致病性禽流感的患者，应积极开展救治，特别是对有其他慢性疾病的人要及早治疗，经过抗病毒药物治疗以及使用支持疗法和对症疗法，绝大部分病人可以康复出院。

禽流感的论文篇五

老师们、同学们：

禽流感全称人禽流行性感冒，是由禽甲型流感病毒的亚型中的一些毒株感染人类所引起的急性呼吸道传染病。世界卫生组织高级官员认为，12岁以下的孩子最容易感染禽流感，因此应特别注意保护孩子。

那么我们孩子如何预防禽流感？专家介绍，禽流感病毒主要存在于病禽和感染禽的消化道、呼吸道和禽体脏器组织中。目前正处在呼吸道传染病的好发季节，应该从以下几方面做起：

- 1、提高机体的免疫力：平时应加强体育锻炼，注意休息，避免过度劳累。
- 2、保持良好的个人卫生习惯是预防本病的关键：保持室内空气流通，尽量少去空气不流通场所；注意个人卫生，打喷嚏或咳嗽时掩住口鼻。
- 3、发现传染病及时报告，这是每个市民应尽的职责和义务。
- 4、如果所在区域已发现疫情应尽量避免与禽类接触，避免接触染病的禽类，如鸡、鸭；避免与禽流感患者接触；对鸡肉等食物应彻底煮熟，避免食用活的或未经煮熟的鸡鸭，特别是煎鸡蛋一定要煎透，避免蛋黄不熟。
- 5、及时而彻底的疫区环境消毒：禽流感病毒对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂，热及紫外线均敏感，56℃加热30分钟，60℃加热10分钟，70℃加热数分钟，阳光直射40-48小时以及使用常用消毒药均可使该病毒灭活。
- 6、在疫区的人员要戴口罩、勤洗手；避免接触自己的眼睛、鼻、口；
- 7、发现有类似流感症状要及时就诊。

以上几点希望同学们都能做到，预防禽流感，健康每一天！

禽流感的论文篇六

“人感染h7n9禽流感”防治工作安排

一、院前急救：（陈和平、黄国荣负责）

1. 负责院外120救护车出诊、接诊。
2. 每日安排正、副班司机和医生两批值班人员。正班必须严格值班制度，严禁空岗缺岗和溜岗。副班必须手机24小时畅通。
3. 接到电话后，仔细询问患者姓名、性别、年龄、主要症状、具体地址及联系方式。4. 出诊人员及时到位、紧急出动。
5. 所有出诊人员穿好防护服、戴好专用口罩，做好个人防护。
6. 检查车上物资贮备。
7. 见到病人后给发热患者及陪人发放口罩，指导其正确戴好口罩。8. 简要询问病情，量体温，简单体格检查。9. 给呼吸困难患者上氧。10. 接上救护车。
11. 电话与发热门诊和icu联系（发热门诊电话58669017□icu电话58669153）。12. 普通患者直接送发热门诊,危重症患者直接送icu□13.做好登记和交接。
14. 完成救护车的消毒处理及患者和陪人接触过的垃圾处理。15. 及时补足车上物资。

二、门诊大厅分诊台和急诊大厅分诊台：（向海燕、李益良负责）

1. 给发热患者及陪人发放口罩，指导其正确戴好口罩。2. 给患者量体温。
3. 认真做好详细登记（姓名、性别、年龄、住址、电话号码、生命体征），住址必须明细到房号。

4. 做好发热病人分诊工作（有禽类接触史、有流感样症状的成年患者一律归到发热门诊进行首诊，儿童发热患者一律归属儿科门诊进行首诊）。

5. 中午、晚上或节假日，若有儿童发热患者，一律在儿科门诊就诊，急诊大厅分诊台必须

电话与儿科值班医生联系，请其来儿科门诊接诊，禁止将患者直接送往儿科。6. 电话与发热门诊及儿科联系，告知有发热患者就诊，做好接诊工作。7. 带领患者前往发热门诊或儿科门诊。

8. 所有人员必须穿好防护服、戴好专用口罩，做好个人防护。

9. 正确处理患者及陪人的垃圾。

10. 患者及陪人接触过的物品正确消毒。

四、发热门诊：（曾伟华、李向荣负责）

1. 24小时专人负责接诊。

2. 接到病人后首先检查个人防护工作，再指导患者及陪人戴好口罩。

3. 有专门的登记表，认真做好详细登记（姓名、性别、年龄、住址、电话号码、生命体征）。住址必须明细到房号。不能和普通就诊病人登记在一起。

4. 询问病史，做好体格检查，完善门诊记录。

5. 正确开具检查申请单（必须在页眉左上角空白处注明“发热病人”，以求提示采样、检查人员做好个人防护工作）。

6. 给发热患者正确采集标本送检。

7. 完善相关检查后，对于非人感染h7n9禽流感、需要留观患者，在感染科留观室留观；也可在急诊科留观室输液留观，但必须急诊科和发热门诊医师共管。

8. 对于疑似患者，必须在感染科留观室留观或收住院处置。

9. 对于疑似患者，及时向医务科和院感科报告，申请专家组会诊。

10. 及时书写会诊记录。

11. 正确处理患者及陪人的生活垃圾及医疗垃圾。12. 患者及陪人接触过的物品正确消毒。

四、急诊科及儿科门诊：（急诊科胡艳娟、李益良负责；儿科成连英负责）

1. 原则上成年发热患者归属发热门诊首诊。

2. 上班人员穿好防护服、戴好专用口罩，做好个人防护。3. 接诊到发热患者后，落实首诊医师负责制。4. 完善门诊记录，完善相关检查。

5. 有专门的登记表，认真做好详细登记（姓名、性别、年龄、住址、电话号码、生命体征）。住址必须明细到房号。不能和普通就诊病人登记在一起。

6. 正确询问病史。正确体格检查。

7. 有禽类接触史、有流感样症状的成年患者，请发热门诊会诊或送患者前往发热门诊就诊。

8. 对于需要留观的发热患者，若在急诊科留观室输液留观，完善留观记录。9. 开具检查申请单，在页眉左上角空白处注明

“发热病人”。10. 给发热患者正确采集标本送检。

11. 对于疑似患者，及时向医务科和院感科报告，申请专家组会诊。12. 及时书写会诊记录。

13. 正确处理患者及陪人的生活垃圾及医疗垃圾。14. 患者及陪人接触过的物品正确消毒。

15. 正确与家属进行沟通。

五、感染科和icu（感染科曾伟华、李向荣负责；icu龙洪、肖群负责）

1. 设立专用收治病房，做好隔离（该病房不得收入其他患者）。

2. 准备好个人防护服（包括来会诊的所有专家的），做好个人防护工作。

3. 感染科收治人感染h7n9禽流感普通患者和疑似患者。

4. icu收治危重症病人。

5. 给发热患者及陪人发放口罩，指导其正确戴好口罩。

6. 正确询问病史。

7. 给患者量体温，正确体格检查。8. 正确开具医嘱。

9. 正确开具检查申请（在页眉左上角空白处注明“发热病人”）。10. 正确采集标本送检。

11. 对于疑似患者，必须及时向医务科和院感科报告，申请专家组会诊。12. 对于确诊患者，必须及时向医务科、院感

科和主管院长报告。13. 及时完成病历。

14. 正确处理患者及陪人的生活垃圾及医疗垃圾。15. 患者及陪人接触过的物品正确消毒。

16. 正确与家属进行沟通。

六、其他所有临床科室（各科主任和护士长负责）

1、高度重视发热病人。

2、对所有发热病人，必须详细询问病史，尤其是有禽类接触史、有无流感样症状等。3、接待发热病人，必须穿好防护服、戴好专用口罩，做好个人防护。并指导患者及陪人戴好口罩。

4、对于疑似患者，必须及时请感染科会诊，可疑患者，再向医务科和院感科报告，申请专家组会诊。并及时书写会诊记录。

七、人感染h7n9禽流感会诊专家组（名单见附件）负责会诊、讨论，明确诊断，指导救治。必须保持手机24小时畅通。

八、检验科（李剑鸿负责）：

1. 负责接收标本。

2. 接到申请单后先查实是否为发热病人的标本。

3. 正确个人防护工作。

4. 做好初筛工作。

5. 做好标本的保存、转运和处置工作。

6. 与上级疾控部门保持密切联系。

7. 追回上级疾控部门的检验报告。

8. 向科室及时反馈检验结果，尤其是检验阳性者，按危急值报告制度进行报告。

9. 有专门的登记表，登记患者姓名、性别、年龄、住址、电话号码、申请科室、标本名称、采集时间、完成时间、初筛结论、送上级疾控部门情况（包括接标本人员、接标本时间、接收部门、报告结果及报告时间等）。

九、放射科（贺智高、周向葵负责）：

1. 完成放射影像检查。

2. 做好个人防护工作。

3. 接到申请单后先查实是否为发热病人。

4. 开具绿色通道，特殊对待，优先检查。

5. 感染科和icu的申请单，尽量出诊行床旁x线检查。

6. 发热病人尤其是可疑患者来检查时，先清空过道其他人员。

7. 及时发出报告，阳性者按危急值报告制度进行报告。

8. 正确处理患者及陪人的生活垃圾及医疗垃圾。

9. 患者及陪人接触过的物品正确消毒。

十、院感科（钟茹负责）：

1、组织、参与会诊，与卫生局、疾控中心等联系。

2、负责与上级定点医院联系专家组来院会诊、指导。

3、负责培训工作。

4、负责上报。

十三、医务科（肖谦负责）：

1、组织、参与院内会诊。

2、负责以上各部门的工作落实情况。

3、协调各部门的工作。

4、负责联系转诊、转运工作安排。

特殊注意事项：

1. 禁止全院任何个人和部门在任何传媒上发布有关人感染h7n9禽流感的任何信息。2. 信息上报部门只能是（唯一）院感科，上报人为钟茹。

3. 信息上报前必须事前经人感染h7n9禽流感会诊专家组、并报告刘群友院长和杜君书记知晓。

禽流感的论文篇七

2、保持良好的个人卫生习惯是预防本病的关键：保持室内空气流通，尽量少去空气不流通场所；注意个人卫生，打喷嚏或咳嗽时掩住口鼻。

3、发现传染病及时报告是每个市民应尽的职责和义务。

4、如果所在区域已发现疫情应尽量避免与禽类接触，避免接触染病的禽类，如鸡、鸭；避免与禽流感患者接触；对鸡肉等食物应彻底煮熟，避免食用活的或未经煮熟的鸡鸭，特别

是煎鸡蛋一定要煎透，避免蛋黄不熟。

5、及时而彻底的疫区环境消毒：禽流感病毒对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂，热及紫外线均敏感，56℃加热30分钟，60℃加热10分钟，70℃加热数分钟，阳光直射40—48小时以及使用常用消毒药均可使该病毒灭活。

6、在疫区的人员要戴口罩、勤洗手；避免接触自己的眼睛、鼻、口；

7、发现有类似流感症状要及时就诊。

禽流感的论文篇八

11月下旬以来，我省周边省份陆续发现人感染h7n9禽流感病例，特别是近期我市有二县区在外环境监测中已检验出h7n9禽流感阳性样本，这标志着人感染h7n9禽流感潜在风险日益增大。为切实做好我县人感染h7n9禽流感流行的应对准备，指导和规范人感染h7n9禽流感疫情的应急处置，最大程度地减少其对公众健康与生命安全造成的危害，维护社会稳定，特制定本方案。

一、工作原则

坚持“依法、科学、规范、统一”的原则，建立联防联控机制；按照“有力、有序、有效、有度”的要求，积极应对和处置疫情；根据“早发现、早报告、早诊断、早治疗”的防治方针，建立分级诊疗和转诊机制，提高早期识别、重症与危重症救治能力，最大限度减少死亡。

二、适用范围

本方案适用于本县行政区域内人感染h7n9禽流感卫生应急工作。

三、加强组织管理，明确职责

(一)人感染h7n9禽流感防控领导小组及职责

县卫计委成立人感染h7n9禽流感防控工作领导小组，领导小组办公室设在县卫计委疾病预防控制股，由席路平兼任办公室主任。

具体职责是：负责制订人感染h7n9禽流感防控方案；督促指导有关股室及各医疗卫生机构(含民营医院)履行方案的各项职责；落实应急处理的各项措施；组立并完善人感染h7n9禽流感监测、预警和报告系统；积极与畜牧水产、教育、交通、市场管理等部门的沟通与合作，采取综合防控措施；组织有关股室及医疗卫生骨干人员开展培训；指挥人感染h7n9禽流感疫情的应急处置；检查下级医疗卫生机构制订应急工作方案，落实防控措施，为县委、县政府当好参谋提出防控策略和建议；完成上级应急机构交办的其它工作。

(二)相关专业技术小组及职责

县卫计委成立由县疾病预防控制中心、卫生监督机构和医疗机构等有关专业技术人员组成技术小组，包括预警风险评估小组，技术指导小组，流行病学调查小组，临床救治小组，现场处置机动小组(各小组名单附后)。

主要职责：密切关注全国全省疫情信息，分析评估我县人感染h7n9禽流感流行风险及疫情趋势；分析评估人感染h7n9禽流感流行对我县社会、经济的影响，结合本县实际，向县委、县政府和县卫计委提出落实国家、省、市人感染h7n9禽流感流行制定策略方案、计划和采取防控措施的建议；开展人感染h7n9禽流感流行应急工作技术指导和跟踪评估，开展并指导人感染h7n9禽流感流行病学调查、标本采集及送检、疫源地消毒等工作；做好人感染h7n9禽流感患者的医疗诊断和救

治工作，确保不发生死亡病例和二代病例；承担上级应急指挥机构及省、市、县卫计委防控领导小组交办的其他任务。

当应急响应启动后，所有人员(包括随时抽调人员)必须听从指挥，统一调度，保持24小时通讯畅通，做到招之即来，来之能战，战之能胜。

(三) 相关机构职责

1、疾病预防控制中心

县疾病预防控制中心具体承担人感染h7n9禽流感疫情监测，负责当地监测资料的收集、汇总分析并及时上报信息；开展不明原因肺炎的主动监测；开展现场流行病学调查处理及采取预防控制措施；采集和上送可疑病例标本；对流行病学调查人员和实验室人员进行人感染h7n9禽流感疫情防治知识的技术培训。

2、定点医院

确定县人民医院为我县人感染h7n9禽流感病例定点救治医院，要成立医疗救治领导小组和医疗救治专家组救治危重病人，制定人感染h7n9禽流感医疗救治预案，加强对医疗救治人员相关知识培训，提高医务人员业务水平，不发生死亡病例和二代病例；并做好医院院内感染控制工作。同时要按照不明原因肺炎监测工作要求，配备专门人员负责不明原因肺炎监测工作，做好不明原因肺炎病例有关标本的采样、登记和送检工作。急救中心统一负责人感染h7n9禽流感疑似病例和确诊病例的转运工作。

3、其它医疗机构(包括民营医院)

负责做好本机构就诊病人的预检分诊和不明原因肺炎、人感染h7n9禽流感病例的发现与报告工作；负责病人的接诊、病

例诊断、标本采集和医院内感染控制;配合疾病预防控制中心开展病人的流行病学调查;加强业务人员人感染h7n9禽流感与院内感染控制等相关知识培训。

4、卫生监督机构

要切实做好学校卫生、饮用水卫生、环境卫生以及医疗卫生机构的疫情监测、疫情报告、院内感染控制、医疗救治等人感染h7n9禽流感防治工作的卫生监督和执法检查。督促各项防控措施의 落实,确保法律法规的严格执行。

四、强化工作措施落实

(一)规范发热门诊管理

全县各级医疗卫生机构要严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》的要求,规范设立专门的感染性疾病门诊和发热门诊,做好门(急)诊就诊病人的预检分诊工作。要加强对不明原因肺炎和流感样病例的症状监测,仔细询问患者的流行病学史,对有人感染h7n9禽流感病例接触史以及近期来自或曾赴人感染h7n9禽流感疫情发生地的流感样病例进行及时登记报告。

(二)切实做好救治工作

县人民医院要切实按照《人感染h7n9禽流感诊疗方案》开展病人救治工作,并按照《人感染h7n9禽流感医院感染预防与控制技术指南(版)》做好院内感染控制工作。病例以就地治疗为原则,重症及危重病例视病情逐级转运。必要时,请求市卫计委派出专家现场指导医疗救治工作。

(三)扎实做好物资准备

疾控机构要做好相关样品采集运送器材、检测试剂、实验耗

材、消杀药械和防护用品(如防护服、n95口罩、帽子、手套、全面型呼吸防护器等)等的储备工作。县疾控中心要储备充足的甲、乙型流感病毒抗原初筛试剂。

各级医疗卫生机构应储备适量的甲型流感病毒抗原初筛试剂和适量的个人防护用品(如防护服、n95口罩、全面型呼吸防护器等)、消毒器械、消毒药品等。县人民医院要做好床位、设备、设施、药品、防护用具等储备工作。急救中心要做好车辆、设备、设施、防护用具的储备工作，救护车要保证处于备用状态。

(四) 科学进行风险评估

预警风险评估小组密切关注省内外人感染h7n9禽流感疫情动态，保持与省、市、县卫计委、省、市疾病预防控制中心及相关组织、机构的密切联系，随时获取信息，评估我县流感监测、不明原因肺炎监测以及人感染h7n9禽流感防治的能力、水平和措施落实情况，适时调整监测及应对策略和措施，提出并完善防治工作方案。

(五) 准确启动应急响应

县卫计委要根据疫情监测流行趋势、风险评估、危害程度等启动条件向县政府分别建议启动i-iv级应急响应，确保措施落实到位。经评估后及时进行级别调整，适时调整监测和应急策略。

(六) 确保信息互通

县卫计委与县畜牧水产、市场管理、林业等相关部门建立信息交流和合作机制，及时互通流感、人感染h7n9禽流感监测等重要信息，并与省、市卫计委保持密切联系，加强信息沟通，掌握全国、全省疫情等重要信息，及时向县政府和上级有关部门报告本县流感监测中发现的异常情况。健全与驻东

安部队、武警部队的信息互通机制。

(七) 强化宣传教育

县卫计委负责会同县疾控中心制定人感染h7n9禽流感流行期间宣传报道和舆论引导方案，做好宣传教育等工作。县卫计委负责会同有关部门组织开展人感染h7n9禽流感流行应急知识普及工作。

(八) 适时开展培训应急演练

县级各医疗卫生机构在加强自身应急能力建设的同时，要指导乡镇加强应急队伍的培训，增强应急意识，提高应急技术水平。同时，县卫计委将适时开展应急演练，检验相关单位的应急能力。

(九) 强化监督，严格奖惩

各单位要按照本方案，思想上要高度重视，充分做好打硬仗的准备，县卫计委将组织相关人员不定时对相关单位进行督导，发现问题及时整改。在防控过程中，根据有关规定，对人感染h7n9禽流感应急工作中值勤、值导人员进行津补，对疫情处置中的先进集体和先进个人进行表彰、奖励，对有玩忽职守、失职、渎职等违纪违法行为的集体和个人，依据有关法律法规追究责任。

禽流感的论文篇九

- 1、我现在知道为什么有那么多假奶粉了，先买一些奶粉，倒水冲好，然后晒干，这就是手工奶粉。你这叫菲鹿奶粉。
- 2、学士硕士全灭，男博士仅能自保，要打赢女博士，哼哼，只有靠圣斗士了。

3、张伟、我的鸡翅要变-态辣的!

4、纳尼亚疗养院，一针包治疗效好，不烦不躁睡得早，八折酬宾花钱少，全国推广期，破盘价只要998,立即入院，你还将获赠八星八箭镶钻菜刀一把，纳尼亚疗养院，效果好!(最后小贤拿出一个金手指)

5、哇塞、与生俱来加上后天努力、一菲正在向着不孕不育的最高境界冲锋啊!

6、一百种人就有一百种意见，你不可能让所有的人都满意，因为不是所有的人都是人。

7、允许你在我的世界里走来走去，但不允许你在我的世界里跑来跑去。

8、不能在一棵树上吊死、要在附近的几棵树上多死几次试试。

9、每当我找到成功的钥匙，就有人把锁给换了!

10、我的灵魂被侵犯了!

12、多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。

13、我现在学会了一个新的游戏，叫对牛弹硬币。

14、后占个墓，总算弥补了生前不能买房的遗憾。

15、这个世界上有三种人、男人、女人、女博士。女博士是人类中的战斗机、身上笼罩着多层光环。

16、去你外婆家的香蕉皮，这货开挂了吧!

17、反正都定制了，干嘛要用胡一菲!林志玲~~~((((好邪-恶))))

18、踩到香蕉皮摔倒了，一定要爬起来继续踩，踩烂掉它就不滑了。

19、原来所有的风俗习惯，都是闲得蛋疼的人发明了

20、一菲：冷静，冷静。心急吃不了热豆腐。

禽流感的论文篇十

1、我这人从不记仇，一般有仇当场我就报了。

2、一时兴起，拿你的照片做桌面□tmd居然中了电脑病毒。

3、别人笑我太淫荡我笑他们不开放。

4、人生最大的悲哀就是把别人的债务变成了自我的。

5、我允许你在我的世界里走来走去，但绝不允许你在我的世界里跑来跑去！

6、友情进一步能够成为爱情，爱情退一步却不再是朋友。

7、鄙视我的人那么多，你算老几

8、听众朋友们，好男人就是我，我就是——曾小贤。

9、酒吧不卖酒，卖咸鱼啊。

10、你出生后是不是被扔上去次，但只被接住次

11、别人手牵手，我牵我的狗，走一走游一游，看谁不爽咬两口。

12、九十岁老太为何起死回生，数百头母猪为何半夜惨叫，女生宿舍为何频频失窃，超市方便面为何惨遭黑手，在这一

切的背后，是人性的扭曲，还是道德的沦丧，敬请关注明天的，小贤有话说，好男人就是我，我就是，曾小贤。

13、你要是鲜花，以后牛都不敢拉屎了！

14、当你做对的时候，没有人会记得；当你做错的时候，连呼吸都是错。

15、有人嫩得一掐就出水，我却怂得一掐就出鼻涕泡儿。

16、哥们儿，麻烦让一下，你挡着我的手机信号了。

17、每当我找到成功的钥匙，就有人把锁给换了！

18、朋友，我只在乎质量，不在乎数量，交的是心！

19、能动手，就尽量别吵吵。

20、所有的事情都会比你预计的时间要长。

21、小时候，家里穷。买不起自行车，所以每一天打车去学校。

22、人是铁，范儿是钢，一天不装憋得慌！

23、哎呦，您这么忙还亲自上厕所啊

24、跟生活玩，别太认真了，反正最终没谁能活着离开这场游戏。

25、爱情，不是找一个你想和他一齐生活的人，而是找一个没有他你就无法生活的人。

26、如果说剪掉头发就是剪掉回忆，那我剪成光头是不是能够失忆

- 27、你此刻过得好吗如果你过得不好我也就安心了。
- 28、我想你了，可是不能说，不能给你打电话，不能发信息，因为没有那个必要了……
- 29、格式化自我，就是为了删除你！
- 30、不要脸这事，如果干的好，叫心理素质过硬！
- 31、要记住每一个对你好的人，因为他们本能够不这么做的。
- 32、一个完美的男人，应当处处体现出风度和修养。凡事从对方的角度出发，不经意间展现出对你的了解和关怀。
- 33、怀旧，不是那个时代有多好，而是那时你年轻。
- 34、孔子曰：中午不睡，午时崩溃。孟子曰：孔子说的对。
- 35、美人鱼我爱你仅有你才不会劈腿。
- 36、如果你的丑陋能够发电的话全世界的核电厂都能够停摆。
- 37、当你暗恋一个人的时候，总感觉那个人也喜欢你。
- 38、面子是别人给的，脸是自己丢的。
- 39、我不能让所有人都满意，因为不是所有人都是人。
- 40、救猫优先，大爱无边。
- 41、简直和子乔一毛一样。
- 42、哦，我明白了，你这是涂了比比爽进棺材，死要面子。
- 43、没了寂寞，谁陪我。

- 44、那些允许被挥霍的年代叫做青春。
- 45、如果我的人生是一部电影，你就是那弹出来的广告。
- 46、你摸过的键盘上连阿米吧原虫都活不下去。
- 47、人不能在一棵树上吊死要在附近的几棵树上多死几次试试。
- 48、没有金刚钻就别揽瓷器活，没有金箍棒就别穿小短裙。
- 49、还要破啊，你干脆把我的话筒换成黄瓜算了。
- 50、人为什么会犯下同样的错误原因或许仅有一个：前一次不够痛！
- 51、你找女朋友得去动物园甚至要离开地球。
- 52、对牛弹琴不算什么能耐，对牛谈情才叫真本事。
- 53、将来就娶唐僧做老公，能玩就玩一玩，不能玩就把他吃掉。
- 54、感情最缺的不是活力，而是活力过后的那份坚持。
- 55、我的未来不是梦，我的未来是做噩梦。
- 56、如果有得选，选最好的。如果没得选，就尽力做到最好。
- 57、白痴能够当你的教师，智障都能够教你说人话。
- 58、死后占个墓，总算弥补了生前不能买房的遗憾。
- 59、我不下地狱，谁爱下谁下。

- 60、丽萨你刷牙，不是，丽萨你喝牙。
- 61、那你们女生有什么健康的爱好啊，不就是上上网，逛逛街，上上网，逛逛街，看电视，上上网，逛逛街。
- 62、重要的人越来越少，但留下的人越来越重要。
- 63、你丫的再不理我，今晚就在你家楼下唱忐忑。
- 64、不要以为是世界抛弃了你，它根本就没空理你。
- 65、去你外婆家的香蕉皮，这货开挂了吧！
- 66、好男人就是我，我就是，曾小贤。
- 67、正所谓天生我材必有用，户外野营显神功。
- 68、这个世界上有三种人男人女人女博士。女博士是人类中的战斗机身上笼罩着多层光环。
- 69、有道是，晚会无真唱，采访无实话，电台无美女，这是传媒界不变的三大定律！
- 70、咳！该说的说，不该说的小声说。
- 71、哥吸烟是因为它伤肺不悲痛！
- 72、你淡定是因为你不怕死，我比你淡定是因为我不怕你死……
- 73、你们两个又吃饱了事没饭做了对不对。
- 74、众所周知，胡一菲同志是我们爱情公寓众多住户中的一朵奇葩，凭借她独特的人格魅力，多年来一向独揽了公寓中的多项纪录，其中包括：最不讲道理。最爱管闲事。学历最高。

嗓门最大。还有一一最能打。

75、能被抢走的爱人，那不叫爱人。

76、人不怕死，可是最怕不知道怎样活！

77、一万和一百万都是一样的，因为我都没有！

78、如果蛋糕能够自然成型的话，人类为什么要发明烤箱呢

79、我这心碎得，捧出来跟饺子馅似的。

80、这种扑面而来的肉麻感，会让所有人类，菊花一紧，虎躯一震的。

81、你知道最气人的是什么吗不是对牛弹琴，是一群牛对着你，弹硬币！

82、曾哥，原地复活。

83、她六岁就发育了！哈哈哈，天山童姥！

84、你不是vip□甚至不是v□你丫只是个p□

85、丽萨，这个就是我的室友，关谷神鸡。

86、没事开个同学会，拆散一对是一对。

87、孔子说：三人行，必有我妻。择其靓者而娶之。

88、如果你担心某种情景的发生，那它就更有可能要发生……

89、我厌恶有时候明明听到了一些让自我心痛到死的话，还得装作若无其事。

90、(看新还珠格格中)你说这家伙是长的像张伟，还是就是张伟啊。

91、连贝克汉姆都不知道，你丫还有什么资格敢跟我谈篮球!

92、一觉醒来，天都黑了。

93、姐不是客服人员，你没权要求姐答这答那。

94、踩到香蕉皮摔倒了，必须要爬起来继续踩，踩烂掉它就不滑了。

95、你喷出来的口水比sars还致命。

96、思想有多远，你就给我滚多远!

97、有的时候，你选择放手并不是无法坚持，只是因为你发现有些事情注定无法实现。

98□形容你，人家铅笔不乐意。

99、请你以后不要在我面前说英文了□ok

100、怀才就像怀孕，时间久了才能让人看出来。

101、我的，哈哈哈哈哈哈，它叫睫毛小金刚。

102、看到了吧，无可替代，无懈可击，无与伦比的好男人，就这么愉快的决定了，撑场面这么有技术含量的活，舍我其谁啊。

103、奇怪了，这么高的底盘都能撞到，难道这猫的腿，比我的还长!

104、应对现实吧，生活往往比那些偶像剧的口味——要重得多。

105、看看你的排行，就知道你班有多少人。

106、如果一个女人真的爱你，她会因为很多事情对你发脾气，却始终坚守在你身边。

107、哎关谷，这张上头有两只鸽子，下头有只死掉的羊，什么意思啊。

108、说什么，这个时候你不会打算说个笑话给她听吧，那你就真成了笑话了。

109、不是不想说话，而是有很多话讲不出来，放在心里会安全点。

110、我的朋友爱上了他的同事阿志，可她没有告诉他，她告诉了她另一个同事阿豪，阿豪答应她不告诉别人，可是她的同事阿德告诉她，阿豪偷偷告诉他另一个同事阿林，阿林又和阿志以前的女朋友阿兰很熟，她怕阿林会告诉阿兰，然后阿兰去告诉阿志，这样她就会觉得很尴尬，幸好此刻阿兰和阿德正在谈恋爱，所以她去找阿德解决这个问题，阿德跟她说，阿兰已经跟他分手了，她此刻跟阿林好上了，让她去找阿林，可是阿林跟她说，阿豪其实根本没跟他说什么，此刻她晕了，她究竟应当相信谁！

111、我的灵魂被侵犯了！

112、不论一个人多坚强，内心总有一块柔软的地方，不能触碰。

113、任何事情都没有表面看起来那么简单。

114、我以为我是上帝，能够安顿自我，还能够普度众生。可是到头来，却是一场空。我没有帮你们实现愿望，对不起。(后面无语)我不是上帝，是寂寞。

115、人生是一场单程的旅行，即使有些遗憾，我们也没有从头再来的机会，与其纠结无法改变的过去，不如微笑着，珍惜未来，因为生活，没有如果。

116、跟你很熟吗没事弹个视频，你当是你家电视啊，一按就出人。

117、多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。

118、“能够做朋友吗”是一段故事的开始；“还能够做朋友吗”是一段故事的结束。

119、禽兽，放开那女孩，让我先来。

120、人不怕死，可是最怕不知道怎样活！

121、我此刻学会了一个新的游戏，叫对牛弹硬币。

122、生活是一个不断发现自我以前是傻逼的过程。

123、我不能让所有人都满意，因为不是所有人都是人

124、别人的钱财乃我的身外之物。

125、看，好男人就是他，他就是我爸爸。

126、你复杂的五官，掩饰不了你朴素的智商。

127、最糟糕的不是资料，而是他们根本就没有认识到资料……有多糟糕

128、平时骂你就算了，非要等我打你，才知道我文武双全。

129、哥不是收破烂的，做不到让你随喊随到。

130、你的话我连标点符号都不信。

131、会出错的事情它总会出错。

132、锻炼肌肉，防止挨揍！

133、缴手机费时，才知道，原来我的话这么值钱。

134、有的人，做面膜的时候，比真人好看多了。

禽流感的论文篇十一

1.1编制目的

为确保在发生高致病性禽流感__情(简称禽流感)期间，能够及时、迅速、高效、有序地控制、扑灭__情，维护我县畜牧业健康持续发展，保障人民群众身体健康，特制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国动物防__法》《中华人民共和国传染病防治法》《农业部动物h7n9禽流感应急处置指南》《甘肃省防治高致病性禽流感应急预案》《张掖市突发公共事件总体应急预案》和《张掖市防控高致病性禽流感应急预案》等有关法律、法规和规定。

1.3工作原则

1.3.1统一领导，分级管理。坚持__府统一领导和指挥__情应急处置工作，建立县、乡镇__府主要负责同志为第一责任

人、分管负责同志为主要责任人、县畜牧兽医局负责同志为直接责任人的责任制。根据___情的范围、性质和危害程度，实行分级管理，建立分级响应工作机制。

1.3.2分工协作，密切配合。各有关部门要按照职责分工，密切配合，对突发___情及时发现，及时处置，形成快速应急响应能力。

1.3.3预防为主，群防群控。加强防___知识宣传，提高防范意识；落实防范措施，做好应急储备；定期开展技术培训和应急演练；依靠群众，发动群众，广泛开展防___工作。

1.4___情分级

根据高致病性禽流感___情传播速度、流行范围和趋势，我县高致病性禽流感___情分为三级。

1.4.1一级___情。有下列情况之一的，为一级___情：

- (1) 一个月内在3个以上乡镇发生___情；
- (2) 一个月内在县内发生3个以上___点；
- (3) 某一乡镇在30日内发病禽群在5万只以上；
- (4) 特殊情况需划为一级___情。

1.4.2二级___情。有下列情况之一的，为二级___情：

- (1) 一个月内在2个以上乡镇发生___情；
- (2) 一个月内在县内发生2个___点；
- (3) 某一乡镇在30日内发病禽群在1万只以上；

(4)特殊情况需划为二级___情的。

1.4.3三级___情。有下列情况之一的，为三级___情：

指在县域内发生高致病性禽流感病例的。

1.5适用范围

本预案适用于山丹县行___区域内高致病性禽流感应急处置工作。

2. 应急组织体系

2.1应急指挥部

成立山丹县防控高致病性禽流感应急指挥部(以下简称“县应急指挥部”)，负责全县高致病性禽流感的应急处置工作。由县___府分管副县长任总指挥，县农委主任、县卫计委主任、县畜牧兽医局局长任副总指挥，成员由县委宣传部，县___、县农委、县工信局、县公安局、县财___局、县交通运输局、县畜牧兽医局、县林业局、县卫计委、县工商质监局、县民___局、县物价所、中牧山丹马场、山丹农场、山丹火车站、电信山丹分分司、移动山丹分公司、联通山丹分公司等部门、单位分管领导组成。

县应急指挥部主要职责：贯彻落实市委、市___府和县委、县___府关于防控高致病性禽流感工作的决策和部署，统一领导和指挥全县高致病性禽流感防控工作；负责制定全县高致病性禽流感防控规划、办法和措施；组织协调和部署全县高致病性禽流感防控工作；指挥扑灭发生在县内的___情；组织、协调成员单位解决防控工作中遇到的实际问题，指导和监督检查全县的防控工作；研究处理有关高致病性禽流感防控工作的重大事项。

2.2 办事机构

县应急指挥部下设办公室，办公室设在县畜牧兽医局，由畜牧兽医局局长兼任办公室主任。

应急指挥部办公室主要职责：负责全县高致病性禽流感___情的报告、收集、汇总、分析和___情通报工作；负责组织起草、修改和完善防控高致病性禽流感有关规章、办法、规范性文件和管理制度；负责全县防控高致病性禽流感的保密和宣传工作；负责与卫计委等部门以及重点地区之间的___情沟通与协调工作；负责指挥部及其领导决定事项的落实；负责指挥部的其它工作。

2.3 成员单位主要职责

2.3.1 县畜牧兽医局：负责确定___区和受威胁区的范围，制定___点、___区、受威胁区的处理方案，负责___情监测、流行病学调查、___源追踪，对发病禽类及同群禽的扑杀进行技术指导，组织实施检___、消毒、无害化处理和紧急免___接种，对8乡镇及驻丹单位的防控工作监督指导；合理规划布局，管理禽类屠宰场(厂、点)，做好禽类屠宰场(厂、点)的防___工作。

2.3.2 县委宣传部：依据有关规定，负责做好高致病性禽流感防控工作的宣传报道。

2.3.3 县___：负责禽流感防控基础设施的建设工作。主要负责___情监测网络和预防控制体系及三级动物防___机构的基础设施建设，保证其正常运行。提高对___情的应急处理能力。

2.3.4 县工信局：负责做好电力和运力调度，优先保证应急器械和应急药品的生产及运输需要。

2.3.5 县财___局：负责筹措和安排高致病性禽流感防控所需

药品、扑杀、监测、消毒、___情处理等经费，并对经费使用情况实施监督。

2.3.6县卫计委：负责加强对禽类及其产品交易市场卫生的日常监督和管理。发生高致病性禽流感___情或可疑高致病性禽流感___情时，卫计委要与畜牧部门及时到达现场，同时开展调查，同时处理___情，并指导处置人员做好自身防护。

2.3.7县公安局：负责做好___区封锁、___区安全保卫和社会治安管理，并配合相关部门做好强制扑杀工作和协助其执行任务。

2.3.8县交通运输局：负责协助县畜牧兽医行___管理部门在封锁区设立临时性动物检___消毒站；协助动物防___人员做好流通环节禽类及产品运输的检查管理工作，防止___情扩散；优先安排应急防___物资的调运。

2.3.9县民___局：协同有关部门做好___区无自救能力、生活困难、符合救助条件的灾民的临时生活救助。

2.3.10县林业局：组织开展野生鸟类的调查和观测，组织专家分析和提出有关野生鸟类活动范围和趋势等预警信息；协助畜牧兽医行___管理部门对野生鸟类进行___病监测及相关防治工作；发生___情期间，快速组织隔离控制措施。

2.3.11县工商质监局：负责加强对禽类产品生产加工质量的监督管理；禽类及其产品交易市场日常管理。监督关闭___区内禽类及其产品市场，加大对违法经营禽类及其产品行为打击力度。

2.3.12山丹火车站：负责优先运送防___人员、防___物资、药品和器械。其它有关部门根据本部门职责和突发禽流感___情处置的需要，组织做好相关工作。

2.4专家组：组长由县动物___病预防控制中心负责人担任，成员由县动物___病预防控制中心和县疾病预防控制中心等单位的技术专家组成。

专家组主要职责：负责提供禽流感___情现场诊断、提出初步的___情处理技术方案和建议，采集病料送检；对___情应急准备提出建议；参与制订或修订突发___情应急预案和处置技术方案；对___情应急处理进行技术指导、培训；对___情应急反应的终止、后期评估提出建议；承担县应急指挥部和办公室交办的其它工作。

3. ___情的信息收集和分析

3.1 ___情的信息收集

3.1.1县畜牧兽医局负责及时掌握国家及有关省、市、县高致病性禽流感的相关信息和动态，并及时向县委、县___府和县应急指挥部报告___情信息及相关资料。

3.1.2县畜牧兽医部门要做好___情监测和有关信息的收集工作，及时掌握辖区范围内的高致病性禽流感的发病动态情况。

3.2 ___情的信息分析

3.2.1县畜牧兽医局负责对所收集信息进行综合处理，分析高致病性禽流感___情动态，及时向县委、县___府和县应急指挥部报告情况。

3.2.2县畜牧兽医局要根据高致病性禽流感流行特征及国内外和省、市内___情发展态势，及时向指挥部提出___情防治建议。

4. ___情报告和确认

4.1__情报告

4.1.1__情报告程序

(1)任何单位和个人发现禽类发病急、传播迅速、死亡率高、异常情况等，应及时向当地畜牧兽医部门报告。

(2)县畜牧兽医部门接到报告或了解上述情况后，立即派员到现场进行调查核实。

(3)经调查核实，初步认定为高致病性禽流感的，应当在2小时以内将__情情况报县委、县__府和县应急指挥部办公室，根据__情情况逐级上报市畜牧兽医部门，同时采取临时隔离措施。

(4)__情实行日报告和“零”报告制度。

4.1.2__情报告方式

采用密码电报逐级上报。

4.2__情确认

4.2.1县畜牧兽医局接到__情报告后，要立即组织高致病性禽流感__情处理专家组奔赴现场，进行__情调查核实和初步临床诊断提出初步诊断意见。

4.2.2对初步认定为高致病性禽流感__情的，由县畜牧兽医局2名检验人员立即采集病料，送省畜牧兽医局进行血清学检测和实验室病原的分子生物学检验，确定高致病性禽流感疑似病例。

4.2.3对疑似病例由省畜牧兽医局派专人将病料送国家禽流感参考实验室做病毒分离与鉴定，最终确诊。

4.2.4农业部根据最终确诊结果，确认高致病性禽流感___情。

5. ___情通报和发布

5.1 ___情通报

5.1.1县畜牧兽医局接到省畜牧兽医局确定高致病性禽流感疑似病例后，及时向县委、县___府和县应急指挥部报告，并向有关部门和8个乡镇通报。

5.1.2接到___情通报的乡镇应当及时做好预防和控制工作。

5.1.3___区毗邻地区由县畜牧兽医局负责进行通报。

5.2 ___情发布

5.2.1 ___情发布程序

(1)___情经农业部确认和国家发布后，经省___府批准，由省兽医局负责向社会公布。

(2)县畜牧兽医局根据省兽医局发布的___情信息，经县___府同意后，向本地区社会公布。

5.2.2 ___情发布形式

___情信息可通过工作简报、新闻媒体等形式发布。

6. 应急响应

县内发生三级及以下___情，由县应急指挥部启动本应急预案。发生二级及以上___情，启动县级应急预案，并在市应急指挥部统一领导下，组织开展应急处置。启动任何一级应急预案，扑灭___情工作均由___情发生地乡镇___府负总责，县有关部门对扑灭___情工作进行监督和技术指导。

7. ___情的控制措施

确定为高致病性禽流感疑似病例后，县、乡(镇)两级应急指挥部立即派出___情处理预备队、动用紧急防___物资，对___情进行应急处理。

7.1划定___点、___区、受威胁区

7.1.1由县畜牧兽医局划定___点、___区、受威胁区。___情涉及两个以上乡镇的，报请市畜牧兽医局划定。

7.1.2划定标准

(1)___点是指患病动物所在的地点，一般是指患病禽类所在的禽场(户)或其他有关屠宰、经营单位。散养的，将病禽所在延期村划为___点。

(2)___区是指以___点为中心，半径3公里范围内的区域。___区划分时应注意考虑当地的饲养环境和天然屏障(如河流、山脉等)。

(3)受威胁区：受威胁区是指距___区周边5公里范围内的区域。

7.2实施封锁

7.2.1由划定___点、___区、受威胁区的畜牧兽医局报请同级人民政府决定对___区实行封锁。人民政府在接到封锁报告后，立即发布封锁令。

7.2.2封锁的实施：由县指挥部和乡镇指挥部领导小组两级组织公安、交通、武警、畜牧兽医等部门的人员，对___点、___区进行封锁。

(1)___点出入口设立哨卡，由乡镇、村派人24小时执勤，每班至少2人。出入口必须有消毒设施。严禁人、禽、车辆进出

和禽类产品及可能受污染的物品运出。在特殊情况下必须出入时，须经所在地指挥部批准，严格彻底消毒后，方可出入。

(2) ___区周围设置警示标志，交通要道设立临时动物防___监督检查站，由县指挥部和乡镇指挥部领导小组两级派公安、交通、动物防___人员24小时执行监督检查任务，对进出车辆和有关物品进行严格消毒。关闭___区内禽类及其产品交易市场，禁止易感染活禽进出和易感染禽类产品进出。

7.3 实施扑杀

强制扑杀___区内的所有禽类。

7.3.1 县、乡(镇)___府组织人员实施强制扑杀工作，参加扑杀禽只的人员要穿防护服，戴口罩、穿防水靴子。

7.3.2 县、乡(镇)公安、武警、畜牧兽医___人员监督并配合扑杀实施。

7.3.3 扑杀方法：采取先简单捆绑，后投入密封袋内窒息等避免病原扩散的致死方法。

7.3.4 做好扑杀禽只的登记工作。

7.4 无害化处理

7.4.1 县、乡(镇)两级___府组织人员，在动物防___人员的指导下，对___区内所有病死禽、被扑杀禽及其禽类产品(包括禽肉、蛋、___、羽、绒、内脏、骨、血等)、禽类排泄物和被污染或可能被污染的垫料、饲料等进行无害化处理。

7.4.2 无害化处理场地(土坑)，应选择在远离居民区、水源、交通要道500米以外，避开公众视野的地方。土坑底部应铺洒一层生石灰，大小、深度以装完无害化处理物，上埋2米厚土

层后，与地面平行为准，并清楚标示。

7.4.3将禽类尸体及禽肉、蛋、内脏、骨、羽、绒装入高强度密封塑料袋，用密封防护车运至事先准备好的土坑内，进行焚烧。彻底焚烧后，再洒入消毒药品充分消毒，填土深埋。（血液、___装入封闭严实的容器内，加入消毒剂，充分摇匀后，一并放入土坑深埋）。污染的饲料、垫料等物品装入高强度密封塑料袋后，再外套编织袋，一并运至坑内焚烧、消毒、深埋。

7.5实施全面消毒

7.5.1由畜牧兽医防___人员对___区内禽舍、场地、车辆、饲养用具等环境、物品实施严格彻底消毒。

7.5.2消毒准备：消毒前必须清除污物、粪便、饲料、垫料等，准备好对禽流感病毒有效的消毒药品（如氯制剂、火碱等），并备有喷雾器、火焰喷射___、消毒容器、消毒防护器械等。

7.5.3消毒方法：养禽场的金属设施、设备可采取火焰、熏蒸等方法进行消毒；养禽场圈舍、场地、车辆、饲养用具等可采用消毒液清洗、喷洒等方式消毒。粪便等可采取堆积发酵、焚烧等方式消毒。

7.5.4养禽场饲养管理人员的衣物、鞋、帽等被污染的物品可采取消毒药物浸泡、高压灭菌等方式进行处理，无利用价值的物品按上述标准进行无害化处理。___区内办公区、饲养人员的宿舍、公共食堂等场所可采用喷洒的方式进行消毒。

7.6动物h7n9流感的应急处置

7.6.1禽类感染群：指阳性样品被采禽类所在的禽类群体。

7.6.2感染群确定：一是养禽场（户）的同栋禽，二是活禽交易

市场的同场禽类，三是农村散养的同户禽类。

7.6.3应急处置：经农业部确认为h7n9流感病毒感染阳性的，对感染群的所有动物进行扑杀，对扑杀动物及其产品、污染物或可疑污染物进行无害化处理，对感染群所在场(村)的内外部环境、有关设施进行彻底消毒。感染群在交易市场或屠宰场的，应立即予以关闭。___情解除后，经省级兽医行___主管部门与有关部门共同分析评估合格后，方可开放。同场(村)中感染群以外的其他动物，在感染群处置后，应再次进行监测，直至监测无感染阳性后方可移动。

7.7紧急强制免___

由动物防___人员对距___区周边5公里范围内受威胁区的所有禽类按规定标准进行强制免___，登记好免___接种的禽群及其养禽场(户)，并建立免___档案。

7.8实施严密监测

7.8.1由县、乡(镇)两级防___部门对受威胁区的禽类实施紧急高密度___情监测，受威胁区的周边县区、乡镇也要实施___情监测，掌握___情动态。

7.8.2卫生防___部门要密切观测___区职业人群和接触人群的___情动态，并对___区内工作人员以及参与扑杀行动的有关人员加强保护，配备必要的防护装备，严格按程序进行操作。迅速开展对重点地区流感医学监测和流行病学调查。对___点的密切接触人群、急性呼吸道感染病例，实施重点监测，切实做到早发现、早报告、早隔离、早___。一旦出现人员感染高致病性禽流感疑似或确诊病例，立即启动有关预案，严格按照有关规定办理和处置。

7.9___源分析与追踪调查

7.9.1 畜牧兽医部门组织专家和技术人员分析___源及其可能扩散、流行的情况，对仍可能存在的传染源，以及在___情潜伏期和发病期间售出的禽类及其产品、可疑污染物(包括粪便、垫料、饲料)等应立即开展追踪调查，一经查明立即按照上述销毁的方式进行无害化处理。

7.9.2 财___、畜牧、物价、工商部门要组织对___区扑杀的禽类、无害化处理禽类产品、饲料等进行经济损失评估。

7.10 封锁令的解除程序

___区内所有禽类及其产品按规定处理后，在动物防___监督机构的监督指导下，对有关场所和物品进行反复彻底消毒。经过30天的监测，未出现新的传染源，经动物防___监督机构审验合格后，由县畜牧兽医局向___府申请解除封锁令。

___区解除封锁后，要继续对该区域进行___情监测，6个月后如未发现新病例，即可宣布该次___情被扑灭。___情宣布扑灭后方可重新养禽。

7.11 记录备查

县畜牧兽医局对处理___情和采取防治措施的全过程要做好完整详细的记录，以备检查。

8. 保障措施

8.1 物资保障

建立县、乡镇级紧急防___物资储备库制度，为防止大面积暴发高致病性禽流感___情做好相应的应急物资贮备。储备库应设在交通方便、具备贮运条件、安全保险的区域。

8.1.1 县级重点储备消毒药品、消毒设备、防护用品(眼罩、

口罩、防护服)等。

8.1.2乡镇级重点储备消毒设备、防护用品及其他物品等。

8.2资金保障

高致病性禽流感应急防控工作所需经费需纳入县级财___预

算。扑杀病禽及同群禽由___府合理补贴，强制免___等资金由中央、省级和市、县财___按国家规定的比例分别负担。工作经费由各级财___负担。

8.3技术保障

建立县级禽流感专家库，负责辖区内禽流感的现场初步诊断并将病料送省级禽流感专业实验室进行禽流感病毒的初步诊断。

8.4人员保障

8.4.1县畜牧兽医局设立禽流感现场诊断专家组，负责高致病性禽流感___情现场诊断，提出应急控制技术和建议。

8.4.2县、乡(镇)___府要组建高致病性禽流感___情应急预备队。应急预备队按照本级指挥部的要求，具体实施___情应急处理工作。应急预备队由县畜牧兽医行___管理人员、动物防___监督人员、有关专家、执业兽医、卫生防___人员等组成。公安机关、武警部队应依法协助执行公务。

8.4.3县、乡(镇)___府要加强禽流感科普知识宣传，依靠广大群众，对高致病性禽流感实行群防群控，把各项防___措施落到实处。

8.4.4县、乡(镇)___府要针对县、乡镇、村动物防___人员，卫生防___人员，应急处理预备队人员，指挥系统相关人员，

动物诊疗人员，规模饲养场(户)技术人员等开展不同类型、层次的专业知识及相关法规和___策培训。

9. 其他事项

9.1 实施本预案过程中所采取的各项措施均为强制性措施，涉及到的任何单位和个人均必须严格执行。

9.2 违反本预案规定，造成重大动物___情扩散和蔓延，致使养殖业生产遭受重大损失或者严重危害相关人员健康的，依法追究有关人员的法律责任。

10. 附则

10.1 预案管理

10.1.1 本预案由县畜牧兽医局负责制定，并根据情况变化进行修订完善。

10.1.2 各乡镇按照本预案，从实际情况出发，制定或修订完善乡镇的防控高致病性禽流感应急预案或实施细则，并报县畜牧兽医局备案。

10.2 预案解释

本预案由县畜牧兽医局负责解释。

禽流感的论文篇十二

敬爱的老师、同学们：

大家好。现在正直三月~四月之间。这样的天气给我们带来了病毒的困扰。现在，很多地方最热门的话题就是“流行性感
冒”简称“流感”。流感这种说它杀伤力强不是，说它杀伤

力弱也不是。它只不过是一种会随着飞沫和空气到处传染的小病毒罢了。那为什么它们会对人类造成那么大的影响呢？因为，在香港已经有三名儿童因患上“流感”而在短时期内造成死亡。所以我们不能忽视它。

流感和平常的感冒病毒不同，而染上了这种病的人的病征也不同。而且，染上了平时的感冒只要几下功夫就能康复。而感染上流感就不单要吃药那么简单了，他好了以后还会有可能落下病根呢！流感的传染速度十分快，特别是在人多的公共场所。所以，大家只要稍不留神，随时会有可能染上流感。

流感潜伏期短，传播迅速，起病急骤。主要表现为畏寒发热，头痛，咳嗽，伴有咽喉痛。严重的会引起肺炎等并发症。请大家做好预防工作。

希望大家都能健健康康。

禽流感的论文篇十三

3月31日以来上海、安徽、江苏等地发现9例h7n9禽流感病例，目前3例已死亡，6例危重。对此，省疾控中心昨日下午召开媒体通气会，表示我省已启动h7n9禽流感防控应急预案，做好了各项应急措施和工作方案，用于检测病毒的试剂也已于4月2日到位。

目前，各疾控部门及医疗机构正24小时密切监测相关疫情。根据监测情况，我省尚未发现人感染h7n9禽流感病例。

全省实时上报不明原因肺炎，防控应急预案已启动

为了确保有效防控流感疫情，3日上午，省卫生厅再次召开紧急会议，对防控人感染h7n9禽流感再次进行了部署。

目前我省已正式启动h7n9禽流感病毒防控应急预案，做好了

各项应急措施和工作方案。根据预案要求，全省将进一步加强禽流感病毒监测、检测工作。全省各个医疗机构发现不明原因肺炎实时上报，相关部门将根据疫情形势及时采取有效措施，以切实保障公众健康。

省疾控中心突发公共卫生事件应急办公室主任师鉴在下午召开的媒体通气会上再次表示，我省自非典之后一直在对不明原因肺炎进行监测，现在要求全省发现不明原因肺炎要立即上报。而且，我省已经组建了应急队伍，28个哨点医院和12个流感网络实验室都将加强禽流感病毒监测。

新型病毒检测试剂已到位，达菲可用于早期治疗

关于h7n9禽流感病毒的情况，省疾控中心病毒病防治所所长齐顺祥介绍，此次流感病毒是基因重组后的新病毒，此前我国从未发现过h7亚型流感病毒感染病例。

1996年-2009年间，荷兰、意大利、加拿大、美国和英国曾报道过人感染甲型h7流感病例，病毒亚型分为h7n2□h7n3□h7n7□临床表现主要为结膜炎与轻型的上呼吸道感染。此次，我国共确诊的9例h7n9禽流感病例，是一种新型变异病毒。

他说，针对该病毒的新型检测试剂，已于2日到达我省，全省各个医疗机构一旦发现可疑病例，立即将采集病例标本送疾控机构流感监测网络实验室，采用新型病毒检测试剂进行筛查。

h7n9禽流感目前尚无疫苗，那么有没有药物可以对抗呢？齐顺祥在通报会上表示，根据基因序列分析显示，抗病毒药物达菲是该病毒的早期有效治疗的药物。患者一旦确诊为人感染h7n9禽流感病毒病例，可以马上使用达菲等抗病毒药物。

能不能先服用达菲来预防h7n9病毒？“在没任何发病症状情

况下服药是没必要的，滥用达菲会增加流感病毒的耐药性，同时也会造成资源的浪费。”省疾控中心病毒病防治所所长齐顺祥表示。

公众感染病毒风险较低，不必恐慌

公众感染h7n9禽流感病毒的风险大吗?该如何保护自己?家养宠物是否安全?对此疑问，师鉴表示，目前看h7n9病毒的毒力、具体感染来源等特征尚不明确，但该病仅在局部地区发现少数病例，病例的密切接触者经医学观察未发现续发病例，也未发现确诊病例间存在流行病学关联。据此可推测，公众感染h7n9病毒的风险较低，因此不必过于恐慌。

综合专家们的建议，师鉴表示公众要保持勤洗手、咳嗽和打喷嚏时遮掩口鼻等个人卫生习惯，能够有效预防流感等呼吸道传染疾病。同时还应避免接触病死禽、畜。

对于家养宠物的安全，他提醒说，日常家养的猫、狗等宠物只要按平时习惯喂养即可，鸽子、鹦鹉等禽类则要注意尽量少放出去接触野鸟，因为春天是禽流感高发期。

对于医务人员的安全，他认为目前尚无h7n9人传人的确切证据，但由于医务人员比普通公众接触患有感染性疾病病人的机会更多，建议医务人员在诊治病人过程中采取必要的防护措施。在接诊疑似或确诊h7n9禽流感病例时，应采取标准预防加飞沫传播预防和接触预防。

更多

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)