

简单安全生产协议书(实用8篇)

决议的评估和反馈是重要的环节，通过对决议执行情况进行检查和总结，不断优化决策效果。决议的撰写要注意语言的文雅和准确性，避免使用敏感词汇或不得体的措辞。更多的决议范文可以在以下链接中找到，希望对大家有所帮助。

简单安全生产协议书篇一

(以下简称甲方) 组 (以下简称乙方)

为了加强工地的安全生产和文明施工，确保争创文明工地和标准化管理，保障施工的切身利益，明确甲乙双方的职责和义务，特制定安全协议如下：

- 1、向乙方认真传达国家有关部门、公司所制定的方针、政策、制度，落实各岗位安全生产责任制。
- 2、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收工地上的临时电线、电器、机械、塔吊、外架、井架等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。
- 3、编制施工组织设计，编制专项施工方案，如外架、井架、临时用电、防火等，并请有关部门审批。
- 4、项目部每半月进行一次安全检查，定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。
- 5、对新工人进场进行三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作。不定期进行安全教育和宣传，和安全技术交底。
- 6、对违反安全生产六大纪律和各项安全技术措施、违章指挥和违章操作的进行处罚和教育。

- 1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度，自觉遵守各工种的安全，配合甲方的安全生产文明施工工作。
- 2、各特殊工种必须持有效地证件上岗。
- 3、班组长必须监督落实项目部的各项规章制度、安全教育和项目部开展的各种安全活动，协助项目部做好各项安全工作。
- 4、乙方不准带家属进入工地（除项目部批准外），宿舍严禁男女混居，如被发现每次罚50元，由项目部批准的家属和子女不准在工地里到处乱跑，不准玩弄各种机械设备，如家属子女由于自身原因在工地里所造成的一切事故，全部由乙方负责。
- 5、发生事故，立即报告项目部，保护好现场，配合甲方查明分析事故原因，分清责任，各自共负责任及费用。
- 6、班组要对项目部提出的整改意见加以落实，并做到自检、互检，然后由项目部复查。
- 7、项目部以班组长为主进行技术、质量、安全、消防等方面的交底（班组的职工由班组长负责交底），工地内发生的一切事故，全部由班组长负主要责任。
- 8、项目部针对安全生产和文明施工和目标制定一系列关于文明施工、落手清的奖罚条例，条例另附。

以上各条望甲乙双方共同遵守，本协议一式二份，双方各执一份。

项目部： 班组：

代表：代表：

xx年xx月xx日

简单安全生产协议书篇二

承包方(简称乙方): 武汉美华源工贸有限责任公司

鉴于甲方委托乙方承担安全保卫工作, 根据相关法律法规, 为严格明确甲乙双方安全管理责任, 维护双方合法权益, 在平等、自愿、公平和诚实的原则下, 双方就安全事项协商一致, 达成如下协议:

一、本协议履行期限与双方签订的《20xx年度中粮保安外包合同》履行期限相同, 属合同的附件, 与合同具有同等法律效力。如有未尽事宜, 双方协商后可签订补充协议。

二、乙方每月10日前须将派驻甲方所有保安人员(含试用期保安员)名单、人员照片及无犯罪记录证明、身份证复印件等相关资料报甲方备案, 对于有变动的队员, 也需及时上报甲方, 并附上前述材料。

三、乙方在甲方的管理区域内应:

1、负责对保安员进行上岗前、上岗后的安全教育和日常安全管理工作, 保安员应具备相应的安全知识和能力。由于未进行安全培训, 或安全培训不到位造成的事故、损失和后果, 由乙方承担全部责任。

2、严禁保安员或车辆私自进入甲方其他不需保安巡检的生产区域, 如天然气、淀粉粉尘危险区域内等危险区域, 由此造成的事故, 责任由乙方承担。

3、乙方应当接受甲方的安全监督管理, 遵守甲方的安全规章制度, 并接受甲方提供的安全教育。

四、乙方须根据本行业要求及国家相关规定为在甲方工作的乙方所有人员缴纳国家规定的各类社会保险等，其费用由乙方自行承担。

五、乙方保安员在甲方工作过程中，因公产生的`各类职业病、人身、财产安全事故、保安上下班及工余时间出现的交通事故或其他安全事故，均由乙方自行负责。

六、在合同有效期内，乙方如不遵守法律法规或甲方管理规定，未能达到本合同约定的标准和要求，甲方有权开具处罚单，处罚金额在每月结算时进行扣除。造成人员伤亡、其他事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，甲方有权单方终止合同，并由乙方承担由此造成的一切直接和间接经济损失。

七、争议的解决

本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

八、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

九、本协议经双方盖章、签字后生效。

甲方单位（公章）

乙方单位（公章）

日期：

简单安全生产协议书篇三

甲方：

乙方：

为了加强工地的安全生产和文明施工，确保争创文明工地和标准化管理，保障施工的切身利益，明确甲乙双方的职责和义务，特制定安全协议如下：

- 1、向乙方认真传达国家有关部门、公司所制定的方针、政策、制度，落实各岗位安全生产责任制。
 - 2、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收工地上的临时电线、电器、机械、塔吊、外架、井架等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。
 - 3、编制施工组织设计，编制专项施工方案，如外架、井架、临时用电、防火等，并请有关部门审批。
 - 4、项目部每半月进行一次安全检查，定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。
 - 5、对新工人进场进行三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作。不定期进行安全教育和宣传，和安全技术交底。
 - 6、对违反安全生产六大纪律和各项安全技术措施、违章指挥和违章操作的进行处罚和教育。
-
- 1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度，自觉遵守各工种的安全，配合甲方的安全生产文明施工工作。
 - 2、各特殊工种必须持有效地证件上岗。
 - 3、班组长必须监督落实项目部的各项规章制度、安全教育和项目部开展的各种安全活动，协助项目部做好各项安全工作。

4、乙方不准带家属进入工地（除项目部批准外），宿舍严禁男女混居，如被发现每次罚50元，由项目部批准的家属和子女不准在工地里到处乱跑，不准玩弄各种机械设备，如家属子女由于自身原因在工地里所造成的一切事故，全部由乙方负责。

5、发生事故，立即报告项目部，保护好现场，配合甲方查明分析事故原因，分清责任，各自共负责任及费用。

6、班组要对项目部提出的整改意见加以落实，并做到自检、互检，然后由项目部复查。

7、项目部以班组长为主进行技术、质量、安全、消防等方面的交底（班组的职工由班组长负责交底），工地内发生的一切事故，全部由班组长负主要责任。

8、项目部针对安全生产和文明施工和目标制定一系列关于文明施工、落手清的奖罚条例，条例另附。

以上各条望甲乙双方共同遵守，本协议一式二份，双方各执一份。

项目部： 班组：

代表： 代表：

日期：

简单安全生产协议书篇四

出租单位（以下简称甲方）：

承租单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国安全生产法》及《中小型工业企业安全生产告知书》有关规定，经双方协商一致，签订本协议。

- 1、乙方的法定代表人为安全生产第一责任人，应严格遵守安全生产法律法规，全面负责承租场所的安全生产工作，并建立完善的安全生产责任制。
- 2、自觉接受安全生产监督管理部门的监督检查。
- 3、主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，接受法定培训，做到持证上岗。
- 4、不得擅自改变建(构)筑物结构，不得擅自改变承租房屋(场地)的用途，严禁乱拉乱接电线。
- 5、严禁在承租区域内使用和储存易燃易爆化学物品。
- 6、乙方配备安全管理人员，建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，落实安全生产责任，加强对从业人员的安全生
产培训、教育，制订事故应急救援预案。
- 7、使用特种设备需经检验、检测、验收合格，从事特种作业的'人员应具备相应资质，并按规定进行年检和复审。
- 8、不得在所承租厂房内设置员工宿舍。
- 9、作业场所和通道必须保持畅通，并按规定设置照明和疏散标志，不得堵塞、封闭、占用疏散通道和安全出口。
- 10、负责在承租区域配置相应规定数量的消防器材，并定期对消防器材进行检查、维护、保养和更换，确保承租区域内所有消防设备设施和器材的完好。

11、如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告。同时，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

甲方单位（公章）

乙方单位（公章）

日期：

简单安全生产协议书篇五

工程名称：成都sm百货内部改装工程

工程地点：成都sm城市广场

为局部贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强施工安全管理，确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的生命财产利益。经双方协商签订本安全协议。

1. 甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2. 在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
4. 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业

环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5. 发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

1. 甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

2. 在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

3. 对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

4. 向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

5. 对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

6. 对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

7. 对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8. 提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

9. 一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。

1. 接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。

2. 按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。

3. 对本班组的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

4. 负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

5. 向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

6. 在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

7. 教育本班组员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

8. 乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

甲方：

乙方：

xx年xx月xx日

简单安全生产协议书篇六

项目名称（以下简称甲方）： 身份证：

工人姓名（以下简称乙方）： 身份证：

经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方在甲方施工区域内进行工作。为保证人身及财产安全，本着公平、公正的原则，特签订如下安全协议：

1、乙方人员在甲方工地工作时，要严格遵守公司及项目的有关安全规定，遵守施工现场的安全纪律。

- 2、乙方进入施工现场，必须戴安全帽，禁止酒后作业。
- 3、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止操作。
- 4、乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥和管理。
- 5、乙方在工作过程中，注意周围的施工机械及危险物体，注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本，安全自保。
- 6、乙方上下班途中应注意交通安全，不得无证驾驶汽车、摩托车等交通工具。骑乘摩托车、电瓶车应佩戴安全防护设施。乙方上下班途中出现的交通事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
- 7、乙方在施工现场不得饮酒、打架斗殴、，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。
- 8、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑。
- 9、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。
- 10、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。
- 11、非电工禁止动用配电线路和设施。
- 12、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具。
- 13、此协议一式二份，经双方签订之日起生效。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（签字）

年 月 日

简单安全生产协议书篇七

甲方：

乙方：

为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立安全协议书。（本协议作为合同的附件与主合同具有相同等的法律效力）双方应严格遵守。

一、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证，否则不予上岗作业。

二、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产规章制度，服从现场安全管理人员的管理。

三、高处作业安全注意事项：

1、高处作业施工前必须检查脚手架是否牢固，架板的铺设不得并排少于三块；

2、高处作业必须带好安全帽、系好安全带；

3、从事高处作业严禁穿拖鞋、高跟鞋和其它硬底鞋；

4、严禁酗酒和吸食麻醉品、医嘱吸食易产生幻觉药后进行高处作业；

5、严禁在脚手架上嬉戏、打闹、聊天；

6、施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。

四、安全用电注意事项：

1、工地用电严禁私拉乱接，搭接用电应由专人负责。

2、施工用电的电线，插线板要经常检查，特别是接头要查看是否裸露防止漏电。

3、施工电动工具要由熟练工人操作，杜绝无证人员使用。

五、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况，并认真作好安全检查记录。

七、上述第五、第六条属乙方个人施工行为，由乙方负责管理；

八、工地外脚手架属甲方施工设施，抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除，架体安全程度达不到施工要求，乙方如果上架作业必须自行检查加固。

九、施工人员在现施工中应严格按照以上要求和规范施工，若违规操作将给予50—2000元的处罚，二次处罚仍然违规者，甲方有权终止《合同》的履行，因此产生的一切民事后果均有乙方负责。

十、在施工中因乙方原因导致的伤亡事故由乙方自己承担全部过错与甲方无关。

十一、以上协议自签字之日期生效，工程竣工后自行废除。

甲方单位（公章）

乙方单位（公章）

日期:

简单安全生产协议书篇八

总包单位:

开平路以南，江城大道以西□a1—1a1—2地块一期工程项目部

分包单位:

脚手架班组

为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议:

一、总包单位与分包单位的责任

分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。

分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。

严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐

患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。

分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按照规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。

由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。

分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。

为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。

二、施工人员职责

施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设

施。

现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包单位电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重处罚或由总包单位（或甲方）予以辞退。

文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

三、事故处理

由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由分包单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包单位的一切损失负责赔偿。

由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予分包单位经济补偿，其善后事宜由分包单位处理。

四、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，上报监理部、建设单位（甲方）各一份。

总包单位（签章）： 分包班组（签名）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

年月日