

最新安装工程安全协议书(优质8篇)

青春是无限可能的开始，每个人都有机会创造出不同的人生。如何度过有意义的青春时光？这是一个需要我们深思的问题。在这些青春总结范文中，作者通过真实而生动的文字，向我们展示了青春的酸甜苦辣。

安装工程安全协议书篇一

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

- 1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
- 2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。
- 3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；
- 4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
- 5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
- 6、乙方要保障施工现场的消防安全。

- 7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。
- 8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
- 9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。
- 10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
- 11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。
- 12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。
- 13、乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。
- 14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。
- 15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。
- 16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
- 17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方：

乙方：

日期：

安装工程安全协议书篇二

乙方：_____

为了确保业主的窗户安装施工安全，预防安全事故的发生，依据国家关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全工作的顺利进行。

1. 为乙方提供饮用水等便利的工作条件。
2. 为乙方支付窗户制作及安装费共计：壹仟玖佰贰拾圆整。
 1. 乙方在窗户安装前必须对窗户进行安全检查和验收，必须保证窗户各种结构安全可靠，方可安装。
 2. 安装窗户工作时，乙方必须遵循安全操作规程，做好安全防护工作，系好安全带，酒后禁止安装工作。由此出现的安全问题和索赔纠纷均由乙方承担责任。
 3. 因窗户本身的设计、加工、安装原因造成的质量问题由乙方负责。
 4. 乙方应确保窗户质量符合标准，若三年内出现任何质量问题，由乙方负责修缮。
 5. 旧窗拆卸、处理，新窗运输、安装，均由乙方负责，期间出现的交通事故、因房体、窗体脱落、搬运等造成的一切安全问题和损失，以及给其他人造成的安全问题和损失均由乙方承担责任。

本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高空作业安装窗户顺利进行，安装结束后，经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付款项。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____

乙方（签字）：_____

日期：_____

安装工程安全协议书篇三

甲方：

乙方：

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。

- 1、施工单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。
- 2、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。
- 3、施工现场的用电路、用电设施的安装和使用必须符合安

装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

4、施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

6、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。

1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2、对不符合安全规定的，建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之达到安全标准，所需整改费用从工程款中三倍扣除，同时因此造成的一切损失由施工单位承担。

3、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。

1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

2、施工单位应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全责任。

3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底

制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施；建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度；必须严格执行检查整改制度。

6、施工单位必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、施工单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用；大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。

8、施工单位必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度；必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度，施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由施工单位负责。

11、如果发生因工伤亡事故，施工单位应在1小时内，以最快的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织

抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由施工方承担。

13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

14、如果发生因工伤亡事故，建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的，施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

- 1、进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品；
- 2、攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上、下，从上抛掷物料、垃圾；
- 3、无证进行特种作业；
- 4、擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志；
- 5、乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的；
- 6、擅自带未满16岁人员进入施工现场；
- 7、宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜；
- 8、不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的；
- 10、拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补

措施的；

12、偷盗现场的物资、设备、零星配件的。

4、违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的；

6、未及时做到工完料清的；

7、随意乱倒建筑垃圾的；

8、违章指挥造成事故的；

9、发生紧急情况未能及时排除、制止或报告的；

10、发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。

1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。

2、施工单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由施工单位承担。非施工方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知，施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的，建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚，该款直接从工程款中扣除。

4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，

事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由施工方独自承担，因此给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。

本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与施工合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

本协议一式四份，甲乙双方各持二份。

甲方：

乙方：

日期：

安装工程安全协议书篇四

乙方：_____

甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

- 1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
- 2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。
3. 甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；
4. 甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐

患有权责令整改、停工整顿。

5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

6、乙方要保障施工现场的消防安全。

7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

10. 乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

11. 高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

12. 乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的'安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

13. 乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。

14. 乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

15. 乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环境卫生符合要求。

17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

乙方：_____

日期：_____

安装工程安全协议书篇五

甲方：

乙方：

为加强施工现场的标准化管埋，落实安全生产工作责任制，确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方平等协商，自愿签订本安全协议，并共同遵守。

- 1、杜绝大小事故的发生，安全隐患整改率必须达到100%；
- 2、必须达到各项安全生产检查标准；
- 3、不发生重大安全伤亡事故。

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等进行监督、协调、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度的行为行使经济处罚和辞退的权利。

(二)乙方责任

- 1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。

2、严格执行项目部制定的`各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

3、因工违章受伤时，立即向甲方经理和栋号负责人报告，并接受甲方人员调查，24小时后补报，不予受理。在工地以外，非甲方安排的作业，出现事故时，甲方不予受理。

4、乙方违反协议造成事故时，应对人员伤亡和财产损失负全部责任。

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。

4、坚决制止违章作业，按章办事。遇险情要停止作业，立即报告。

5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

6、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员必须持证上岗，并严格遵守有关的安全技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，必须先把身份证复印件交安全部备案，并且接受安全教育，签订安全协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响安全生产评比、达标的。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

甲方：

乙方：

日期：

安装工程安全协议书篇六

乙方：_____

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻安全第一，预防为主方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

5、对有计划的.停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2、负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安

全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。

甲方：_____

乙方：_____

日期：_____

安装工程安全协议书篇七

乙方：_____

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步

明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。

1、施工单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。

2、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

4、施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

6、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。

1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2、对不符合安全规定的，建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之达到安全标准，所需整改费用从工程款中三倍扣除，同时因此造成的

一切损失由施工单位承担。

3、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。

1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

2、施工单位应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全责任。

3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施；建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度；必须严格执行检查整改制度。

6、施工单位必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、施工单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用；大

型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。

8、施工单位必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度；必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度，施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由施工单位负责。

11、如果发生因工伤亡事故，施工单位应在1小时内，以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由施工方承担。

13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

14、如果发生因工伤亡事故，建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的，施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

1. 进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品；

2. 攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上、下，从上抛掷物料、垃圾；

3. 无证进行特种作业；
 4. 擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志；
 5. 乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的；
 6. 擅自带未满16岁人员进入施工现场；
 7. 宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜；
 8. 不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的；
 10. 拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的；
 12. 偷盗现场的物资、设备、零星配件的。
-
4. 违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的；
 6. 未及时做到工完料清的；
 7. 随意乱倒建筑垃圾的；
 8. 违章指挥造成事故的. ；
 9. 发生紧急情况未能及时排除、制止或报告的；
 10. 发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。
- 1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。

2、施工单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由施工单位承担。非施工方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知，施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的，建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚，该款直接从工程款中扣除。

4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由施工方独自承担，因此给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。

本协议一式四份，甲乙双方各持二份。

甲方：_____ (章)

乙方：_____ (章)

_____年___月___日

安装工程安全协议书篇八

甲方：镇江安装集团有限公司园博园一标项目部

乙方：

为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生

产方针，加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产法律、法规，按照管生产，管安全“谁主管、谁负责”的安全生产原则，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现本项目安全生产管理目标。双方就空调设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

一、甲方责任：

1、对乙方在本施工区域范围内履行安全生产监督、检查、指导及生产质量和管管理责任。对进场工人进行安全培训教育和安全技术交底. 2、甲方要对乙方操作人员的身份证、特种作业人员上岗证进行核查，对乙方的人员发现有证件手续不全、未成年童工和男超过55岁. 女超过50周岁，等与《劳动法》相违背人员进行清退，并做出相关处理。

3、甲方随时在施工过程中对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处和整改。对乙方施工区域内的有重大安全事故隐患，应开具隐患整改通知单。监督乙方执行安全生产技术交底的执行情况，监督对违章、隐患的整改落实工作。对安全隐患不及时整改，整改不到位有权进行罚款. 4、甲方应要求乙方制定施工安全措施方案，在开始施工前报甲方，并建立安全生产组织机构，专职或兼职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况，和各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等。

1、乙方在甲方施工现场，安装空调设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关部门，安全生产的法律法规，建立健全施工现场安全生产保证体系，对本施工现场的安全生产负总责，并为班组施工人员购买人生伤害意外保险. 2乙方负责人 为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作并指定班组专人负责监管安全施工作业，承担一切施工安全责任，若发生人身伤亡事故，由乙方负全部责任。43乙方组织施工

人员进行安全教育参加每天班前会和月度安全教学大会,确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

4乙方自带作业用机械设备,必须符合国家标准和行业标准正规厂家产品,机械性能良好、安全防护装置齐全并且灵敏可靠。对施工用电,设备和用电安全全面负责.5劳动保护用品必须符合国家相关标准。如:安全帽、安全带,漏电保护器、开关箱、电线.电缆、活动移动脚手架、电焊机专用保护漏电保护装置和氧乙块安全表阀。乙方应督促作业人员佩戴有效使用.。

6、乙方施工人员在施工时间不允许酒后上岗作业,疲劳作业,带病作业,工人下班外出必须有2人以上,自觉遵守交通安全,对发生意外伤害有班组自行承担一切责任.7、乙方在施工中做好自身材料安全看护,堆放整齐,并对其它装修单位成品保护,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

10.乙方要做好劳动保护工作,在2米以上外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,使用移动活动架在2步从上必须双排拼搭,上面搭设安全围护,剪刀撑,移动轮子齐全,刹车有效.对管道井,因施工拆除洞口安全设施,下班前进行恢复,在洞孔下方作业需派人看护,并设置安全标志,防止坠落造成人员伤害.11.乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

12.乙方要做好建筑物内布置有压空调管线、贴上安全警示标志,防止作业人员和装修人员误割造成伤害,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。13.乙方在安装中产生的废液、废弃物,不准乱倒、乱

放，要及时清理到甲方指定地点，做到工完场地清。乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

南宁园博园一标项目部. 乙方：

责任代表签字： 责任代表签字：

年 月 日 年 月 日