

最新街道居家隔离管控方案(模板8篇)

游戏策划需要与开发团队密切合作，确保游戏的设计理念能够得以落地实现。小编为大家整理了一些行之有效的整改措施，希望能对大家有所启发。

街道居家隔离管控方案篇一

1. 强化应隔尽隔。从中高风险区所在县（市、区）及有本土疫情的县（市、区）返回人员实行居家单独隔离14天、次密接人员实行居家单独隔离7天、不具备集中隔离条件的人员落实居家单独隔离。

2. 强化网格管理。发挥“三长”（网格长、楼栋长、单元长）作用，落实“五包一”（乡镇（街道）干部、社区网格管理员、基层医务工作者、民警、志愿者）社区防控责任制。

3. 强化生活服务。社区（村屯）全面保障居家隔离人员基本生活，居家单独隔离人员所需生活物品由社区（村屯）工作人员代为采购，确保能够正常生活。

4. 强化单独隔离。除特殊情况外，隔离人员均需做到单独居家隔离，做到“单人单间单卫”，坚决防止私自外出，拒绝一切探访。

5. 强化物防技防。执行“三贴一牌一查一监控”管控措施。

“三贴”即对于居家单独隔离人员第一时间为其贴入户门封条，防止人员出入；在入户门上用红色纸贴告示，限制亲朋好友前来访视；在单元门上贴红色纸告示，提醒邻居做好防护，鼓励举报。

“一牌”即在小区（村屯）入口挂公示牌，标明本小区（村屯）有居家隔离人员，提醒民众做好防护，小区（村屯）出

口把好关，控制住被隔离人员外出。

“一查”即每天包保人员不定期巡查被隔离人员是否单独在家，安装电子锁。并做好安抚、答疑、服务，并做好记录。

“一监控”即在入户门口安装无线监控视频设备，监控设备与包保专班人员手机联网，被隔离人如外出即报警提示。保证24小时管控到位，达到有人有效实时监管，确保对隔离人员动态监测到位。

6. 强化核酸检测。在落实管控第1、4、7、10、14天时由专业机构进行核酸检测，解除隔离前实行双采双测；次密接人员每天一次核酸检测。根据防疫需要调整核酸检测频次的，落实相应防控政策。

7. 强化医学观察。确保社区（村屯）每日对隔离人员健康状况进行随访、每天上门测体温两次，专人负责，记录详实，对隔离人员身体、心理、生活等方面密切关注，发现有发热、咳嗽等症状，应及时上报，并送至医疗机构进行排查诊治。

8. 强化消毒消杀。配备必要的消毒设施、消毒剂和个人防护用品，日常督促居家隔离人员定期开窗通风；对所在楼道进行每日消毒；对其产生的生活垃圾，用一次性垃圾袋密封后由专业人员进行运输，按照医疗垃圾处理。

9. 做好自我监测。每日至少早晚各测量1次体温，主动向社区报告。密切关注自身是否存在发热、干咳、乏力、咳痰、咽痛、腹泻、味觉异常、嗅觉异常、鼻塞、结膜炎、肌痛等11类新冠肺炎相关症状，出现异常立即联系社区医务人员，并按要求就诊排查。

10. 主动报告病史。居家隔离观察人员应主动向社区（村屯）报告个人基础疾病和既往史，老年人、孕产妇、幼儿和患有心脑血管疾病、精神疾病等基础疾病的人员，以及有特殊治

疗需求和用药需求的人员，须将有关情况准确告知社区（村屯）告知人员，如遇紧急情况，第一时间联系家人或社区卫生服务机构工作人员，或直接拨打120、110等进行求助，并明确告知自身为居家隔离观察人员，及时就医诊治。

街道居家隔离管控方案篇二

为切实做好病毒感来的肺炎疫情防控工作，提高人民群众的自己防控能力，按照省病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于春节假期后办公场所和人员预防新互状病毒防控工作要求的通知》相关规定：

疫区返回人员、外地来（返）白人员，尚未出现发热等呼吸道症状者。

上述人员应立即到所在村支部或社区进行登记，同时主自行家离14天，由指定医疗机构人员每天早晚各进行一次体温测量，做到对或社区（居民小区）不漏一户、不漏一人。

1、实施居家隔离观察时，指定医疗机构人员应当向居家隔离观察对象书面或口头告知缘由、期限、法律依据、注意事项和疾防担相关知识，以及负责居家隔离观察的医疗卫生机构及联系人和联系方式。

3、居家隔离人员应每天早、晚进行一次体温测量，隔离观察员应每天掌握其健状况，填写相关记录表格，并做好相的个人防护措施。

4、居家用离观察期间，居家展离人员一旦出现发热、干咳气促等异信苗末症状时，应立即向管理人员报告，由负责的医疗卫生机诊治或送发热门诊。

5、居家属离人员应注意个人卫生，勤洗手，常通风（每天房间要通风2—3次，每次15—20分钟），保持心情愉快，清淡

饮食。

6、居家隔离观察期满时，如居家隔离者无特殊情况，指定医务人员应书面或口头告知其解除隔离观察。

7、居家高观察期间，其所在社区（村）应对居家隔离人员提供必要的生活便利。

请各县（市、区）结合社区网格化管控等措施，认真落实好、指导好居家隔离观察防控工作。

街道居家隔离管控方案篇三

为全力做好幼儿园新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据《xx市教育系统各级各类幼儿园新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控开学工作指南》的通知精神，结合幼儿园的实际，制定本方案。

（一）完善工作预案

1、根据疫情防控的统一部署，我园将师生生命安全和身体健康放在第一位，在第一时间制定完善了疫情防控应急预案，明确疫情防控的组织管理、具体举措、预警与应急等内容，落实防控经费，做好物资贮备，加强人员培训，增强应急处理能力，切实做好疫情防控工作。

2、成立xx幼儿园疫情防控工作专项领导组，校长任组长，副校长为副组长，德育、教务、后勤、卫生室、少先队部、团委等部门负责人和相关人员为成员，领导组下设办公室具体负责协调、组织和落实工作。具体人员安排如下：

领导组组长□xxx副组长□xxx组员□xxx办公室:xxx兼办公室主任□xxx班主任任成员。具体负责防控工作协调、组织、物资供给、疫情防控知识宣传、疫情防控具体事务安排及落实、

疫情防控情况日报等工作。

3、建立校疫情防控工作领导小组、年级组、班级、家长四级防控工作联系网络，同时与xxxxx医院联系，取得专业技术支持，积极开展联防联控。

4、制定疫情防控时期教职工和幼儿晨、午检制度。利用考勤签到和晨、午间幼儿进班前进行体温测量、身体状况问询和登记、上报工作，每天办公室人员对教职工工作场所和教室进行通风换气。

5、制定疫情防控时期严格的门卫管理制度。严禁非本校教职员工、幼儿及校内家属区住户进入校园，对确需进出校园人员进行严格登记、测量体温，禁止未佩戴口罩或体温异常人员进入校园，上课期间封闭管理，幼儿离校后要及时封闭校园，并对校门周边、大门、门卫室、保卫科及时进行消毒、通风。

6、持续做好疫情防控信息收集、宣传和舆情监督工作，依托微信群、公众号、班级qq群等信息平台，用好公示栏、led电子屏、黑板报、标语等阵地，广泛宣传疫情防控知识，确保疫情防控宣传信息及时传达到每位教职员工和幼儿。引导教职员工和幼儿及时关注权威发布，关注当地疫情防控动态、联防联控的政策措施，不信谣、不传谣，消除教职员工和幼儿的忧虑和恐惧心理。

7、积极做好消毒物品(消毒液、医用酒精等)、洗涤用品(洗手液、香皂)、口罩(若干)、红外体温测量仪等防控物资采购和储备。在各楼下设置用于收集废弃口罩及废弃消毒物品的垃圾桶。在门卫室的里间设置留观室，配备必要的防护用品。要科学合理有效使用物资、经费，安排专人进行管理，避免滥用和浪费。

(二)建立信息台账

1、全面排查登记教职工、门卫、保安和幼儿假期去向，全覆盖、无遗漏、精准掌握每位教职员、幼儿返校前14天的身体健康状况，建立寒假期间外出或返回师生、有重点疫区接触史师生、身体不适师生的信息台账。对隔离期未满或身体不适师生须延迟到校时间。对存在疫情传播风险的个人要密切关注并给予人文关怀。

2、加强信息报送管理，严格落实疫情防控“日报告、零报告”制度，不得迟报、漏报、瞒报。对未出隔离期及身体不适教职员和幼儿须延迟到校时间。

(三)做好教学安排

1、结合实际制定延迟开学的教学工作方案，调整20xx年春季学期教育教学工作计划，督促教师备课，提前调整好教学进度。通过微信、电话□qq□空中课堂等多种形式提供线上服务，对幼儿作业进行批改和开展答疑辅导，指导幼儿安排好居家学习和生活。

2、根据教师身体健康情况，及时调配好师资，确保开学后教学需要。针对当前疫情形势下师生可能出现的焦虑、恐慌、烦躁等情绪，组织幼儿园心理健康教师，有针对性地开展师生心理健康教育。

(四)开展爱国卫生运动

1、要以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，全面开展爱国卫生运动，全方位改善高校环境卫生条件，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，保持室内空气流通，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。洗手间必须配备肥皂或洗手液。要对电梯间等封闭常用空间和部位，不间断开展消毒工作。

2、做好健康卫生教育。通过微博或微信公众号、家长群、教职工群、电话和致师生家长一封信等方式，教育引导全校教职员工和幼儿家长全面学习掌握疫情防控知识。科学指导幼儿在家开展适度的体育锻炼，增强体质。

3、做好食堂、饮用水的安全监管。严格落实食堂从业人员持有效健康证明上岗，做好食堂从业人员的健康体检和晨检工作；食堂进货严格落实索证索票，不使用来源不明的家禽家畜，严禁使用野生动物。身体不适者及有发热症状人员严禁进入食堂。提倡自带餐具，分段错峰采取打包方式自行带走，不在食堂集中就餐。进入食堂人员要带好口罩，进入食堂后先洗手后取餐。对公共场所特别是办公室和卫生间的洗手水龙头进行全面检修，开学前必须监测合格后才能使用。并在所有的水龙头边配备洗手液或肥皂供师生使用。

(一)严格执行各项预案

1、加强疫情防控领导小组及人员配备等组织管理工作，相关人员要在岗在位，确保疫情防控应急预案落实到位。

2、落实校园疫情动态监测制度，严格落实教职员工和幼儿晨、午检制度，做好缺课师生及缺课原因的登记、统计和追踪工作。对发现的发热、咳嗽等不适症状的教职员工和幼儿，第一时间安排在留观室进行隔离，由副校长立即上报属地卫生防疫机构和教育主管部门，依规进行妥善处置。

3、严格落实疫情防控“随时报、日报告、零报告”制度，按时、精准报告卫生防疫部门和教育主管部门，不迟报、漏报、瞒报。

(二)及时补充物资储备确定总务处有计划采购补充医用口罩、一次性手套、洗手液、消毒液、香皂等消耗性物资，保障日常消毒清洁工作及时有效开展。

(三) 建立家校联动机制持续通过qq或微信公众号、家长群、教职工群等向全体教职员工、幼儿和家长宣传普及疫情防治知识和防控要求，督促家长和幼儿按要求佩戴口罩，保持清洁卫生、保证充足营养和睡眠，适当进行体育锻炼，做好自身防护。及时了解因疫情防控需要被隔离幼儿和其他原因未到校幼儿在家情况，给予关心关爱。

(四) 加强教育教学秩序管理

1、全面了解假期幼儿学习状况，合理调整教学计划、教学内容安排，可采取线下与线上相结合的授课方式，强化有针对性的辅导，实施分类教学，落实调整后的教学方案。

2、尽量不组织开展校级间聚集性教学和教研活动，如因特殊情况必须开展的，要上报教育主管部门，在卫生防疫部门指导下严格遵守相关卫生要求，尽量安排在室外进行，尽量缩短活动时间，并控制参与人数。

3、严格控制聚集性活动，暂停升旗仪式、年级会议等大型聚集性活动，安全第一课等需要全体幼儿参与的集会等活动以广播形式开展，暂停校际间师生聚集活动。坚持以一个班级及以下为单位开展教育教学活动。

4、错时安排幼儿入校和离校时间，家长须在校门外接送幼儿且不得占用公共通道，接送孩子的家长佩戴口罩，接到孩子后及时离开。

5、持续深入开展健康教育，鼓励师生加强体育锻炼，保证正常作息，增强身体素质。

6、原则上不召开幼儿园教职员工大会，可利用网络平台或幼儿园广播召开会议。不组织开展全校性、校际间聚集性教学和教研活动，倡导网络教研，通过电话、视频、微信等方式开展校本和校际间教研活动。如因特殊情况必须开展的，要

上报教育主管部门，在属地卫生防疫部门指导下严格遵守相关卫生要求，尽量安排在室外进行，尽量缩短活动时间，并控制参与人数。

(五) 持续保持校园环境卫生

1、加强人员密集场所卫生管理，各班级每天要对教室进行清扫和消毒，经常开窗通风，保持室内空气流通。运动场馆、图书馆、教师办公室、实验室、厕所等校舍和公共活动场所由相关负责人积极进行清扫与消毒。

2、有水龙头的办公室和公共卫生间均配置杀菌香皂等，卫生保洁人员要定时对地面、墙壁、桌面、门把手、水龙头等物体表面进行消毒。

(六) 加强校园安全工作严禁外来人员进入校园，确因工作需要来访人员须进行严格登记、测量体温，禁止未佩戴口罩或体温异常人员进入校园。疫情防控期间，校园场地一律暂停对外开放，与教育教学无关的聚集性活动一律暂停。

街道居家隔离管控方案篇四

为从严落实居家隔离人员疫情防控措施，全力守护辖区居民的生命健康和安全，新成街道坚持严格监控、精心服务的原则，采取四项举措做好居家隔离人员管控工作。

对排查出呼盟、通辽、黑龙江以及其他中高风险地区返乡的人采取居家隔离。按照“五包一”包联责任制模式，由街道领导班子成员、派出所民警、卫生院工作人员、社区“两委”成员、网格员等组成居家隔离服务工作组，对居家隔离人员实行“一对一”管控，确保“不漏户、不漏人”。

街道领导防控指挥部、领导班子、卫健办总体掌控居家隔离人员情况和督查指导管控措施；网格员每天2次实地查看隔离

人员居家情况，并通过电话、视频做好心理疏导和送物资到门服务，着力解决实际生活困难；包联领导、社区“两委”成员、派出所民警采取不定期流动巡查和随机抽查视频通话的方式，确保隔离到位；卫生院工作人员负责每天两次体温监测和按期上门核酸采样。居家隔离服务工作组所有人员保证24小时电话畅通，对出现的异常情况，第一时间上报指挥部并按规定做好应急处置。

为了让居家隔离管理工作更加科学、管控更加精准、服务更加到位。对每户居家隔离人员建立居家隔离台账，明确基本信息，最大限度地掌握居家隔离人员、同住人员等接触者以及居家前后接触人员、行程情况和分析预判工作，做足疫情防控“提前量”。同时，每天详细记录隔离人员体温、个人动态，同步更新核酸检测情况。

为减轻因疫情以及居家后导致的心理波动，街道组织“两委”成员开展心理疏导，定期给隔离人员和居民微信群转发科学防疫知识，并通过视频连线、电话沟通等方式，普及心理健康知识，进一步舒缓他们的心理压力，消除邻居对隔离人员心理上的疑虑，让大家科学对待疫情，不恐慌、不焦虑。

街道居家隔离管控方案篇五

为进一步贯彻落实中央、省、市、区关于居家隔离医学观察相关规定，做好新型冠状病毒肺炎可疑暴露者居家隔离观察相关工作，特制订本方案。

1. 14天内自湖北、温州等重点地区来宁返宁人员；
2. 14天内有湖北、温州旅居史，或接触过湖北、温州等重点地区发热或咳嗽等呼吸道症状的患者的人员。

坚持统一领导、分级负责、明确职责、协调联动、快速响应、平战结合的原则。

成立新型冠状病毒感染的肺炎可疑暴露者居家隔离观察工作领导小组，由党工委副书记、办事处副主任李海沅担任组长，民生中心、城管中心、综治中心、兰园社区卫生服务中心、后宰门社区卫生服务中心有关负责同志和梅园派出所、后宰门派出所有关负责同志担任副组长，成员由民生中心、城管中心、各社区负责人、社区卫生服务中心工作人员组成。

领导小组下设办公室，办公室设在民生中心，办公室主任由办事处副主任陆生兰兼任。

（一）成立工作小组。对新型冠状病毒肺炎可疑暴露者成立由街道挂钩科室干部或社区书记（主任）牵头，社区卫生服务中心医护人员、派出所民警、社区网格员共同参与的工作小组，建立“四包一”工作制度，敦促其进行居家隔离观察，并严格按照上级文件要求做好相应的'管理和服。务。（责任单位：街道各中心、社区、社区卫生服务中心、派出所）

（二）上门告知。首次上门由医护人员、社区工作者、社区民警等联合开展。由医护人员开具《居家隔离告知书》，告知居家隔离观察人员隔离观察的缘由、期限、依据、注意事项、疾病相关知识以及居家隔离观察的法律责任；由民警做出警方提醒，要求隔离观察人员遵守隔离要求，不得瞒报、漏报、谎报相关信息。（责任单位：社区卫生服务中心、社区、派出所）

（三）健康监测。由卫生服务中心医护人员对隔离观察人员每日上午和下午各测量体温至少一次，做好健康询问和提醒，开展好咳嗽礼仪和手卫生等健康宣教，填写《新型冠状病毒肺炎病例可疑暴露者医学观察登记表》。（责任单位：社区卫生服务中心）

（四）日常随访。社区工作人员采取电话或微信视频等非接触方式进行日常随访，积极配合医护人员做好健康监测。遇到特别症状和紧急情况，及时上报街道和区卫健委。（责任

单位：社区卫生服务中心、社区）

（五）转送措施。居家隔离观察人员在医学观察期间如出现发热、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状或其他身体不适，包括腹泻、慢性病发作等，应及时向负责居家隔离的卫生服务中心医护人员报告，并呼叫120将患者转运至发热门诊。社区做好配合工作。（责任单位：社区卫生服务中心、社区）

（六）垃圾和消杀处理。居家隔离观察人员的生活垃圾由社区发放黑色垃圾袋、城管中心定时收取，并对楼栋公共区域进行一天2次消杀处理。（责任单位：街道城管中心、社区）

（七）生活服务保障。在生活上给予关心和帮助，保障隔离人员基本生活需求，帮助其解决日常生活、未成年子女照顾、赡养老人等实际困难。对身体残疾、孤寡老人、独居人员提供必要医疗和生活物资保障，及时补充必要的医疗物品和日常生活用品。（责任单位：街道民生中心、社区）

（八）心理健康服务。积极为隔离人员及家庭成员提供心理援助热线电话服务，开展心理危机干预和一般性心理健康教育。因地制宜开展网上义务咨询、居家医学观察指导等线上互动服务，提高居家隔离医学观察时效性。（责任单位：社区卫生服务中心、社区）

（九）解除隔离。观察期满未出现特别，由所在地社区卫生服务中心依规出具《解除医学观察证明书》，解除隔离。（责任单位：社区卫生服务中心）

街道居家隔离管控方案篇六

防疫当前，城西街道坚持严格监控、精心服务的原则，采取“六个一”措施，坚决落实重点人员管控责任，进一步规范居家隔离人员管控，筑牢疫情防控安全线。

一是建立一本台账。积极结合上级交办人员信息、社区摸排的人员信息、群众反映信息，进一步强化重点区域人员的排查和审核，对需要居家隔离管控的，建立“一人一档”信息台账，详细准确掌握其姓名、电话、居住地址、健康状况等个人信息，按照街道、社区、网格员“三包一”责任监管模式，严格监督其居家隔离观察。

二是送达一份居家隔离告知书。社区工作人员为居家隔离人员送达一份居家隔离告知书并与其签订居家隔离承诺书，引导居家隔离人员了解科学防护、健康饮食、日常卫生管理、突发情况应对等注意事项，严格落实居家自我隔离。

三是张贴一张“温馨提示”。在居家隔离人员门外安装电子门磁，张贴居家隔离张贴温馨提示，注明隔离期限，提醒其他居民杜绝串门访友，与隔离人员不要密切接触，也增强信息透明度，减少了辖区群众的恐慌感。

四是每日一次集中消杀。社区及志愿者向居家隔离人员免费发放84消毒液，引导其对产生的生活垃圾进行消毒，督促其在隔离期间常通风、勤洗手，保持生活环境整洁。同时每日定时上门收集其处理过的垃圾，定点存放，集中处理，并每日一次对居家隔离人员所在的单元楼栋进行集中消杀，保障居民生活环境健康安全。

五是定期一次核酸检测。按照居家隔离管控要求，联合城西卫生服务中心医护人员定期上门为居家隔离人员进行核酸检测，切实做到在关键时期，既要继续严防死守，也要让工作有温度，隔离人但不隔离情。

六是每天一次暖心服务。组织大学生成立心理疏导志愿服务队，每天专门为居家隔离人员提供心理辅导服务，纾解其负面情绪，缓解心理压力；社区干部每天通过门外询问、打电话、微信视频等方式与居家隔离人员联系，向他们科普防控知识，帮助他们购买日常生活必需品，并送货上门，确保其

隔离期间生活不受影响，安心居家隔离。

街道居家隔离管控方案篇七

按照《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控居家及集中医学观察人员解除隔离工作的通知》要求，针对已经被我办健康监测达14天的人员给予解除居家隔离。具体工作安排如下：

- 1、街道、社区、卫生室三级包保责任人名单；
- 2、《湖北返界人员隔离观察体温健康随访表》；
- 3、《隔离观察人员期满解除隔离申请表》；
- 4、《隔离观察期满人员解除隔离告知函》。

1、由社区工作人员提供街道、社区、卫生室三级包保责任名单；由卫生室工作人员提供《湖北返界人员隔离观察体温健康随访表》。

2、由包保责任人通知被隔离人员提出申请，被隔离人员和包保责任人共同填写《隔离观察人员期满解除隔离申请表》，卫生室工作人员要对被隔离人员做好现场体温监测。

3、每天上午下班前，由社区将需要解除隔离人员资料统一报给卫健办魏俊龙。

4、每天下午由指挥部负责审核，并出具《隔离观察期满人员解除隔离告知函》。

5、由包保责任人将《隔离观察期满人员解除隔离告知函》送给被隔离人员。

1、各级包保责任人对解除隔离的人员要继续做好健康随访工

作，关注其身体健康状况，给予人文关怀。

2、《隔离观察人员期满解除隔离申请表》中被隔离人必须签字按指纹。

3、各社区要继续向解除隔离人员宣传防控政策，要求其严格遵守阜阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告《关于实行村（居）民出行管控的通告（第11号）》。

街道居家隔离管控方案篇八

目前，我校部分学生因疫情防控需要居家隔离。为确保每个学生的学习都能有计划、有质量地开展，根据上级应急预案文件精神，特制定本方案。

组长：

副组长：

组员：

部分居家隔离学生

各学科教师在线辅导

（一）针对具备网络学习条件的学生

1、平台和方式

所有具备网络学习条件的学生根据本班班级课表的. 安排和各学科学习进度，在任课教师的指导下登录“国家中小学智慧教育平台”完成线上学习，并主动完成任课老师布置的作业。

2、辅导方式和要求

(1) 各学科任课教师每天按时在线上提醒学生当天要学习的内容或主题，并提出具体的学习要求。

(2) 当天需要布置作业的老师需在班主任处报备。各学科布置家庭作业务必严格遵守“五项管理”工作要求，均衡各学科作业量，以不加重学生的学习负担为前提。低年级建议以实践、活动类作业为主，各年级不得强制要求家长每天将学生作业拍照上传或打卡。各学科教师对学生主动提交的作业要及时进行反馈、指导。

(3) 一周辅导结束后，请班主任督促并收集好本班参与线上辅导的各学科任课教师完成辅导情况反馈表（附件2），于周五下班前放至教学部指定文件夹。

（二）针对不具备网络学习条件的学生

针对这部分学生，由班主任组织本班任课教师提前为孩子们做好学科“学习包”，每个“学习包”分别包含“三个一”：

1、一张预习单：内容以指导学生如何预习、明确学习目标为主；

3、一张交流卡：引导学生提出不懂的问题，任课老师及时进行答疑解惑或进行知识拓展。