

最新三不伤害保证书(模板8篇)

民族团结是中华民族优秀传统文化的重要体现，弘扬了民族精神，凝聚了民族力量。如何加强民族团结教育，是我们长期以来的工作重点。范文通过深入浅出的语言和思路，向读者传递了积极向上的价值观和使命感。

三不伤害保证书篇一

尊敬的xx□

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持保证设备、保证人身安全的原则，在工作中以三不伤害为准绳，约束自己，根据自己所在岗位及工作特点，特作出以下保证：

一、不伤害自己

- 1、进入设备区要戴安全帽。
- 2、执行倒闸操作，遵守操作原则。认真核对设备名称、编号；不跳项、不漏项；防止发生带负荷拉、合刀闸，带地线、地刀送电，带电合地刀、挂地线。
- 3、巡视高压设备时：不移动或越过遮拦，不从事其他工作；雷雨天气时，穿绝缘靴，不得靠近避雷针、避雷器。
- 4、高压设备发生接地时，进入故障点范围：室内4米以内、室外8米以内，穿绝缘靴、接触设备外壳、构架时戴绝缘手套。

二、不伤害他人

- 1、不违章指挥别人工作、操作。
- 2、有工作时，安全措施要布置完善。

3、许可开工前，以手触接停电设备，以示停电设备无突然来电的危险，并指明检修设备附近的带电设备情况，设好遮拦，正确悬挂标示牌。

4、工作票未结束前，不操作送电。

三、不被别人伤害

1、在执行工作票中，发生疑问时，要询问清楚，必要时要求作补充说明。

2、对违章指挥拒绝执行，并向其解释说明不执行的理由。

3、对检修设备的工作验收不合格时，不结束工作票、不进行操作送电。

4、对装置性违章要指出，并要求改进。

致此

敬礼！

XX

XXXX年XX月XX日

三不伤害保证书篇二

1、必须严格按照规定执行工作票所列的安全注意事项和工作任务，不得单独留在作业现场。在负责人带领下进入工作现场，首先要考虑到自己的安全，要戴好安全帽，防止因他人疏忽高处落物伤害自己，要检查设备编号、工作地点是否符合工作票要求，刀闸、开关是否断开，地线是否挂牢，停电检修设备必须有明显的断开点。

- 2、在安全上要有超前防范意识，要预想可能造成触电、砸伤、烧伤、烫伤等事故或异常的不安全因素。
- 3、熟悉系统、设备，工作时思想要集中，严防被他人误导走错间隔、误登带电线路及设备。办完工作票终结手续后，严禁再进行作业。
- 4、要防备他人使用的工器具突然掉头、掉柄伤害自己。几个人同时进行工作时，要相互呼应，协同作业。
- 5、对用人单位提供的劳动保护、安全用具，要用自己熟悉的办法进行测试，测试不合格或有疑问者在问题未搞清楚前不得使用。
- 6、检修时要严格执行检修工艺规程、不得随意改动检修方案。防止倒杆断线、超高、爆炸等意外事故伤害自己。
- 7、不得在建筑物施工现场、转动设备区域内、绷紧的钢丝绳工作范围里通过或逗留。运输电杆必须绑扎牢固，防止电杆滚动伤人。站在电杆两侧，使用撬棍夹杆用力要均匀，防止一侧用力过猛挤伤工作人员。
- 8、遇到高压危险标志牌时不得靠近，不得随意进入试验区域进行工作。
- 9、不得在配电室及配电线路上进行非正式检修工作。
- 10、不乘坐酒后驾驶员驾驶的车辆。乘车时严禁在车上嬉戏、打闹。

三不伤害保证书篇三

尊敬的xx□

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持保证设备，保证人身安全的原则，积极响应站内的“三不伤害”真正落实执行，根据本人内所在岗位及工作特点，特作出以下保证：

一、不伤害自己：

- 1、上班期间穿好工作服，进入生产现场要戴好安全帽。
- 2、操作要心中有数，严格执行“安规”、“两票”的规定，仔细、认真完成每一项操作。
- 3、操作中严格执行唱票复诵制度，经三秒思考后方可操作。

二、不伤害别人：

- 1、在操作中，对与工作无关的人员要劝其远离。
- 2、不从高空往下扔东西。
- 3、开工作票时，要对工作负责人交待清楚带电范围。
- 4、工作中危险的地方要挂标示牌标清。

三、不被别人伤害：

- 1、进入生产现场要戴好安全帽，以防意外发生。
- 2、进入生产现场，要注意标示牌、信号、安全距离，防止高空坠物。

致此

敬礼！

XX

XXXX年XX月XX日

三不伤害保证书篇四

尊敬的'xx□

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持保证设备、保证人身安全的原则，在工作中以三不伤害为准绳，约束自己，根据自己所在岗位及工作特点，特作出以下保证：

一、不伤害自己

- 1、进入设备区要戴安全帽。
- 2、执行倒闸操作，遵守操作原则。认真核对设备名称、编号；不跳项、不漏项；防止发生带负荷拉、合刀闸，带地线、地刀送电，带电合地刀、挂地线。
- 3、巡视高压设备时：不移动或越过遮拦，不从事其他工作；雷雨天气时，穿绝缘靴，不得靠近避雷针、避雷器。
- 4、高压设备发生接地时，进入故障点范围：室内4米以内、室外8米以内，穿绝缘靴、接触设备外壳、构架时戴绝缘手套。

二、不伤害他人

- 1、不违章指挥别人工作、操作。
- 2、有工作时，安全措施要布置完善。
- 3、许可开工前，以手触接停电设备，以示停电设备无突然来电的危险，并指明检修设备附近的带电设备情况，设好遮拦，

正确悬挂标示牌。

4、工作票未结束前，不操作送电。

三、不被别人伤害

1、在执行工作票中，发生疑问时，要询问清楚，必要时要求作补充说明。

2、对违章指挥拒绝执行，并向其解释说明不执行的理由。

3、对检修设备的工作验收不合格时，不结束工作票、不进行
操作送电。

4、对装置性违章要指出，并要求改进。

致此

敬礼！

XX

XXXX年XX月XX日

三不伤害保证书篇五

1、保持正确的工作态度及良好的身体心理状态，保护自己的
责任主要靠自己。

2、掌握自己操作的设备或活动中的危险因素及控制方法，遵
守安全规则，使用必要的防护用品，不违章作业。

3、任何活动或设备都可能是危险的，确认无伤害威胁后再实
施，三思而后行。

- 4、杜绝侥幸、自大、省能、想当然心理，莫以患小而为之。
- 5、积极参加安全教育训练，提高安全识别和处理危险的能力。
- 6、虚心接受他人对自己不安全行为的纠正。

- 1、你的活动随时会影响他人安全，尊重他人生命，不制造安全隐患。

- 2、对不熟悉的活动、设备、环境多听、多看、多问，必要的沟通协商后再做。

- 3、操作设备尤其是启动、维修、清洁、保养时，要确保他人不在免受影响的区域。

- 4、你所知、造成的危险及时告知受影响人员、加以消除或予以标识。

- 5、对所接受到的公司安全管理规定/制度/标识/指令，认真理解后执行。

- 6、管理者对危害行为的默许纵容是对他人最严重的威胁，安全表率是其职责。

- 1、提高自我防护意识，保持警惕，及时发现并报告危险。

- 2、你的安全知识及经验与同事共享，帮助他人提高事故预防技能。

- 3、不忽视已标识的/潜在危险并远离之，除非得到充足防护及安全许可。

- 4、纠正他人可能危害自己的不安全行为，不伤害生命比不伤害情面更重要。

5、冷静处理所遭遇的突发事件，正确应用所学安全技能。

6、拒绝他人的违章指挥，即使是你的主管所发出的，不被伤害是你的权利。

保证人□xxx

20xx年xx月xx日

三不伤害保证书篇六

1、必须严格按照规定执行工作票所列的安全注意事项和工作任务，不得单独留在作业现场。在负责人带领下进入工作现场，首先要考虑到自己的安全，要戴好安全帽，防止因他人疏忽高处落物伤害自己，要检查设备编号、工作地点是否符合工作票要求，刀闸、开关是否断开，地线是否挂牢，停电检修设备必须有明显的断开点。

2、在安全上要有超前防范意识，要预想可能造成触电、砸伤、烧伤、烫伤等事故或异常的不安全因素。

3、熟悉系统、设备，工作时思想要集中，严防被他人误导走错间隔、误登带电线路及设备。办完工作票终结手续后，严禁再进行作业。

4、要防备他人使用的工器具突然掉头、掉柄伤害自己。几个人同时进行工作时，要相互呼应，协同作业。

5、对用人单位提供的劳动保护、安全用具，要用自己熟悉的办法进行测试，测试不合格或有疑问者在问题未搞清楚前不得使用。

6、检修时要严格执行检修工艺规程、不得随意改动检修方案。防止倒杆断线、超高、爆炸等意外事故伤害自己。

7、不得在建筑物施工现场、转动设备区域内、绷紧的钢丝绳工作范围里通过或逗留。运输电杆必须绑扎牢固，防止电杆滚动伤人。站在电杆两侧，使用撬棍夹杆用力要均匀，防止一侧用力过猛挤伤工作人员。

8、遇到高压危险标志牌时不得靠近，不得随意进入试验区域进行工作。

9、不得在配电室及配电线路上进行非正式检修工作。

10、不乘坐酒后驾驶员驾驶的车辆。乘车时严禁在车上嬉戏、打闹。

简历制作的三要三不要

民事伤害答辩状

故意伤害案的申诉状

故意伤害的悔过书范本

人身伤害案件上诉状

人身伤害赔偿答辩状

人身伤害民事答辩状

三不伤害保证书篇七

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，为了定电公司创建“本质安全型”企业，设备维护部创建“零违章”部门，为保障部门全体员工的人身安全，保障所辖设备的安全稳定运行不发生人身轻伤以上事故，做为定电公司的一名员工，在今后的日常工作中保证做到“四不伤害”

- 1、我不伤害自己；
- 2、不伤害他人；
- 3、不被他人伤害；
- 4、保证他人不被伤害；

具体措施：

- 1、严格遵守公司及部门的各项安全规章制度和安全管理规定，积极参加各项安全活动，牢固树立“安全为天”的思想，切实履行岗位安全和工作职责，尽职尽责，防范各类不安全事件发生。
- 2、自愿接受公司、部门、班组等各级安全培训和业务技能培训，努力提高、工作业务技术水平，增强安全防范意识，确保自身安全。
- 3、认真按《检修工艺规程》、《电业安全规程》、《检修作业指导书》进行作业，严格执行现场“六三”制，做到不违章指挥、不违章操作、不违反劳动纪律、不冒险作业。
- 4、经安全培训后，必须熟悉本岗位安全操作规程，掌握本岗位安全技能，懂得本岗位的危险性、预防措施和应急方法，会报警，会使用急救工具和消防器具，会处理事故隐患。
- 5、严格执行作业许可管理规定，进行动火、临时用电、破土等作业时，按规定、按程序办理相关的作业许可，不得无证、无票作业。
- 6、积极参与现场危险源辨识和风险评估，在工作中发现隐患或者其他危险（危害）因素，立即向上报告进行解决。
- 7、正确佩戴个人安全防护用品，在从事化学、焊工、除灰、

除焦、接触热体、使用砂轮、切割锯时必须穿规定的服装和戴防护用品。

8、管理人员、工作票签发人、工作票负责人认真履行职责，杜绝指挥性违章。

9、认真履行“我是一名安全员”职责，检查周围工作人员的安全状况，发现违规行为及时予以制止。

XXX

20xx年x月x日

三不伤害保证书篇八

尊敬的xx□

- 1、进入工作现场进行工作时必须戴好安全帽，穿好绝缘鞋。
- 2、牢记保护自己的安全主要靠自己，随时保持正确的工作态度及良好的身体心理状态。
- 3、掌握自己操作的设备或操作中的危险因素及控制方法。
- 4、遵守安全规则使用必要的防护用品，绝不违章作业。
- 5、任何操作或设备都可能是危险的，应确认无伤害威胁后再实施操作。
- 6、杜绝侥幸和想当然心理，莫以患小而为之。
- 7、积极参加安全教育训练，提高识别和处理危险的能力。
- 8、虚心接受他人对自己不安全行为的纠正。

1、自己的行为随时会影响他人安全，尊重他人生命，不制造安全隐患。

2、多听、多看、多问、随时与人沟通协商。

3、启动、操作、维修、清洁、保养设备时，要确保他人免受影响。

4、将知晓的危险及时告知可能受影响人员并加以消除或置以标识。

5、对所接受的安全规定、标识或指令，认真理解后才执行。

6、不默许、纵容他人的违规行为，及时提醒。

1、提高自我防护意识，保持警惕，及时发现并报告危险。

2、将自己的安全知识及经验与同事共享，帮助他人提高事故预防技能。

3、不忽视已标识的潜在危险并远离之，除非得到充足防护及安全许可。

4、及时纠正他人可能危害自己的不安全行为。

5、冷静处理所遭遇的突发事件，正确应用所掌握的安全技能。

6、充分认识不被伤害是自己的权利，敢于拒绝他人、包括主管的违章指挥。

致此

敬礼！

XX

20xx年xx月xx日