

最新病媒生物防制工作计划 病媒生物防治工作计划(通用14篇)

班级工作计划是为了组织和安排班级各项事务，提高班级运行效率而制定的计划。以下是一些优秀少先队工作计划的亮点和特色，供大家进行参考和学习。

病媒生物防制工作计划篇一

为迎接省灭鼠、灭蟑c级达标复查，特制定本方案。根据湖南省爱卫会颁发的《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》、《湖南省病媒生物预防控制水平评估现场考核标准》，按照《耒阳市20xx年爱国卫生工作要点》(耒爱卫发[20xx]4号)和《关于开展20xx年春季除“四害”工作的通知》(耒爱卫发[20xx]5号)等文件要求，结合全市教育系统除“四害”工作实际。

贯彻国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》，坚持统一领导、科学指导、突出重点、集中整治的工作方针，采取宣传教育和严格治理相结合、突击防制和经常性管理相结合的方式，全面、深入、持久地开展校园病媒生物预防控制活动，最大限度地控制“四害”孳生和虫媒传染病的发生，切实保证师生身体健康。

依据全国爱卫会《灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑标准》及省市除四害的有关规定和管理办法，采取综合防制措施，在消除“四害”孳生地的基础上，使用各种物理化学等杀灭方法，使鼠、蚊、蝇蟑螂等病媒生物的群体数量得到有效控制，密度控制在全国爱卫会规定的标准之内，确保全系统病媒生物防制工作达到《国家卫生城市标准》要求。

1. 灭鼠工作。彻底封堵垃圾道、暖水沟、上下井周围的鼠洞，断绝老鼠的食源水源，统一采购国家允许使用的药物进行灭杀。加大对学校食堂、学生宿舍、学校库房等主要场所的投

药力度，对于投药后发现的死鼠就地焚烧或掩埋。

2. 灭蝇工作。定期对厕所、水池、垃圾收集点等幼虫易于聚集的场所进行药物灭杀。

3. 灭蟑螂工作。积极联系卫生防疫监督部门，主动争取业务指导，采取自行投药和专业消杀相结合的方法，在食堂、宿舍等重要场所进行灭杀。

4. 灭蚊工作。采用喷雾机药物消杀的方法，对暖气沟、通风管道、地下室、污水管道和温度超过18摄氏度的温暖潮湿的工作室等部位进行彻底灭杀。

1. 准备阶段(20xx年4月20日前)。各学校、幼儿园将除“四害”工作纳入议事日程，成立除“四害”领导小组和工作小组，健全网络，明确责任和目标，开展调查，摸清底数，制定除“四害”工作计划。

2. 实施阶段(20xx年4月21日至9月底)。各学校、幼儿园按照“谁受益、谁出钱”的原则，可聘请专业公司进行消杀，也可在市爱卫办的指导下自行开展进行，全面落实各项预防控制技术措施，使鼠、蟑密度达到国家规定的标准，蚊、蝇密度控制在不足为害范围内。春、夏季是“四害”问题的高发季，要重点预防控制，具体时间安排：4月20日至5月15日，其中灭鼠工作共分两轮进行，第一轮投药，4月20日至5月15日；第二轮投药，5月25日至6月15日；灭蟑、灭蚊蝇同步进行。

3. 自查阶段(20xx年9月底前)。市爱卫办、市教育局定期对除“四害”工作进行监督检查，查漏补缺，确保迎检资料、现场准备工作落实到位。

4. 验收阶段(20xx年9月至10月)。在自查达标的情况下，迎接省爱卫办达标复查。

1. 提高认识，加强领导。各学校、幼儿园要高度重视病媒生物预防控制工作，加强领导，统筹安排，保障经费(按照《湖南省爱国卫生工作条例》规定的“谁主管、谁出钱”的原则)，狠抓落实，力求实效，扎实做好迎检准备工作。要结合工作实际，制定本校(园)迎检工作方案，做到“四个明确”：明确预防控制任务、明确预防控制方法、明确预防控制要求、明确预防控制时间节点。

2. 广泛宣传，深入开展。各学校、幼儿园要充分利用板报、广播、班队会、知识竞赛、宣传标语、橱窗、发放宣传资料等多种形式开展宣传教育活动，使广大师生认识到“四害”的危害，掌握除“四害”的正确方法，营造人人参与、个个动手的工作氛围，努力做好校园病媒生物预防控制工作。

3. 加强自查，着力整改。各学校、幼儿园要结合学校实际，开展内外环境清理工作，清除杂物、垃圾、卫生死角等“四害”孳生源；要严格细致地对环境卫生治理和防鼠防蝇设施、投药杀灭病媒生物工作进行检查，做好自查自纠，查缺补漏工作；要突出抓好重点问题的整改、重点场所的整治和预防控制工作的监管等重点工作和重点环节。

4. 完善设施，狠抓防控。各学校、幼儿园要完善基础设施，所有内环境均要设置防鼠、防蟑螂、防蚊蝇设施，所有对室外的门窗都要安装纱门、纱窗、帘幕，悬挂适量的灭蝇灯，食品要存放在相对封闭的场所并加盖纱罩或放入纱柜，室内排水沟都要铺设全封闭的防鼠板或防鼠网，室内所有的对外孔洞要堵严封实，下水道出口必需加装防鼠网或防鼠盖，换气排风口要加装防鼠、防蝇网。

5. 严格考核，督促落实。教育局将对全市各学校(幼儿园)病媒生物预防控制工作进行阶段性抽查和年度考核，对成绩突出的单位进行表彰，对控制不力的单位予以通报批评。各乡镇(办事处)中心校要加强对辖区内学校(幼儿园)除“四害”工作督查指导，确保工作落实到位。

病媒生物防制工作计划篇二

为巩固国家卫生城市创建成果，提升辖区病媒生物防制水平，努力改善人民群众生活环境，预防和控制虫媒传染疾病的发生，保障人民群众身心健康，结合景山街道20xx年度爱国卫生工作思路，特制定20xx年病媒生物防制工作计划。

开展以灭鼠、灭蟑螂、灭蚊蝇为重点的病媒生物防制活动。坚持日常监管与突击整治相结合、政府组织和专业消杀相结合的方针，广泛发动群众开展除“四害”工作，落实综合防治措施，全面治理城乡环境卫生，清除“四害”孳生地，巩固扩大除害成果，使“四害”密度控制在不足为害的范围之内。

(一)组织开展春秋季节统一灭鼠活动和夏秋季灭蟑、灭蚊蝇活动，努力降低“四害”密度。

(二)继续巩固灭鼠、灭蟑螂、灭蚊蝇达标成果，以“灭鼠先进城区”复查为工作重点，确保通过省爱卫会考核。

(三)继续开展创国卫、省级卫生街道考核复查任务中“四害”达标及抽查验收工作，不断巩固扩大各地病媒生物防制工作成果。

(一)灭鼠工作。采取科学灭鼠方法，抓好公共环境、重点场所、行业单位综合防制措施落实，切实降低鼠密度。

2. 进一步健全完善防鼠设施，重点单位及一般单位的重点部位必须安装防鼠网、挡鼠板等防鼠设施。

3. 坚持常年灭鼠工作，在社区、城中村、农贸市场、垃圾中转站等重点场所、重点单位和一般单位的重点部位要加强毒鼠屋、毒饵盒(站)设置，定期检查、补充毒饵，充分发挥长效灭鼠功用，同时要广泛使用鼠夹、捕鼠笼、粘鼠胶等进行

捕杀。

4. 积极开展环境卫生整治，清除各种闲置或废弃的杂物，最大限度减少鼠类的宿藏地。及时清除鼠迹，堵塞鼠洞、清除鼠路、清除鼠尸、清扫鼠粪、修补鼠咬痕。

(二) 灭蟑螂工作。坚持标本兼治，开展清除杂物、清除蟑迹、去除卵鞘、堵抹缝隙等综合防制措施，全面降低蟑螂密度。

1. 在6-10月间开展大规模、群众性灭蟑突击活动，食品生产、加工、经营单位和餐饮店、宾馆、农贸市场和窗口单位及居民家庭要对有蟑栖息的场所定期开展药物喷杀或毒杀。

2. 继续做好小餐饮等“五小”行业、农贸市场、单位食堂、超市商场、医院以及食品生产企业等重点场所的环境卫生，做到垃圾袋装、日产日清，减少蟑螂栖息场所，并定期进行消杀。

3. 发动群众全面整治室内卫生，做好堵洞抹缝工作，对各类孔洞、缝隙用水泥、油灰进行堵补，重点清除厨房、仓库、储藏室的垃圾、堆积物，清除蟑螂生存环境，及时清理蟑螂的卵鞘、粪便、尸体等。

(三) 灭蝇工作。采取以控制孳生地为主的综合防制措施，有效降低蝇类密度。

1. 在4-11月蝇类孳生高发季节，适时对重点单位和重点场所进行药物消杀，提倡科学用药，针对不同季节，不同场所合理选用药物，提高杀灭效果。

2. 组织开展蝇类孳生地调查，建立完善蝇类孳生地档案，分门别类制定孳生地治理措施和方案。

3. 组织开展城乡环境综合整治，彻底清除陈年生活垃圾，加

强环境保洁，及时清除卫生死角，清理公共绿化带和住宅小区内绿化草坪的宠物粪便等，清除蝇类孳生环境。

4. 加大卫生基础设施建设和管理力度，加强垃圾桶(箱)、垃圾中转站和公共厕所的管理。定期对垃圾桶(箱)、垃圾中转站、运输车辆进行清洗、消杀。定期进行药物消杀，防止蝇蛆孳生。

5. 餐饮饭店、酿造厂、农贸市场等重点行业 and 单位，进一步做好环境地面硬化，及时清理废弃物，清洗生产场地和死角，根据不同季节蝇类变化，及时采用捕蝇笼、粘蝇纸等进行诱杀及定期药物消杀。饮食、食品行业要配置电子灭蝇灯杀灭成蝇。上述重点单位及单位食堂要按照防蝇要求设置纱门、纱窗、灭蝇灯等防蝇设施。

(四) 灭蚊工作。采取以环境治理为主的综合防制措施，有效降低蚊子密度。

1. 药物消杀与灭蝇工作同步进行。运用药物、生物等方法控制蚊孳生地，对部分死水河道、沟塘投放球型芽孢杆菌，对公共绿地投洒缓释杀虫颗粒剂，杀灭成蚊和蚊幼。

2. 组织开展蚊类孳生地调查，建立完善蚊类孳生地档案，分门别类制定孳生地治理措施和方案。

3. 认真落实环境整治措施，加强黑臭河整治，重点是做好河道水面垃圾清理，疏通下水系统，确保河道、下水道排水畅通。

4. 建筑工地、酿造厂、废品收购站等重点单位要加强对积水的控制，疏通下水道及排水沟。建筑工地要及时填平废弃沟渠、水池及洼地；酿造厂、废品收购站等要加强管理，及时清除缸坛及废轮胎积水。

5. 发动群众翻盆倒罐、填平洼地、清除积水。对贮水缸要严密加盖，对污水沟、河道、水塘(池)及建筑物地下集水井、明沟、电缆井、窞井等一些不易排除积水的场所，可采用养鱼、定期施放灭蚊幼缓释剂等生物、化学防治的方法进行防治。

(一)加强领导，明确防制责任。病媒生物防制工作要严格落实责任制，街道要切实将病媒生物防制工作摆上议事日程，建立健全病媒生物防制组织机构，形成网络体系，召开专题会议，制定工作计划，实行目标管理，层层分解任务，落实责任到人。要以社区为单位开展集中杀灭活动，做到“五统一”(统一指挥、统一培训、统一时间、统一方法、统一投药)和“五不漏”(不漏单位、不漏房间、不漏户、不漏死角、不漏外环境)。各辖区学校、企事业单位要在街道爱卫办统一组织下，安排人员对本单位室内场所和外环境实施杀灭活动，确保病媒生物防制工作全面落实。

(二)增加投入，强化监测评估。街道要加大对病媒生物防制经费的投入，解决公共环境地带的防制经费，可采取政府购买服务形式，聘请有资质的有害生物消杀服务机构参与杀灭。加强“四害”密度监测和防制效果评估。

(三)科学指导，严格督促落实。街道爱卫办要严格对照国家标准，科学指导，注重效果，认真抓好落实。要严禁使用国家明令禁用“四害”防制药品，按规定要求采购具备“三证”(农药登记证、农药生产批准证书、企业生产标准)编号的药物。辖区行业主管部门要加强行业监管，督促各单位落实病媒生物防制措施。卫生监督所要按照《浙江省爱国卫生促进条例》和《浙江省病媒生物预防控制标准(试行)》，加大监督执法力度，对病媒生物防制措施不落实、四害密度超标的单位要依法处罚。

(四)层层发动，营造浓厚氛围。病媒生物防制工作是一项符合广大人民群众的强烈要求和切身利益的，需要动员辖区居

民参与。街道要充分利用广播、电视、媒体、传单等载体，深入开展除“四害”的宣传发动，让群众参与、配合、理解、支持，共同参与到各项除害活动中来，营造人人知晓、人人参与的良好氛围。要认真对群众反映的病媒生物防制问题进行调查处理，帮助解决实际问题，真正让群众满意。

病媒生物防制工作计划篇三

安塞县第二小学的整体防御。

有效的控制蚊蝇、鼠、蟑，确保各工作环境免受虫害的侵扰。

(一) 灭鼠标准：

1、15平方米标准房间布防20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉

块b不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点

单位防鼠设施不合格处不超过5%。

2、不同类型的外环境累计20xx米，鼠迹不超过5处。

(二) 灭蚊标准：

1、居民住宅、单位内环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

2、用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼和蛹阳性率不超过3%，

阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

3、特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过一只。

(三) 灭蝇标准：

1、重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超

过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%，加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。

2、蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

(四) 灭蟑标准：

1、室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，

小蠊不超过10只。

2、有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只。

3、有蟑螂粪便，蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

根据高标准的性质，实施方案也必须坚持以下原则：

1. 安全性：所使用的药物的毒性处理是有选择性的，对有害生物毒性大，但对人和动物是安全的，同时尽量采取用隐蔽施药方式。

2. 舒适性：即所使用的杀虫剂和其他手段没有异味，对人和动物没有刺激，绝对不使用刺激性强的杀虫灭鼠药剂。

3. 美观性：所选用的杀虫剂不会留下痕迹，所设置的防止设施美观漂亮，符合审美学的要求。

4. 环保性：在不同场所使用不同消杀方案，使之即消杀有效又具有环保性。

根据建筑特点及各种环境的应用范围，分类如下：卫生间、办公区、绿化带等。

六、防制实施。

(一) 鼠类：

1、鼠情调查：根据现场的不同情况，进行鼠类的密度测试和鼠种调查。

(1) 目测法。

(2) 粉剂法。

(3) 粘鼠法。

(4) 拖食法。

2、隔断鼠的通道：

1. 对所有出入的门进行一次检查。

2. 对线路过墙洞、管道过墙洞我政府用防鼠粘着料、专用水泥、聚氯乙烯发泡剂进行封堵。

3. 对长期开着的窗户、换气口做防鼠网、对下水排污管道作防鼠网。

4. 对室外通往室内、及库房的缝、洞、孔眼，反复进行检查，随时进行封堵。

3. 创造一个不适宜鼠生存、繁衍的环境：

1. 对所有垃圾桶要求加盖，做到当天的垃圾当天清理，不留残食品、粮食等鼠的可食物。

2. 随时关闭和室外相通的门、窗、并对线管口进行检查。如发现室内、室外有拇指大小的孔缝，应及时进行封堵。

4. 鼠害控制：

对整体区域进行一次普查，使用国际卫生组织认可的第二代抗凝血灭鼠剂，（高效、低毒、对人畜无毒害的安全慢性杀鼠剂）对投放的鼠药每月检查一次，更换或补充杀鼠剂。对所有的死角进行检查，发现鼠洞后，在鼠洞内投放蜡快状毒饵，然后进行填埋。两天后检查，若有盗开的鼠洞重新处理。对线网管道投放粘鼠板。

(1) 灭鼠诱饵

对下水道及线缆管道投放灭鼠药剂诱饵采用块状毒饵。

(2) 灭鼠措施；着重以物理方法为主，化学方法为辅的原则实施。其中物理灭鼠法主要采用粘捕法、夹鼠法。化学灭鼠法主要采用第二代抗凝血灭鼠剂（对人、动物安全，不会对环境造成二次污染）

3、每个阶段灭鼠后，及时提交灭鼠情况报告，密度监测，并对鼠害防治效果进行分析并提交下阶段的工作安排。

(二)、蟑螂的防治：

蟑螂的防制，首先应摸清当地的种类及其生活习性，如栖息场所、活动规律、季节消长、药物敏感性等，随后制定防制技术措施。同时在一个防制区内一次性的处理是不够的，应定期反复地处理，杀灭新孵化和迁入的蟑螂。

1. 环境防治：是提高和巩固化学防治、防止孳生的根本措施。它包括堵塞缝隙，清除杂物、垃圾、收藏好食物，保持环境的整洁卫生。

2. 物理防治：主要采取清除卵鞘、粘捕。

3. 化学防治：是迄今为止消灭蟑螂最有效的快速方法。化学防治主要方法有：

探性喷隐藏有蟑螂的缝隙或小洞，喷药量以缝洞口内湿润为准，缝、口外再加点状喷洒效果更佳。

b□毒饵：毒饵的投放以15平方米投放6-8堆，每堆2克，布入毒饵宜点多量少，随时补充，放在蟑螂经常活动的场所，并收存好食物，以提高灭效。

c□其他常用的如药笔，药带要1.5cm以上宽度，同时涂成圆圈状，不管蟑螂出入何向均可触到药带。

4、饵剂：将饵剂点在蟑螂经常活动的场所，能达到长期杀灭蟑螂的效果。化学防治在蟑螂孳生严重的场所，先应用喷洒以迅速降低虫害密度，随后可选用诱捕、毒饵、饵剂、粉剂、药笔等经常性防治措施。

(三)、蚊蝇的控制：

为控制蚊蝇的孳生速度，防制范围不应局限于建筑物内，应扩大到接邻部位及外围区域进行综合防治。

我们将采用滞留性药剂喷洒选择持效性较长的药剂，此药剂对植被不会有化学危害性，我们使用的药物以拟除虫菊脂类药物为主，它是微毒、低毒制剂，在确保人和环境安全的情况下使用，通过喷洒可以达到击倒或驱杀孳生在这些区域的害虫。

滞留性喷洒，是在于药物的持效性长，使用器械是常量喷壶，主要适应垃圾点、绿地死角孳生地的运用。空间喷洒使用器械是超低容量喷雾器，和背负式机动气旋喷雾机，适应绿地大面积喷洒运用，它喷出去的药剂雾状能在空间中停留较长，由于药剂雾状微粒特别细小，在空间停留中可以使空间活动中的蚊蝇、飞虫接触到身体部位，经过药物作用可麻痹害虫神经系统致其死亡。选择空间喷洒的化学杀虫剂，我们使用击倒和驱杀性质的药剂。

蚊子的源头主要在绿地出现有积水和阴暗潮湿处，要杀死蚊子的源头我们还可以使用孑孓缓释剂(除幼剂)，重点处理环境现场出现有死水处的幼虫。苍蝇的源头主要在垃圾点和厕所等处；在必要的情况下布控捕蝇笼，用之达到捕捉群集的苍蝇成虫。

我校将努力配合县创卫办关于病媒生物防制工作的统一部署，为我县创建国家卫生县城做出贡献！

病媒生物防制工作计划篇四

为提高职工健康意识，预防传染病的发生，加强对除四害的工作力度，我园成立了除四害领导小组。小组成员每月各开一次会议，研究本单位除四害情况及方法，并制定除四害的工作制度。

1. 灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，药物与工具相结合，每月开展一次药物突击灭鼠活动，常年有灭鼠工具，有切实可行的防鼠措施。

2. 及时清理室内外杂草，经常检查仓库、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应及时投放和清理。

1. 彻底清除蚊、蝇、蟑螂孳生场所和卫生死角翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。

2. 定点、定人、定时对孳生场所进行药物喷洒消灭。
3. 完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，密封存放垃圾，，厕所定人打扫，定时喷洒药水。
4. 饮食、食品存放处必须开展经常性的灭蚊、蝇、蟑螂活动。
5. 厨房要经常彻底清理蟑螂栖息场所，并搞好室内外卫生，清洗厨房每个角落，确保饮食卫生。

病媒生物防制工作计划篇五

为贯彻《国务院关于进一步加强爱国卫生工作意见》、《贵州省爱国卫生条例》、《贵州省病媒生物控制管理规定》和《德江县20xx年病媒生物防制工作实施方案》(德爱卫发[20xx]5号)文件要求。巩固我镇创卫成果，推动爱国卫生工作向纵深发展，把病媒生物(鼠、蚊、蝇、蟑螂)密度控制在全国爱卫会规定之内，防止传染病在我镇爆发流行，给全镇人民群众提供一个安全、舒适、和谐健康环境，特制定本方案。

以治理病媒生物孳生栖息场所为重点，以治理“脏、乱、差、臭”为手段，采取环境防治，标本兼治，群防群治，突出与经常相结合的方法，对全镇大街小巷病媒生物的孳生栖息地进行全面治理与环境改造，杜绝其孳生栖息源头，力争20xx年底前，使我镇鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国际病媒生物密度控制水平标准c级要求。

(一)镇人民政府的职责任务

1. 根据全国爱卫会[20xx]6号文件和《国家卫生城市标准》要求，镇直各部门、村(社区)居委会要进一步建立健全病媒生物防制达标工作组织机构和网底工作，完善工作制度，落实消杀工作，配备兼职防制人员。

2. 负责制定病媒生物防制年度工作计划、技术方案、工作方案及阶段性工作计划及总结，加强病媒生物防制知识培训，落实消杀经费，对各部门的防制工作进行组织实施。

3. 组织开展辖区内病媒生物现状调查，主要是病媒生物(鼠、蚊、蝇、蟑螂)密度调查和病媒生物孳生地调查，掌握地区分布、面积及类型(垃圾点、公厕、绿化厕所、农贸市场、轮胎堆放地、建筑工地)。

4. 按照《国家卫生乡镇标准》要求，切实抓好辖区内病媒生物防制达标工作，发动人民群众对病媒生物孳生栖息地进行环境治理与改造，特别是镇村结合部及公共地段的病媒生物防制工作，要按照区域划分，属地管理原则，认真抓好责任落实，不留死角。

5. 组织开展春秋季节病媒生物集中消杀工作。组织有关人员，对病媒生物防制工作进行不定期检查，以秋季检查为重点。

(二) 有关部门职责任务

1. 镇整脏治乱办公室负责抓好全镇主次干道及两侧、娱乐场所及周边公共绿地、垃圾中转站(箱)、垃圾填埋场、公共厕所等病媒生物孳生地和栖息地的治理。开展日常监督的同时，加强对上述重点部位督查和指导，切实抓好各项防制措施的落实。

2. 镇村建办负责抓好建筑施工场地的病媒生物防制达标工作。落实建筑工地的鼠、蚊、蝇、蟑螂孳生场所的治理和定期药物消杀工作。

3. 镇农牧科技站负责抓好农田灭鼠工作，对农田灭鼠工作要全面安排部署，制定工作方案，培训消杀骨干，抓好任务落实，采取全镇统一行动，集中消杀，不留空档，做到镇不漏村、村不漏组、组不漏户，确保消杀效果。

4. 镇水务站要对全镇水系进行专项调查，了解和掌握鼠、蚊、蝇、蟑螂孳生分布情况，重点对“四害”孳生栖息地进行治理。
5. 镇市场监督管理站负责抓好集贸市场、餐饮行业、食品加工行业、超市开展病媒生物防制工作。定期开展“四害”消杀。集贸市场要做到布局合理，摊位物品实施垫高，增设必须的防灭鼠设施(挡鼠板、鼠夹)和防蚊防蝇设施(纱窗、灭蝇灯)。要依据不同季节，定期对市场内外孳生地进行治疗和投药消杀，保障人民群众的食品安全。
6. 镇交通管理站负责抓好车站及公路沿线两侧病媒生物防制工作。
7. 镇卫生院负责抓好病媒生物防制达标工作同时，要明确责任，做好鼠药中毒患者的应急抢救工作。要按照“谁发证、谁监管、谁负责”的原则，负责督促宾馆、理发店、网吧等行业完善防制设施的配备和日常监督管理。
8. 镇教育办公室负责抓好学校的病媒生物防制，重点是学校内学生食堂、宿舍、厕所和垃圾收集点。
9. 镇文广站负责抓好病媒生物防制宣传工作。

(三)其他党政机关、村(社区)居委会、群众团体要各司其职、各负其责，做好以下工作：

1. 认真做好病媒生物防制工作安排，健全病媒生物防制组织，加强领导，落实消杀工作，落实专(兼)职人员，抓好日常工作。
2. 组织开展环境整治，清理卫生死角，铲除“四害”孳生栖息场所。坚持防制结合，配备防鼠、防蚊、防蝇、防蟑螂设施，建立和完善各项管理制度与措施。

3. 定期投放灭鼠毒饵，集中消杀鼠、蚊、蝇、蟑螂，确保管辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度不超标。

(一) 广泛宣传动员，加强骨干培训(3月10日--3月30日)

根据《贵州省爱国卫生条例》及《国家卫生乡镇标准》要求，积极开展病媒生物防制宣传动员工作，要充分利用广播和深入村宣传等多种形式，宣传鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的危害性、消杀方法及防制措施，进一步提高人民群众参与意识和除害防病的积极性。同时，要逐级举办病媒生物防制业务骨干培训班，对从事病媒生物防制工作人员进行培训，学习国家卫生乡镇标准中病媒生物防制相关知识和技能，提高“四害”消杀工作人员的业务技术水平。

(二) 搞好摸底调查，加强综合治理(4月1日--4月30日)

1. 做好病媒生物孳生地调查治理工作

按照《国家卫生乡镇标准》要求，对本辖区“四害”孳生地进行全面摸底调查，并制定切实可行的治理方案，组织开展孳生地治理活动，从源头上彻底铲除“四害”孳生地。

集镇垃圾要做到日产日清，实行垃圾袋装化、封板管理。同时要清理阳台、楼梯及院落的杂物，疏通下水道，清理污水淤积。对单位院落、居民区室内外的破罐、空瓶、罐头盒等杂物进行全面清理，有效防止蚊蝇的孳生，特别是要加强对重点单位、特殊行业、特殊场所的消杀力度，落实防护措施。

人民群众要清运房前屋后的粪堆、土堆、柴堆等，对畜圈、禽舍要一天一扫，尤其要注意道路两旁的污水渠道的疏通，清理其中的杂物和两旁的杂草，填平洼地和清除积水，控制鼠、蚊、蝇、蟑螂的孳生与繁殖。

2. 做好病媒生物消杀工作

(1) 灭鼠

各部门、村居委会灭鼠采用一周四次饱和投饵法。重点单位、粮店、饮食行业与食品加工销售单位，采用两周八次饱和投饵法，灭鼠毒饵覆盖率和毒饵到位率达到100%。镇人民政府将组织人员对鼠药防制进行五个方面检查。一是查看各部门灭鼠工作计划和投放毒饵的具体时间、有无主管人员。二是查看现场毒饵投放量及投放次数。三是查看鼠药购买情况，购买单据和鼠药来源。四是查看防鼠设施(防鼠夹等)及巩固措施。五是查看灭鼠、杀虫剂中毒预案及措施。

(2) 灭蚊、灭蝇、灭蟑螂

以各部门、村社区为单位，对蚊、蝇、蟑螂的孳生地进行综合治理。结合我镇实际，选择灭蟑螂作为重点。投药消杀阶段的工作按照属地管理原则，条块结合，以块为主，各部门、村社区具体组织实施。

(三) 自查自纠(5月1日--6月30日)

投药消杀阶段结束后，各部门、村社区对辖区内病媒生物防制工作进行自查验收，向镇人民政府办公室上报自查工作总结，完善病媒生物防制本底资料，并认真做好病媒生物防制达标后的巩固工作，学校由镇教育办公室组织检查验收。镇人民政府办公室将各部门、村社区开展情况汇总后上报县爱卫办。

(四) 检查验收(7月1日--9月30日)

县爱卫办根据《贵州省爱国卫生条例》及国家卫生乡镇病媒生物防制达标标准，组织有关专业人员对病媒生物防制工作进行抽查，并将抽查结果予以通报。对工作存在的问题及薄弱环节进行及时有效整改、查漏补缺，限期达标。未达标的部门，在整脏治乱年度考评中，相关单项工作根据复查情况

计分，与年度目标考核挂钩。

(一)加强领导、精心组织

病媒生物防制工作是爱国卫生工作的重要内容，是国家卫生乡镇条件的硬指标，也涉及各行各业、家家户户和人民群众身心健康的大事。全镇各部门、村社区要切实加强对病媒生物防制工作领导，健全完善病媒生物防制组织网络，要确定专人负责，把病媒生物防制达标工作纳入议事日程，定期开会研究，抓好落实。机关、学校、企事业单位要按照《贵州省爱国卫生条例》和国家卫生乡镇标准要求，健全病媒生物防制组织，完善管理制度，制定达标措施，确保做好病媒生物防制达标工作。

(二)强化措施，落实责任

各部门、村居委会在开展病媒生物防制达标工作中，实行“四包”：包范围，按划定地段、住户投药消杀；包时间，在统一时间内按时投放毒饵和实施消杀；包质量，消杀药物按标准要求必须投药到位；包效果，经监测，病媒生物密度降到规定标准以内。

(三)严格标准，确保达标

各部门、村居委会在开展病媒生物防制工作中，按照全国爱卫会制定的病媒生物防制达标，做到严格标准，不走过场。对责任不落实、态度不端正、病媒生物密度超标、环境卫生差、影响创建工作的部门、村居委会，将按要求限期整改。

病媒生物防制工作计划篇六

今年，我校将严格按照《国家卫生城市标准》和《苏州市创建国家卫生城市工作方案》中对病媒生物防治工作的要求，在园内深入、持久地开展活动，不断降低病媒生物密度，使

其控制在国家规定的标准之内，控制和减少虫媒传染病的发病率，保证师生身体健康，提高师生生活环境质量。

1、成立病媒生物防治工作领导小组。

2、广泛宣传，提高认识。开展病媒生物防治、讲究卫生是预防各种传染疾病流行，保护师生身体健康的重要工作。幼儿园将通过家校路路通，专题讲座，家园园地，知识竞赛等形式，大力宣传病媒生物防治的重要性，努力营造全员开展病媒生物防治工作的氛围。

1、春冬季重点是灭鼠

坚持做到每周一对办公楼、厕所垃圾台、排污道口等进行检查，发现鼠情，及时按操作规程投放灭鼠药或鼠夹。

2、夏秋季重点是灭蚊蝇

坚持每周一对绿化带、花园、垃圾台、厕所、水龙周围、排污道口、部室、教育等地喷施灭蚊蝇药。

1、坚持综合防治科学灭杀的方针，认真落实“清、疏、装、防、灭”五环节。经常性地开展园环境卫生大扫除，做到垃圾日产日清。及时疏通排污沟渠，做到校园无污水存积。

2、认真做好检查记录，发现问题及时解决。

3、科学用药，确保灭鼠安全。防止药物中毒事件发生。

4、发现问题，采取有效灭杀办法，最大限度控制病媒生物的滋生，为广大师生创建一个健康安全的学习、工作、生活环境。

病媒生物防制工作计划篇七

为进一步巩固深化国家卫生城市创建成果，全面降低“四害”密度，有效防止各种传染病的发生和流行，切实加强病媒生物防制工作长效化管理，确保“四害”密度控制在国家规定范围内。按照区爱卫办的要求，结合我区教育系统工作实际，特制定病媒生物防制工作计划如下：

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，全面深入贯彻落实党的xx大精神，以巩固发展国家卫生城市成果，提高全体师生素质为目标，坚持以环境治理为主，药物消杀为辅的综合防制措施，合理施药，科学除害，通过综合防制，有效降低“四害”密度，使其控制在国家规定的标准之内，控制和减少虫媒传染病发病率，确保师生身体健康，提高师生生活质量。

二、防制范围及重点

(一)防制范围：全区各中小学校、幼儿园室内外环境。

(二)防制重点：学生食堂、下水道、宿舍、厕所、绿地、垃圾池等。

三、工作任务

(一)坚持以环境治理为主的防制方针，各项环境治理措施完善，“四害”孳生地得到有效控制。门窗有防鼠铁皮或防鼠网，室内外要堵塞鼠洞，不得发现老鼠、鼠迹、鼠粪，鼠咬痕。垃圾池(台)实行封闭管理，做到日产日清，室内外经常保持清洁，无卫生死角。特别是学校食堂的操作间的卫生必须保持清洁，学校绿化带无杂物无纸屑；在化学防制中，要在专业消杀人员指导下，科学合理用药，严禁使用国家禁用的药物。

(二) 大力开展病媒生物集中杀灭活动。

1、大力开展灭鼠活动。各学校要进一步完善本校的防鼠设施，对重点部位已破损的防鼠设施要进行修复完善，在坚持常年灭鼠的基础上，有组织地开展春季和秋季集中灭鼠活动，把鼠密度和流行性出血热等传染病发病率控制在国家标准之内。

2、进一步做好灭蟑螂工作。坚持标本兼治，治本为主的原则，各学校要将灭蟑工作重点放在环境治理上，切实做好堵洞、抹缝工作，特别要完善学生食堂下水道的防蟑措施，清除室内外蟑螂栖息场所，遏制蟑螂扩散。

3、开展灭蚊、蝇工作。在5月至9月集中开展夏秋两季的灭蚊蝇活动，重点检查室内外各种容器、积水、小水坑、洼地和沟槽等，防止幼蚊孳生。结合4月份爱国卫生月活动，进一步完善防蚊蝇设施，食堂排气筒要有纱网，学生宿舍、教室、办公室纱窗无破损。大力整治环境卫生，清理卫生死角，清除暴露垃圾点，铲除蚊、蝇孳生地。重点治理食堂、厕所、垃圾池等部位，最大限度降低蚊、蝇密度。

(三) 病媒生物防制工作资料完整，监督、监测等数据可靠，能够充分反映日常工作开展情况。

四、措施及要求

(一) 加强领导，落实责任。各校(园)要高度重视，进一步健全病媒生物防制工作网络，切实加强对病媒生物防制工作的领导，完善各项管理制度，制定年度工作计划，落实防制工作专(兼)职人员，将具体工作任务落实到人，确保按期完成年度目标任务。

(二) 强化宣传，全员参与。各校(园)要利用各种宣传平台，采取多种形式，大力宣传“四害”危害性的科普知识，让全体师生了解“四害”的危害和病媒生物防制工作的重要性，

掌握科学、安全的防制方法，使全体师生成成为病媒生物防制工作直接受益者和积极参与者。

(三)统一行动，确保实效。各校要认真落实防制措施，制定方案，明确责任，按照区爱卫办的要求，开展统一除“四害”活动，确保此项工作取得实效。

(四)注重治本，务求长效。各学校除积极参加统一除“四害”活动外，更要做好经常性的除“四害”工作，要积极开展环境卫生综合治理，疏通水沟，排除积水，清除垃圾，治理乱堆杂物，铲除杂草，消灭卫生死角，铲除“四害”孳生场所。

(五)增加投入，安全用药。各校(园)要增加对除“四害”经费的投入，要求使用全国爱卫会推荐和认定的产品，严禁私自购药，尤其不能使用剧毒急性灭鼠药。要科学合理地使用各类消杀药物，按时按要求投放，施放人员要做好个人防护，实施杀灭活动时要严格遵守操作规程，鼠药要放置在毒饵盒内，并设有警视标志，严防中毒事件发生，确保师生安全。

病媒生物防制工作计划篇八

为巩固国家卫生城市创建成果，提升辖区病媒生物防制水平，努力改善人民群众生活环境，预防和控制虫媒传染疾病的发生，保障人民群众身心健康，结合景山街道20xx年度爱国卫生工作思路，特制定20xx年病媒生物防制工作计划。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，全面深入贯彻落实党的xx大精神，以巩固发展国家卫生城市成果，提高全体师生素质为目标，坚持以环境治理为主，药物消杀为辅的综合防制措施，合理施药，科学除害，通过综合防制，有效降低“四害”密度，使其控制在国家规定的标准之内，控制和减少虫媒传染病发

病率，确保师生身体健康，提高师生生活质量。

二、防制范围及重点

(一)防制范围：全区各中小学校、幼儿园室内外环境。

(二)防制重点：学生食堂、下水道、宿舍、厕所、绿地、垃圾池等。

三、工作任务

(一)坚持以环境治理为主的防制方针，各项环境治理措施完善，“四害”孳生地得到有效控制。门窗有防鼠铁皮或防鼠网，室内外要堵塞鼠洞，不得发现老鼠、鼠迹、鼠粪，鼠咬痕。垃圾池(台)实行封闭管理，做到日产日清，室内外经常保持清洁，无卫生死角。特别是学校食堂的操作间的卫生必须保持清洁，学校绿化带无杂物无纸屑；在化学防制中，要在专业消杀人员指导下，科学合理用药，严禁使用国家禁用的药物。

(二)大力开展病媒生物集中杀灭活动。1、大力开展灭鼠活动。各学校要进一步完善本校的防鼠设施，对重点部位已破损的防鼠设施要进行修复完善，在坚持常年灭鼠的基础上，有组织地开展春季和秋季集中灭鼠活动，把鼠密度和流行性出血热等传染病发病率控制在国家标准之内。2、进一步做好灭蟑螂工作。坚持标本兼治，治本为主的原则，各学校要将灭蟑螂工作重点放在环境治理上，切实做好堵洞、抹缝工作，特别要完善学生食堂下水道的防蟑措施，清除室内外蟑螂栖息场所，遏制蟑螂扩散。3、开展灭蚊、蝇工作。在5月至9月集中开展夏秋两季的灭蚊蝇活动，重点检查室内外各种容器、积水、小水坑、洼地和沟槽等，防止幼蚊孳生。结合4月份爱国卫生月活动，进一步完善防蚊蝇设施，食堂排气筒要有纱网，学生宿舍、教室、办公室纱窗无破损。大力整治环境卫生，清理卫生死角，清除暴露垃圾点，铲除蚊、蝇孳生地。重点

治理食堂、厕所、垃圾池等部位，最大限度降低蚊、蝇密度。

(三)病媒生物防制工作资料完整，监督、监测等数据可靠，能够充分反映日常工作开展情况。

四、措施及要求

(一)加强领导，落实责任。各校(园)要高度重视，进一步健全病媒生物防制工作网络，切实加强对病媒生物防制工作的领导，完善各项管理制度，制定年度工作计划，落实防制工作专(兼)职人员，将具体工作任务落实到人，确保按期完成年度目标任务。

(二)强化宣传，全员参与。各校(园)要利用各种宣传平台，采取多种形式，大力宣传“四害”危害性的科普知识，让全体师生了解“四害”的危害和病媒生物防制工作的重要性，掌握科学、安全的防制方法，使全体师生成为病媒生物防制工作直接受益者和积极参与者。

(三)统一行动，确保实效。各校要认真落实防制措施，制定方案，明确责任，按照区爱卫办的要求，开展统一除“四害”活动，确保此项工作取得实效。

(四)注重治本，务求长效。各学校除积极参加统一除“四害”活动外，更要做好经常性的除“四害”工作，要积极开展环境卫生综合治理，疏通水沟，排除积水，清除垃圾，治理乱堆杂物，铲除杂草，消灭卫生死角，铲除“四害”孳生场所。

(五)增加投入，安全用药。各校(园)要增加对除“四害”经费的投入，要求使用全国爱卫会推荐和认定的产品，严禁私自购药，尤其不能使用剧毒急性灭鼠药。要科学合理地使用各类消杀药物，按时按要求投放，施放人员要做好个人防护，实施杀灭活动时要严格遵守操作规程，鼠药要放置在毒饵盒

内，并设有警视标志，严防中毒事件发生，确保师生安全。

病媒生物防治工作计划篇九

20xx年，我校将严格按照《国家卫生城市标准》和重庆市对病媒生物防治工作的要求，在校园内深入、持久地开展防治活动，不断降低病媒生物密度，控制和减少虫媒传染病的发病率，保证师生身体健康，提高师生生活环境质量。

1、继续广泛宣传，提高防治认识。开展病媒生物防治、讲究卫生是预防各种传染疾病流行，保护师生身体健康的重要工作。学校将通过黑板报，校园广播，专题讲座等形式，大力宣传病媒生物防治的重要性，努力营造全员开展病媒生物防治工作的氛围。

1、春冬季重点是灭鼠

除周期性投放规模性灭鼠外，坚持做到每周一对教工住宅区、各部室、库房、绿化带，厕所、垃圾台站、排污道口等进行检查，发现鼠情，及时按操作规程投放灭鼠药或鼠夹。

2、夏秋季重点是灭蚊蝇

坚持每周二对绿化带、花园、垃圾台站、厕所、水龙周围、排污道口、部室、教室等地喷施灭蚊蝇药。

1、坚持综合防治科学灭杀的方针，认真落实“清、疏、装、防、防治制度。经常性地开展校园环境卫生大扫除，做到垃圾日产日清。及时疏通排污沟渠，做到校园无污水存积。

2、认真做好检查记录，发现问题及时解决。

3、科学用药，确保灭鼠安全。防止药物中毒事件发生。

4、发现问题，采取有效灭杀办法，最大限度控制病媒生物的滋生，为广大师生创建一个健康安全的学习、工作、生活环境。

病媒生物防制工作计划篇十

为了有效的做好贫血防治工作，根据上级有关文件精神，结合我校具体情况，特制订如下学生贫血防治工作计划：

- 1、定期检查。在第二学期初，对高一、高二学生进行血色素的检测，以了解学生的贫血情况。
- 2、对轻、中、重度贫血者列出名单，通知家长，作进一步检查治疗。
- 3、加强健康教育，尤其在5月20日“营养日”，要大力宣传营养知识，开营养处方，让学生学会一日菜谱安排，提高防病治疗能力。
- 4、加强学生饮食营养指导，在群体指导的基础上，进行个别指导。
- 5、加强学生饮食营养监督指导，对盒饭进行监控，提出合理建议。
- 6、组织学生观看“贫血的防治”vcd
- 7、督促学生加强体育锻炼，增强食欲，增强体质。
- 8、对贫血者，建议查明贫血原因，对症下药。
- 9、教育学生不偏食，防止贫血。

病媒生物防制工作计划篇十一

为了进一步推动全县创卫工作步伐，积极开展防“四害”（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）达标活动，把“四害”密度控制在卫生县城检查评比标准要求范围内，防止传染病的暴发流行，保障学校教师、学生身体健康，特制定本实施方案。

以党的xx大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻涟水县20xx年创卫工作实施方案，坚持全校师生总动员，齐抓共管，共同动手，深入开展病媒生物防治工作，确保全校师生身体健康，为我县创建卫生县城创造良好条件。

一、是抓好科普知识宣传。全校要根据创建卫生县城标准要求，广泛开展病媒生物防治宣传工作。要采用举办专栏、教育培训、深入干部、职工家庭、联系学生等形式，广泛宣传“四害”的危害性、消除方法及防治措施，进一步提高干部职工参与卫生防病的积极性。二是完善机构，开展专业培训。学校要建立防治工作领导小组，充实健全防治机构和防治网络，发现问题及时研究解决。三是开展孳生地调查治理。要在办公场所、食堂、宿舍内，对“四害”孳生地进行全面调查摸底与治理，进行工作场所、环境卫生治理，必要时需按规定安装防鼠板、防蝇和防鼠等设施。四是做好病媒生物消杀工作。(1)灭鼠：要针对具体的环境，对老鼠集中出没的地方投放药物，争取使灭鼠饵覆盖率和毒饵到位率达到98%以上。(2)灭蚊蝇、蟑螂：要重点进行蚊蝇、蟑螂的药物喷杀，特别对蚊、蝇、蟑螂的孳生地进行铲除杀灭。要定时喷杀，集中消杀，做好防范。

(一)要结合县创卫活动安排，重点抓好以下工作：一是落实专人切实抓好本单位病媒生物孳生地的环境治理工作。二是建立健全病媒生物防治工作组织网络，制定病媒生物防治工作规划，完善措施，开展防治活动。三是组织对校园内病媒生物防治工作进行自查验收，并向创卫办上报自查自验工作情况，完善病媒生物防治工作资料。

(二)认真贯彻落实爱国卫生条例，大力开展病媒生物防治工作。一是认真做好病媒生物防治安排，健全病媒生物防治组织，加强领导，落实消杀经费，配备专(兼)职人员做好日常工作。二是组织开展环境整治，清理卫生死角，铲除“四害”滋生栖息场所，坚持防灭结合，建立完善各项管理制度与措施。三是定期投放灭鼠毒饵，集中消杀蚊蝇、蟑螂，确保辖区内的鼠害、蚊蝇、蟑螂密度不超标。四是配合搞好灭前、灭后的“四害”密度监测和资料收集整理工作。

(一)成立领导机构。为了加强对全系统病媒生物防制工作的领导，成立学校病媒生物防治工作领导小组。组长由校长担任，副组长由副校长等学校主要负责人组成。按照爱国卫生条例要求，完善各项管理制度，制定达标措施，做好本单位病媒生物防治达标工作。

(二)狠抓工作落实。在病媒生物防治工作中，实行“四包”：包时间，在统一行动时间内按时连续投放毒饵；包质量，按量投药到位；包监测，认真监测鼠害、蚊、蝇、蟑螂密度的分布情况；包效果，“四害”密度达到国家规定标准以内，确保病媒生物防制工作落实到位，如期完成工作任务。

(三)加强工作督查。在防治工作的各个阶段，学校病媒生物防治工作领导小组将深入各下属单位进行督查，对防治工作行动迟缓，工作敷衍了事，措施不力，“四害”密度超标，环境卫生差的单位要进行通报批评，限期整改。

病媒生物防制工作计划篇十二

以下是小编精心收集的有关2019病媒生物防治工作计划范例，敬请参考阅读。

在全镇城镇继续开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为重点的病媒生物防治活动。坚持环境卫生综合整治与药物消杀相结合、专业队伍与群众参与相结合、突击与经常相结合、治标

与治本相结合、常规治理与市场化服务相结合，进一步巩固扩大除害成果，使四害密度控制在国标范围之内。

继续坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学管理、社会监督、分类指导”的工作方针和“以块为主，条块结合，各尽其职，综合治理”的原则，开展病媒生物防治工作，同时要积极探索食品生产经营等特殊行业推广市场化除害的运作机制。

(一)灭蝇。3月至10月进行，工作以实行环卫保洁无缝隙覆盖，建成区范围内垃圾袋装化覆盖率达100%，固定垃圾收集容器定期消杀率达100%；按照镇公共场所设置建设规划，新建、改建一批公共场所；增设一定数量的垃圾收集房、垃圾中转站和果皮箱等环卫设施；对垃圾箱、垃圾处理场、绿化带、下水道口、公厕和单位内部厕所等蚊蝇孳生地开展经常性杀灭活动；改造农民户厕，取缔或改造道路、河道两侧及居民住户附近的露天粪坑，对农田生产性用粪实行集中密闭管理；食品生产经营等特殊行业落实防蝇设施。

(二)灭蚊。4月至11月进行。运用药物、生物等方法控制蚊孳生地，对部分死水河道、沟塘投放球型芽孢杆菌，对公共绿地投洒缓释杀虫颗粒剂，杀灭成蚊和蚊蚋。

(三)灭鼠。4月和11月各进行一次大规模巩固性药物灭鼠活动。组织单位、居民区及公共地带设置专用毒饵屋，投药灭鼠；堵塞室内外环境鼠洞，清除鼠粪、鼠咬痕等鼠迹；食品生产经营等特殊行业增设防鼠设施，落实各项综合防治措施。

(四)灭蟑螂。7-9月间进行。开展大规模、群众性灭蟑突击活动，食品生产、加工、经营单位和餐饮店、宾馆、农贸市场和窗口单位及居民家庭等开展经常性灭蟑工作，全面整治室内外环境，堵洞抹缝，清除蟑螂卵鞘、蟑迹(空卵鞘、蟑尸等)和生存环境。

按照属地管理，条块结合，各负其责，协同作战的方法，组织实施全镇病媒生物防治工作。镇上成立病媒生物防治工作领导小组，统筹协调。制定计划、下发通知、检查督导，全镇实行“五统一”即：“统一领导，统一指挥，统一行动，统一药物，统一时间”。各村(居)、单位要按照全镇统一部署，结合当地实际，认真完成病媒生物防治工作任务，要建立专(兼)职消杀队伍，加强监管，人员培训上岗，资质到位，责任落实，切实把本地病媒生物防治工作落实到实处。

(一)环境治理。组织和动员群众、社会单位，大力开展环境卫生整治，彻底清除其孳生、栖息环境。主要的措施是：覆盖污水沟，清除垃圾，密闭垃圾容器、粪池，填平坑洼，疏通沟渠，排除积水、淤泥和杂草；要清理杂物，翻缸倒罐，堵洞抹缝。

(二)物理防治。安装电子灭蚊蝇灯(箱)；广泛使用粘鼠板、鼠笼、粘蟑螂盒；在食品饮食单位以及商场、宾馆的库房设置完善的防鼠门窗；密闭下水道口、空调管道进出口、室内墙壁、厨房的缝隙等。

(三)生物防治。在各种观赏池中养鱼，以防治蚊虫的孳生。

(四)化学防治。经论证试验后选用安全、高效、对环境良好、经济方便的杀虫剂，在鼠、蚊、蝇、蟑螂等密度高峰季节实施杀灭，迅速降低密度，以切断病媒生物性疾病的传播途径，防止病媒生物性疾病的发生与流行。鼠药必统一使用国家规定的杀鼠剂，严禁使用剧毒急性药物。

(一)加强领导，明确责任。病媒生物防治工作要严格落实责任制，各村(居)、单位是责任主体部门，要召开专题会议，制定工作计划，实行目标管理，层层分解任务，落实责任到人，做到“三定一保五落实五不漏”(即定人、定点、定片；保证质量；经费、药械、人员、任务、制度落实到位；不漏单位、不漏户、不漏房间、不漏死角、不漏外环境)，确保病媒

生物防治工作全面落实。

(二)统一思想，健全组织。病媒生物防治工作是一项社会系统工程，各村(居)、单位要建立健全病媒生物防治组织机构，形成网络体系，切实把病媒生物防治工作摆上议事日程。

(三)广泛宣传，深入发动。各村(居)、单位要充分利用各种宣传工具，采取行之有效的方法，广泛宣传，深入发动，达到人人动手，全民参与。

(四)依法除害，加强督查。村建、卫生、工商等行政执法机构，要切实加强食品生产、经营、流通、餐饮领域，市容环境卫生的行政执法工作，对病媒生物防治措施不落实、四害密度超标的单位要依法处罚。

镇将组织病媒生物防治工作阶段性随机抽查和年度考核，对成绩突出的单位进行通报表彰，对四害密度超标及巩固措施不力的地区和单位，给予通报批评，限期整改达标。

在除四害工作中，坚持以环境治理为主地综合防治方针，各项环境治理措施完善，四害孳生地得到有效控制。在化学防治中，注意科学管理用药，不使用国家禁用药物。特制定本年度除四害工作计划如下：

- 1、6月底前，对照，对照除四害标准通过几个月地努力，通过检查验收。

- 2、7月底前通过采取综合性消杀措施和突击杀灭措施使蟑螂、苍蝇、老鼠、蚊子等四害密度控制在国家规定标准以内。

- 1、年初成立除四害领导组和除四害专业队伍，加强对除四害工作的领导，使除四害工作事事有人做，处处有人管。

- 2、5月上旬进行动员阶段，对全校各局域进行规划，落实专

人一管到底，对药品种类、施药规定、施药场所、用量计算、除杀后处理、数据收集、资料汇集等工作作详细部署，确保除四害工作善始善终，资料、台帐齐全。

3、 5月中旬，环境集中整治，开展突击清理活动，彻底清除积存垃圾，卫生死角，彻底清除四害孳生场所。

4、 5月下旬，采取集中投药消杀，并做好数据采集统计工作，为下期工作期做好资料准备。

5、 6月下旬自查补杀阶段。根据除四害标准对消杀场所进行检测四害密度，如超标准，放假前进行集中补杀。

6、 8月下旬，第二次集中投药消杀阶段，迎接开学。

7、 10月中旬进行自查补杀。

8、 12月份为考核总结阶段，根据市统一要求、按城市除四害标准，对各部门进行考核验收。

1、 成立除四害专项工作领导小组，制定除四害工作方案并将除四害任务分解，分部门落实并组织实施。

2、 组织制定消杀技术方案和工作方案，包括环境整治、药物投放、防蝇、防蟑、防鼠、防蚊设施的修复与设置等工作。

3、 与市爱卫办和防疫站取得联系，现场对除四害工作进行培训、技术指导。

1、 除四害工作组对全年除四害工作进行全年工作小结，对照“城卫除四害”工作要求进行查漏补缺、提炼经验、积累书面文字资料。

2、 除四害领导小组对小组工作情况进行汇总完善，形成完整的除四害工作总结和技术总结，巩固成果方案。

3、 将除四害工作资料收集、整理成册，使之能充分反映本单位除四害工作的成绩

为进一步巩固深化国家卫生城市创建成果，全面降低“四害”密度，有效防止各种传染病的发生和流行，切实加强病媒生物防制工作长效化管理，确保“四害”密度控制在国家规定范围内。按照区爱卫办的要求，结合我区教育系统工作实际，特制定20xx年病媒生物防制工作计划如下：

开展以灭鼠、灭蟑螂、灭蚊蝇为重点的病媒生物防制活动。坚持日常监管与突击整治相结合、政府组织和专业消杀相结合的方针，广泛发动群众开展除“四害”工作，落实综合防治措施，全面治理城乡环境卫生，清除“四害”孳生地，巩固扩大除害成果，使“四害”密度控制在不足为害的范围之内。

(一)组织开展春秋两季统一灭鼠活动和夏秋季灭蟑、灭蚊蝇活动，努力降低“四害”密度。

(二)继续巩固灭鼠、灭蟑螂、灭蚊蝇达标成果，以“灭鼠先进城区”复查为工作重点，确保通过省爱卫会考核。

(三)继续开展创国卫、省级卫生街道考核复查任务中“四害”达标及抽查验收工作，不断巩固扩大各地病媒生物防制工作成果。

(一)灭鼠工作。采取科学灭鼠方法，抓好公共环境、重点场所、行业单位综合防制措施落实，切实降低鼠密度。

2. 进一步健全完善防鼠设施，重点单位及一般单位的重点部位必须安装防鼠网、挡鼠板等防鼠设施。

3. 坚持常年灭鼠工作，在社区、城中村、农贸市场、垃圾中转站等重点场所、重点单位和一般单位的重点部位要加强毒

鼠屋、毒饵盒(站)设置，定期检查、补充毒饵，充分发挥长效灭鼠功用，同时要广泛使用鼠夹、捕鼠笼、粘鼠胶等进行捕杀。

4. 积极开展环境卫生整治，清除各种闲置或废弃的杂物，最大限度减少鼠类的宿藏地。及时清除鼠迹，堵塞鼠洞、清除鼠路、清除鼠尸、清扫鼠粪、修补鼠咬痕。

(二)灭蟑螂工作。坚持标本兼治，开展清除杂物、清除蟑迹、去除卵鞘、堵抹缝隙等综合防制措施，全面降低蟑螂密度。

1. 在6-10月间开展大规模、群众性灭蟑突击活动，食品生产、加工、经营单位和餐饮店、宾馆、农贸市场和窗口单位及居民家庭要对有蟑栖息的场所定期开展药物喷杀或毒杀。

2. 继续做好小餐饮等“五小”行业、农贸市场、单位食堂、超市商场、医院以及食品生产企业等重点场所的环境卫生，做到垃圾袋装、日产日清，减少蟑螂栖息场所，并定期进行消杀。

3. 发动群众全面整治室内卫生，做好堵洞抹缝工作，对各类孔洞、缝隙用水泥、油灰进行堵补，重点清除厨房、仓库、储藏室的垃圾、堆积物，清除蟑螂生存环境，及时清理蟑螂的卵鞘、粪便、尸体等。

(三)灭蝇工作。采取以控制孳生地为主的综合防制措施，有效降低蝇类密度。

1. 在4-11月蝇类孳生高发季节，适时对重点单位和重点场所进行药物消杀，提倡科学用药，针对不同季节，不同场所合理选用药物，提高杀灭效果。

2. 组织开展蝇类孳生地调查，建立完善蝇类孳生地档案，分门别类制定孳生地治理措施和方案。

3. 组织开展城乡环境综合整治，彻底清除陈年生活垃圾，加强环境保洁，及时清除卫生死角，清理公共绿化带和住宅小区内绿化草坪的宠物粪便等，清除蝇类孳生环境。

4. 加大卫生基础设施建设和管理力度，加强垃圾桶(箱)、垃圾中转站和公共厕所的管理。定期对垃圾桶(箱)、垃圾中转站、运输车辆进行清洗、消杀。定期进行药物消杀，防止蝇蛆孳生。

5. 餐饮饭店、酿造厂、农贸市场等重点行业 and 单位，进一步做好环境地面硬化，及时清理废弃物，清洗生产场地和死角，根据不同季节蝇类变化，及时采用捕蝇笼、粘蝇纸等进行诱杀及定期药物消杀。饮食、食品行业要配置电子灭蝇灯杀灭成蝇。上述重点单位及单位食堂要按照防蝇要求设置纱门、纱窗、灭蝇灯等防蝇设施。

(四) 灭蚊工作。采取以环境治理为主的综合防制措施，有效降低蚊子密度。

1. 药物消杀与灭蝇工作同步进行。运用药物、生物等方法控制蚊孳生地，对部分死水河道、沟塘投放球型芽孢杆菌，对公共绿地投洒缓释杀虫颗粒剂，杀灭成蚊和蚊蚋。

2. 组织开展蚊类孳生地调查，建立完善蚊类孳生地档案，分门别类制定孳生地治理措施和方案。

3. 认真落实环境整治措施，加强黑臭河整治，重点是做好河道水面垃圾清理，疏通下水系统，确保河道、下水道排水畅通。

4. 建筑工地、酿造厂、废品收购站等重点单位要加强对积水的控制，疏通下水道及排水沟。建筑工地要及时填平废弃沟渠、水池及洼地；酿造厂、废品收购站等要加强管理，及时清除缸坛及废轮胎积水。

5. 发动群众翻盆倒罐、填平洼地、清除积水。对贮水缸要严密加盖，对污水沟、河道、水塘(池)及建筑物地下集水井、明沟、电缆井、窞井等一些不易排除积水的场所，可采用养鱼、定期施放灭蚊幼缓释剂等生物、化学防治的方法进行防治。

(一)加强领导，明确防制责任。病媒生物防制工作要严格落实责任制，街道要切实将病媒生物防制工作摆上议事日程，建立健全病媒生物防制组织机构，形成网络体系，召开专题会议，制定工作计划，实行目标管理，层层分解任务，落实责任到人。要以社区为单位开展集中杀灭活动，做到“五统一”(统一指挥、统一培训、统一时间、统一方法、统一投药)和“五不漏”(不漏单位、不漏房间、不漏户、不漏死角、不漏外环境)。各辖区学校、企事业单位要在街道爱卫办统一组织下，安排人员对本单位室内场所和外环境实施杀灭活动，确保病媒生物防制工作全面落实。

(二)增加投入，强化监测评估。街道要加大对病媒生物防制经费的投入，解决公共环境地带的防制经费，可采取政府购买服务形式，聘请有资质的有害生物消杀服务机构参与杀灭。加强“四害”密度监测和防制效果评估。

(三)科学指导，严格督促落实。街道爱卫办要严格对照国家标准，科学指导，注重效果，认真抓好落实。要严禁使用国家明令禁用“四害”防制药品，按规定要求采购具备“三证”(农药登记证、农药生产批准证书、企业生产标准)编号的药物。辖区行业主管部门要加强行业监管，督促各单位落实病媒生物防制措施。卫生监督所要按照《浙江省爱国卫生促进条例》和《浙江省病媒生物预防控制标准(试行)》，加大监督执法力度，对病媒生物防制措施不落实、四害密度超标的单位要依法处罚。

(四)层层发动，营造浓厚氛围。病媒生物防制工作是一项符合广大人民群众的要求和切身利益的，需要动员辖区居

民参与。街道要充分利用广播、电视、媒体、传单等载体，深入开展除“四害”的宣传发动，让群众参与、配合、理解、支持，共同参与到各项除害活动中来，营造人人知晓、人人参与的良好氛围。要认真对群众反映的病媒生物防制问题进行调查处理，帮助解决实际问题，真正让群众满意。

病媒生物防制工作计划篇三

为进一步巩固和提高我市创建国家卫生城市成果，保障人民群众身体健康，有效预防和控制虫媒传染病的发生，逐步提升我市病媒生物防制工作水平，按照市委、市政府工作部署，根据相关要求，结合我市病媒生物防制工作实际，制定本工作计划。

按照“政府组织、地方负责、部门协调、科学指导、群防群治”的工作方针，根据国家卫生城市标准的要求，深入开展病媒生物防制工作，有效将群众运动与专业队伍、经常性与突击性、环境整治与药物消杀相结合，大力营造文明、卫生、舒适、宜居的城市环境。

以创建国家卫生城市为目标，以环境整治为重点，以保障人民群众身体健康为目的，结合我市“环境整治行动”，大力开展以除“四害”为主的病媒生物防制工作，确保“四害”密度控制在国家规定标准内。

各责任单位要成立由主要领导担任组长的病媒生物防治工作领导小组，负责病媒生物防治工作的组织、指挥、协调，随时进行检查督促本单位除“四害”工作，同时要明确单位专（兼）职人员，加强除“四害”的日常管理，确保管理到位，台账清楚，资料齐全。

病媒生物防制组负责除“四害”的业务指导工作。一是负责编制国家卫生城市病媒生物防制专业资料，包括指导手册，

评估要求，检查评分标准，国家达标指标等。二是组织业务培训，召开除“四害”工作例会，聘请教授专家授课，组织学习除“四害”知识。三是到各单位现场指导规范除“四害”工作。

一是组织全市开展春、秋季除“四害”活动，在今年4月—6月、8月—10月开展春、秋季除“四害”活动。各办事处、市直各单位要制定除“四害”工作计划和实施方案，层层分解，责任到人，要对照《国家卫生城市标准》的要求，安排充足经费，按照《浏阳市除“四害”药物任务分配表》完成分配任务。要广泛发动群众，全面治理环境，清除卫生死角，特别是环卫、工商、建设、交通、疾控、办事处等，要加强对垃圾场地、农贸市场、建筑工地、交通场地、五小行业、居民小区的“四害”防制。做到“定人、定点、定时”，确保卫生清除，药物投放全面到位达标。二是引进专业公司参与病媒生物的防制和消杀，将城区公共区域病媒生物防制工作对外招标，支持各单位将病媒生物防制承包给专业公司，逐步实现病媒生物防制的全面化、专业化。三是各责任单位要加强所辖单位和区域病媒生物防制的检查、指导、督促工作。四是疾控部门要加强对“四害”的密度监测，搞好孳生地的调查，做好治理方案，全面掌握监测对象的种类、数量、分布及季节变化，为预测预报和处理应急事件积累基础数据，按时报送相关资料。五是卫生防疫站要搞好“四害”传播疾病的预防和控制，防止病媒生物性的传染病的暴发流行。

一是城市爱卫办和办事处要以爱卫月、世界卫生日等活动为契机，加强爱卫知识的宣传，在重要地段设置宣传点，免费发放爱卫宣传资料和除“四害”药物，利用展板等宣传创国卫和除“四害”知识，各单位要利用宣传栏宣传健康教育知识，印制宣传资料发放到职工、居民手中，保证病媒生物防治知识知晓率达100%，为创建国家卫生城市营造浓厚氛围；二是根据季节性变化和疾病流行特点，组织专家教授到单位、社区讲授病媒生物防制知识，提高居民参与除“四害”的意

识。三是电台、报社要加大除“四害”宣传力度，积极引导全市人民参与除“四害”工作。

各单位、办事处要严格按照《国家卫生城市标准》的要求，对本辖区环境好、软（硬）件设施齐、工作经费充足的单位、企业（宾馆、酒店、娱乐休闲场所等）、社区（居民区）进行摸底造册，动员其做好病媒生物防制的示范单位创建工作。将落实工作较好，成绩突出的单位推荐到创卫办，由病媒生物防制组进行综合评定，授予病媒生物防制示范单位称号，在全市进行通报，以此促进我市病媒生物防制工作以点带面，全面推进。

病媒生物防制服务机构（简称pco）是病媒生物预防控制服务的技术骨干队伍，城市爱卫办要对辖区内从事病媒生物防制服务机构进行摸底造册。卫生、食药、工商、商务等相关职能部门要积极协助城市爱卫办对病媒生物防治机构的监督管理，加强对其服务的单位进行考核评估。对无合法资质、无完整操作规程、无相适应的专业技术力量、无符合要求的经营场所、库房、专用药物与器械、收费不合理的服务机构进行从严处罚。对符合条件的服务机构进行规范管理，服务机构和发包单位要不定期搞好自查，检查除“四害”防制效果，及时将情况总结上报。

一是各单位，办事处要按照国家标准，加强资料管理，安排人员对所管理的行业进行摸底统计，按要求上报本底资料。二是按照国家卫生城市病媒生物防制考核评价标准，资料考核分组织管理资料和技术资料两部分，前部分由城市爱卫办负责收集，后部分由市疾控中心负责收集，然后再统一报送创国卫办病媒生物防制组。

病媒生物防制是关系居民群众身体健康的基础工作、民生工程，是爱卫创建工作的一项重要内容。市病媒生物防制工作领导小组，负责我市病媒生物防制的指导督促工作，不定期对个部门的除“四害”工作进行检查。各单位、办事处要成

立相应的领导小组，将病媒生物防制工作列入议事日程，制订切实可行的实施计划，保证经费和人员落实到位，确保病媒生物防制工作任务的落实。

各单位要按照相关标准，结合市委市政府下发的“创卫目标责任书”的要求，强化责任意识，按时报送相关信息资料，积极主动履行工作职责。对群防群治的工作，必须按照统一时间安排，对症下药，做到不留死角、不留空挡，饱和投药，扎实开展病媒生物防制。各办事处要加强辖区除“四害”工作的检查、督导，重点对无物业的开放式小区进行指导督促。

城市爱卫办将按照国家卫生城市标准，对各单位、办事处的除“四害”工作进行检查考核，对成绩突出的将按照创卫目标责任书返还保证金，作为各单位创卫办公室的奖励，并给予通报表扬；对行动不力、效果不佳的，将给予通报批评，纳入年终的创卫考评范畴，采取评比、排名、通报等形式推动我市病媒生物防治工作的认真落实。

病媒生物防制工作计划篇十四

在除四害工作中，坚持以环境治理为主地综合防治方针，各项环境治理措施完善，四害孳生地得到有效控制。在化学防治中，注意科学管理用药，不使用国家禁用药物。特制定本年度除四害工作计划如下：

一、工作目标

- 1、6月底前，对照，对照除四害标准通过几个月地努力，通过检查验收。
- 2、7月底前通过采取综合性消杀措施和突击杀灭措施使蟑螂、苍蝇、老鼠、蚊子等四害密度控制在国家规定标准以内。

二、时间部署

- 1、 年初成立除四害领导小组和除四害专业队伍，加强对除四害工作的领导，使除四害工作事事有人做，处处有人管。
- 2、 5月上旬进行动员阶段，对全校各局域进行规划，落实专人一管到底，对药品种类、施药规定、施药场所、用量计算、除杀后处理、数据收集、资料汇集等工作作详细部署，确保除四害工作善始善终，资料、台帐齐全。
- 3、 5月中旬，环境集中整治，开展突击清理活动，彻底清除积存垃圾，卫生死角，彻底清除四害孳生场所。
- 4、 5月下旬，采取集中投药消杀，并做好数据采集统计工作，为下期工作期做好资料准备。
- 5、 6月下旬自查补杀阶段。根据除四害标准对消杀场所进行检测四害密度，如超标准，放假前进行集中补杀。
- 6、 8月下旬，第二次集中投药消杀阶段，迎接开学。
- 7、 10月中旬进行自查补杀。
- 8、 12月份为考核总结阶段，根据市统一要求、按城市除四害标准，对各部门进行考核验收。

三、 组织领导

- 1、 成立除四害专项工作领导小组，制定除四害工作方案并将除四害任务分解，分部门落实并组织实施。
- 2、 组织制定消杀技术方案和工作方案，包括环境整治、药物投放、防蝇、防蟑、防鼠、防蚊设施的修复与设置等工作。
- 3、 与市爱卫办和防疫站取得联系，现场对除四害工作进行培训、技术指导。

四、 总结提高

- 1、 除四害工作组对全年除四害工作进行全年工作小结，对照“城卫除四害”工作要求进行查漏补缺、提炼经验、积累书面文字资料。
- 2、 除四害领导组对小组工作情况进行汇总完善，形成完整的除四害工作总结和技术总结，巩固成果方案。
- 3、 将除四害工作资料收集、整理成册，使之能充分反映本单位除四害工作的成绩。